

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 1.28 gpf (4.8 Lpf) (1.28)
- 1.6 gpf (6.0 Lpf) (1.6)

Terminar

- Cromo Pulido
- Grafito
- Inoxidable Cepillado
- Latón Pulido
- Níquel Cepillado

Tipo de Energía

- Battery with Hardwired Option

Activación

- Sensor

Válvula

- Piston

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Bajo Consumo

Sobrepaso

- Filtered

Tipo de Mueble de Baño

- Water Closet

Conexión de Mueble de Baño

- Rear Spud

Instalación

- Concealed

Dimensión L

- 3 ¼" - 4 ¼" (83 - 108mm)

Sobrepaso

- Eléctrico

Caja de Muro

- Accesible por el Frente

Válvula de Retención

- Integrated

Rompe-Vacío

- Short V500A & Adjustable Flush Connection

Tubo de Salida

- Adjustable Flush Connection



Imagen para un estándar CX 8158 se muestra

DESCRIPCIÓN

CX Oculta Sensor Sanitario Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
- Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
- Sensor activated, hands-free operation
- Battery operated with hardwired option
- Electronic override button
- Low battery indicator light
- Vandal resistant wall plate
- Adjustable flush connection

DESCARGAS

- [CX 8158/8198 Installation Instructions](#)
- [CX 8158/8198 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

- ▶ CX Flushometer Product Video
- ▶ CX Flushometer - Sensor Installation
- ▶ CX Flushometer - Sensor Vacuum Service
- ▶ CX Flushometer - Sensor Piston Service
- ▶ CX Flushometer Product Video (Spanish)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

Cumplimientos y Certificaciones

Certificado por cUPC
Cumple con BAA
Cumplen con la Ley ADA
BREEAM Water Credit
Certificado cUPC Ecológico
EPD
Green Globes Water Credit
HPD
LEED Materials & Resources EPD Credit
LEED Materials & Resources HPD Credit

 PVD Special Finishes**NOTAS**

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.