

### **NÚMERO DE CÓDIGO**

3050850

### DESCRIPCIÓN

3.5 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Perilla Válvula de Retención, Dolphin Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro.

#### DETALLES

• Volumen de Descarga: 3.5 gpf (13.2 Lpf)

• Acabado: Cromo Pulido (CP)

• Válvula: Pistón

• Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Rojo

Tipo de Mueble de Baño: SanitarioConexión del Accesorio: Spud Trasero

Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)

Pipa de Suministro: 1" (25mm)
Válvula de Retención: Perilla (K)

# **CARACTERÍSTICAS**

- El volumen de descarga se fija en fábrica con opción para ajustar el rango de volumen de acuerdo a las necesidades específicas
- El mecanismo de control de descarga funciona en aceite y está aislado de los residuos
- No se requiere presión de agua para cerrar de manera positiva
- Cumple con especificaciones militares
- Tornillo regulador para control de duración de descarga y boquilla ajustable que se adapta a diferentes alturas
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.



### **CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**









(BABAA Compliant, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Made in the USA)

### ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

# PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

# **DESCARGAS**

- Dolphin Standard Exposed Installation Instructions
- Control Stop Repair and Maintenance Guide
- Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide
- Tail Piece Repair and Maintenance Guide
- Dolphin Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

### ΝΟΤΔS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del DOLPHIN 120 producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

# GARANTÍA

View Warranty Information



# **PREPARACIÓN**

