

NÚMERO DE CÓDIGO

3144140

DESCRIPCIÓN

3.5 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, 6.75 Dimensión L, Naval Oculta Manual Specialty Sanitario Pedal Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 3.5 gpf (13.2 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Válvula: Pistón
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 14" (356mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ¼" (32mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Dimensión L: 6 ¾" (171mm) (6-3/4-LDIM)

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro de Latón Sin Plomo para Mingitorio, Silencioso, Oculto, Tipo Diafragma, para suministro izquierdo o derecho con las siguientes características


- Sobrepaso Xpelor® de Auto-Limpieza
- Piezas Expuestas Cromadas
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Perilla
- Boquilla ajustable
- Rompe-Vacío
- Salida Union Hembra de 1" I.P.S.
- Adaptador de Entrada Hembra de 1", Conexión de Descarga en Codo y Acoplamiento para Acoplamiento Trasero Oculto de 1¼"
 - Adaptador de soldadura blanda
 - Piezas Fundidas Ultra Altas en Cobre, Bajas en Zinc para Dezincificación y Resistencia al Agua Salada
- Pedal Abierto No Sostenido, Sobrepaso de Medición Fija y Ajuste de Volumen No Externo para Asegurar la Conservación de Agua
 - Empaque de Manija, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío a moldearse de Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas



Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN



[compatible](#) para este
fluxómetro.

[Encuentre un sanitario](#)
[compatible](#) para este
fluxómetro.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)