

NÚMERO DE CÓDIGO

3335056

DESCRIPCIÓN

Bluetooth Adapter, Hardwired Less Transformer Power Supply, Mixer Not Included, Brushed Nickel Finish, 0.5 gpm, Aerated Spray, Infrared Sensor, Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aerated (AER)
- Tipo de Sensor: Infrared
- Tipo de Montaje: Single Hole
- Suministro de Energía: Hardwired Less Transformer (HLT)
- Mezcladora de Temperatura: Mixer Not Included
- Acabado: Brushed Nickel (BN)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Cast Brass Hand Washing Faucet with the following features:

- Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature and Microprocessor
- Automatic Self-adapting Sensor Technology
- Low Battery Indicator
- Magnetic Solenoid Valve
- Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
- 6 Volt DC Plug-in Adapter (must be ordered separately for Less Adapter/Transformer (-LT) faucets)
- Appropriate Mounting Hardware included
- IQ-Click feature permits activation of continuous run and temporary off modes
- Daisy Chain Electrical Splitter Cable included with Less transformer (-LT) faucets
- Includes EAF44 Power Splitter

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS




DESCARGAS

- [EAF 200/225/250/275 Installation Instructions](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima Plus EAF 200 Repair and Maintenance Guide](#)



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EAF-200 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

llave.


[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

EAF-200 Faucets with Single Line Water Supply



EAF-200-ISM, EAF-200-ISM-IC AND EAF-200-ISM-DPU-IC Faucets with Hot and Cold Water Supply

