



(Nombre del Modelo General: EAF350-ISM CP BATTERY FAUCET 0.5 GPM)



NÚMERO DE CÓDIGO

3335111

DESCRIPCIÓN

Baterías Suministro de Energía, Mezcladora Lateral Integrada, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Aereado Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

• Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)

• Tipo de Rocío: Aereado (AER) • Tipo de Sensor: Infrarrojo

• Tipo de Montaje: Orificio Sencillo • Suministro de Energía: Baterías (BAT)

• Mezcladora de Temperatura: Mezcladora Lateral Integrada (ISM)

• Acabado: Cromo Pulido (CP)

• Factory Default Timeout: 15 seconds GPC Predeterminado de Fábrica: 0.083

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Fundido para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Sensor Doble Infrarrojo con Función de Configuración Automática y Microprocesador
- Válvula Solenoide Magnética Bi-Estable (para mayor ahorro de energía)
- Límite Ajustable de Agua Caliente Establecido (con Mezcladora ISM)
- Conexión de Suministro de Agua con Manguera Flexible de Alta Presión y Cedazo
- Batería Comercial de Litio CR-P2 de 6V incluida
- Función IR-Click permite la activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

• Vida de la Batería: 3 años 8.000 ciclos/mes

• Rango de Sensor: 4"-5" (102-127mm)

VIDEOS



PVD Special Finishes

DESCARGAS

- EAF 3X0 Installation Instructions
- Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide
- Optima Plus EAF 3X0 Repair and Maintenance Guide
- Trim Plate Guide
- Descargas Adicionales





(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1, BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit. Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EAF-350 producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta

Encontrar un lavabo compatible para esta llave.

GARANTÍA

View Warranty Information

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



(Nombre del Modelo General: EAF350-ISM CP BATTERY FAUCET 0.5 GPM)

PREPARACIÓN

