

NÚMERO DE CÓDIGO

4024600

DESCRIPCIÓN

Cromo Pulido Terminar, Act-O-Matic® Institucional Detrás del MuroInstalación Cebolleta.

DETALLES

- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Índice de Flujo: 2.5 gpm (9.5 Lpm) (2.5GPM)
- Auto-Limpieza: Sí

CARACTERÍSTICAS

Cebolleta Cromada Act-O-Matic, con las siguientes características


- Disco de rocío de auto-limpieza, cargado con resorte, para prevenir obstrucción con partículas
- Patrón de rocío "Cono dentro de un cono" para cobertura total del cuerpo
- Ángulo de rocío ajustable con control de flujo compensador de presión de 9.4 Lpm (2.5 gpm)
- Construcción total de latón
- Placa de montaje con tornillos de montaje antivandalismo
- Entrada de 1/2" IPS


La Cebolleta cumplirá con todos los requerimientos del Estándar ANSI/ASME A112.18.1M, CSA B-125 y la Ley Federal de Política de Energía de los Estados Unidos.

DESCARGAS

- AC 450/460 Installation Instructions
- Showerhead Parts and Accessories Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales







CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES





(Certificado por cUPC, Cumple con BAA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cebolleta Sloan Act-O-Matic Institucional no. de modelo AC-460 2.5 gpm. Antivandalismo y Cromada.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA

View Warranty Information