

ELEGANCIA FUNCIONAL EN EL DISEÑO

————— Colección Completa de Llaves —————



DISEÑO que INSPIRA

Seleccionar una llave para aplicaciones comerciales no es una tarea simple. Es mucho más que sólo encontrar una forma de llevar agua a un lavabo. La llave representa un punto crucial de interacción — la culminación de una experiencia positiva e higiénica que inicia con la visión de un diseñador o arquitecto. Desde la perspectiva de un ingeniero, se trata de confiabilidad, facilidad de instalación y mantenimiento.



Encontrar la solución correcta implica lograr un balance entre muchos factores (a menudo en contrapuestos):

- Entorno de la aplicación
- Estética
- Volumen esperado de tráfico
- Eficiencia/sustentabilidad
- Costo inicial de adquisición/costo a largo plazo
- Facilidad de mantenimiento

Como pionero en el desarrollo de llaves de sensor comerciales, Sloan ha creado la línea más completa de llaves de sensor electrónicas para la más amplia gama de aplicaciones. Con más estilos, diseños y opciones que cualquier otro fabricante en la industria, los dueños de edificios, diseñadores, arquitectos e ingenieros por igual pueden encontrar la solución perfecta para cubrir todas sus necesidades creativas, prácticas y de sustentabilidad sin salirse del presupuesto.

Ofrecemos tres líneas distintivas de llaves de sensor:

BASYS® Un diseño innovador con múltiples tipos de cuerpo, tecnologías de percepción, componentes intercambiables y opciones de energía

Optima® Confiable y de alta durabilidad. Las llaves de sensor más instaladas en el mundo con muchos estilos y funciones

Sloan® Productos confiables para aplicaciones movidas por costos

BASYS®



Optima®



Sloan®



Sloan es líder en diseño inteligente y sostenible para el cuarto de baño comercial completo. Las llaves de sensor que encontrará en las siguientes páginas son el complemento perfecto para nuestros lavabos, fluxómetros, sanitarios, mingitorios y más.



BASYS®

Cualquier aplicación.
Cualquier entorno.

Respalda por un siglo de experiencia y tecnologías comprobadas de Sloan, BASYS brinda un enfoque revolucionario de llaves de sensor que satisface las exigencias de la industria de plomería comercial. Presentada tras dos años de investigación en campo y entrevistas exhaustivas con diseñadores, arquitectos, ingenieros y plomeros, BASYS tiene la fuerza y versatilidad para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación o entorno.

- Una sola herramienta brinda acceso a todos los componentes.
- La intercambiabilidad de componentes simplifica actualizaciones, reparaciones y mantenimiento.
- Un giro del estuche del solenoide corta el suministro de agua para mantenimiento.
- Están disponibles múltiples opciones de recopilación de energía para adaptarse a las necesidades particulares de cada entorno.
- LEDs individuales externos de diagnóstico indican la salud y el estado de los componentes clave.
- Todos los modelos incluyen una función de descarga de línea para reducir el agua estancada que puede producir crecimiento bacteriano.
- Con un toque, el personal puede cortar temporalmente el suministro de agua para limpiar el área del lavabo sin activar el flujo de agua.

UN MUNDO DE OPCIONES

BASYS se centra en un robusto sistema de funciones y componentes compartidos. Este enfoque fundamentalmente diferente revolucionó la industria de plomería comercial dinamizando el servicio y mejorando la experiencia del usuario.

CONTROLES SOBRE LA CUBIERTA

El fácil acceso sobre la cubierta a componentes clave es estándar para todo modelo BASYS. La electrónica a bordo está totalmente sellada dentro de la corona modular de cada llave, que se puede remover con una sola llave Allen.

Portaválvula / corte de agua

Corta el suministro de agua con un giro, sin tener que meterse debajo del lavabo.

Corona removible


Actualiza las funciones del producto en segundos.

Indicadores externos

LED's individuales externos de diagnóstico ayudan rápido a identificar el estado de la llave.

Cambiador + inserto de aireador

Permite a operadores remover, limpiar y volver a colocar el aireador.



CORONAS INTERCAMBIABLES

Coronas intercambiables ayudan a personalizar un producto para adaptar a las necesidades exclusivas de una instalación particular.



Inclinada

Una corona limpia e inclinada es estándar para todos los modelos. Brinda un aspecto liso y brillante.



Solar

Paneles solares incrustados en la corona extraen energía de fuentes de luz artificiales y naturales.



Solar + Pantalla LCD

La pantalla LCD instruye a los usuarios a realizar un lavado de manos conforme con CDC.

ÍNDICES DE FLUJO Y TIPOS DE ROCÍO

Tres tipos de rocío brindan opciones para ajustar el índice de flujo, aspecto y sensación del agua.



Rocío multi-laminar
1.9 Lpm



Corriente completa aereada 5.7 Lpm



Corriente completa laminar 5.7 Lpm

MÁS OPCIONES

OPCIONES DE ENERGÍA

Cuatro opciones de energía están disponibles, brindándole la flexibilidad para satisfacer mejor las necesidades específicas de su aplicación.



CABLEADA



BATERÍAS



SOLAR



TURBINA

Cableada Ideal para construcciones nuevas pues elimina el uso regular de baterías desechables. Todas las llaves cableadas BASYS tienen energía de baterías de respaldo.

Baterías Una buena opción para entornos de reequipamiento o instalaciones en las que el cableado no es una opción.

Solar Una excelente elección para recopilar energía pasivamente y extender la vida de las baterías.

Turbina Turbinas hidroeléctricas miniaturizadas extraen energía de agua en movimiento y la usan para extender la vida de las baterías.

ACABADOS ESPECIALES

Además de nuestro acabado en cromo pulido, nuestra línea BASYS se puede ordenar con acabados especiales:



Níquel cepillado



Latón pulido



Cepillado inoxidable



Cromo

GRABADO PERSONALIZADO

Añada un toque distintivo a sus llaves con grabado personalizado. Logos corporativos, nombres de equipos o sedes — las posibilidades son ilimitadas.*

CUMPLIMIENTO

- Ley de Americanos con Discapacidades (ADA)
- Comisión de Energía de California (CEC)
- Ley de Compras Americanas (BAA) (sólo modelos seleccionados)
- Código CalGreen
- NSF 372



Cortesía de los Chicago Cubs

*Requiere autorización de marcas registradas

Altura baja



- EFX300** Cableada
- EFX350** Baterías
- EFX375** Baterías + solar
- EFX377** Baterías + solar + LCD
- EFX380** Baterías + turbina

Altura baja con base integrada



- EFX600** Cableada
- EFX650** Baterías
- EFX675** Baterías + solar
- EFX677** Baterías + solar + LCD
- EFX680** Baterías + turbina

Altura media



- EFX200** Cableada
- EFX250** Baterías
- EFX275** Baterías + solar
- EFX277** Baterías + solar + LCD
- EFX280** Baterías + turbina

Alta



- EFX100** Cableada
- EFX150** Baterías
- EFX175** Baterías + solar
- EFX177** Baterías + solar + LCD
- EFX180** Baterías + turbina


Montada en pared



- EFX800** Cableada
- EFX850** Baterías
- EFX875** Baterías + solar
- EFX877** Baterías + solar + LCD



Dispachadores de jabón y secadores de mano que hacen juego están disponibles.
Contacte a Sloan para obtener más información.



Optima®
 Un sentido de estilo
 para cualquier
 aplicación.

Si ve una llave de sensor en un entorno comercial, es probable que sea un modelo Optima de Sloan. Con una bien merecida reputación de confiabilidad y comprobada experiencia en ingeniería — y una amplia gama de opciones de diseño y funciones — no es sorprendente que Optima sea la llave de sensor más instalada en el mundo.

Ya sea que las especificaciones requieran energía de baterías o AC, la operación electrónica higiénica y de manos libres de Optima brinda una experiencia positivamente purificadora en cualquier ambiente. Desde modelos de trabajo pesado y antivandalismo que enfrentan las condiciones más severas, hasta opciones elegantes y refinadas con corrientes iluminadas de agua en lluvia, usted encontrará una llave Optima que se adapte a la perfección a sus requerimientos.

OPCIONES

Las llaves de sensor Optima se pueden especificar con una amplia gama de opciones y estilos para satisfacer los requerimientos de cualquier aplicación.

OPCIONES DE ENERGÍA



CABLEADA



BATERÍAS



SOLAR

Cableada Ideal para construcciones nuevas pues elimina el uso regular de baterías desechables.

Baterías Una buena opción para entornos de reequipamiento o instalaciones donde el cableado no es una opción.

Solar Una excelente elección para recopilar energía pasivamente y extender la vida de las baterías.

ÍNDICES DE FLUJO

1.325 Lpm | 1.9 Lpm | 3.8 Lpm | 5.7 Lpm | 8.3 Lpm

ACABADOS ESPECIALES

Además de nuestro acabado en cromo pulido, se pueden ordenar modelos selectos en la serie Optima con acabados especiales:



Níquel cepillado



Latón pulido



Cepillado inoxidable



Cromo

CUMPLIMIENTO

- Ley de Americanos con Discapacidades (ADA)
- Comisión de Energía de California (CEC)
- Código CalGreen
- LEED v4 (con opción de rocío de 0.35 gpm)
- Ley de Compras Americanas (BAA) (sólo modelos seleccionados)
- NSF 372

Altura media, controles arriba de la cubierta



EAF100 Cableada
EAF150 Baterías



EAF200 Cableada
EAF250 Baterías
EAF275 Baterías y energía solar



EAF350 Baterías

Altura media y baja, controles debajo de la cubierta



ETF80 Altura media, cableada
EBF85 Altura media, baterías



ETF880 Altura media, cableada
EBF187 Altura media, baterías



ETF660 Altura baja, cableada con sensor lateral



Diseño elegante con funcionalidad confiable e higiénica



ETF610 Altura baja, cableada
EBF615 Altura baja, baterías
EBF625 Altura baja, baterías, cumplimiento con BAA



ETF600 Altura baja, cableada
EBF650 Altura baja, baterías
EBF655 Altura baja, baterías, cumplimiento con BAA

Cuello de ganso alta, controles debajo de la cubierta



ETF700 Cableada
EBF750 Baterías
EBF755 Baterías, cumplimiento con BAA



ETF700-H Cableada con doblez quirúrgico
EBF750-H Baterías con doblez quirúrgico



ETF770 Cableada con sensor lateral

Montada en pared, controles debajo de la cubierta



ETF500 Cableada
EBF550 Baterías



ETF800 Cableada



Cuello de ganso alta con doblez quirúrgico perfecta para entornos de cuidados de la salud

Ejecutiva



EAF700 Controles sobre cubierta, cableada
EAF750 Controles sobre cubierta, baterías



EAF225 Controles bajo cubierta, cableada con indicador iluminado de temperatura



EAF900 Controles bajo cubierta, cableada con corriente con luz de fondo y controles iluminados de temperatura

*Parejas con despachador de jabón disponibles para muchos modelos.
 Contacte a Sloan para obtener más información.*



Sloan®
Desempeño
confiable para
aplicaciones
movidas por
costos.

Trabajar con un presupuesto estricto no tiene que significar que se sacrifique estilo, desempeño o facilidad de mantenimiento. La robusta y confiable Serie SF brinda la misma confiabilidad y facilidad de instalación que ha hecho a Sloan un líder en aplicaciones de cuartos de baño comerciales.

Usted obtiene toda la conveniencia y ventajas higiénicas de la activación de manos libres por sensor para suministro de agua templada o caliente/fría con elección de alturas y estilos de llave con controles debajo de la cubierta.

OPCIONES DE ENERGÍA

Cableada Ideal para construcciones nuevas pues elimina el uso regular de baterías desechables.

Baterías Una buena opción para entornos de reequipamiento o instalaciones donde cablear no es opción.



CABLEADA



BATERÍAS

ÍNDICES DE FLUJO

1.325 Lpm | 1.9 Lpm | 5.7 Lpm | 8.3 Lpm

CUMPLIMIENTO

- Ley de Americanos con Discapacidades (ADA)
- Comisión de Energía de California (CEC)
- Código CalGreen
- LEED v4 (con opción de rocío de 0.35 gpm)

Altura baja




SF2100 Cableada
SF2150 Baterías

Altura media



SF2400 Cableada
SF2450 Baterías



Las llaves de sensor Sloan son perfectas en aplicaciones de servicio de alimentos donde la higiene es crucial.

Altura media con base integrada



SF2300 Cableada
SF2350 Baterías

Cuello de ganso



SF2200 Cableada
SF2250 Baterías

*Parejas con despachador de jabón disponibles para muchos modelos.
Contacte a Sloan para obtener más información.*

COLECCIÓN DE LLAVES LÍNEA COMPLETA SLOAN

No importa cuáles sean los requisitos de su aplicación, encontrará una llave de sensor Sloan que cubra dichas necesidades con estilo. Cree una experiencia positiva e higiénica para sus instalaciones comerciales hoy mismo. **Llame +1.847.671.4300 o en sloan.com para conocer más.**

LÍNEA	Series de Producto	FUNCIONES													
		Tipo de Grifo						Tipo de Sensor		Acceso Servicio		Funciones			
		Baja	Media	Alta	Base Integrada	Cuello de Ganso	Pared	Infrarrojo	Capacitancia/Proximidad	Sobre la Cubierta	Bajo la Cubierta	Auto Apagado	Configurable	Programable	Opción de Pantalla LCD
BASYS	EFX100, EFX150, EFX175, EFX177, EFX180			●				●		●	●	●	●	●	●
	EFX200, EFX250, EFX275, EFX277, EFX280		●					●		●	●	●	●	●	●
	EFX375, EFX377	●						●		●	●	●	●	●	●
	EFX300, EFX350, EFX380	●						●	●		●	●	●		●
	EFX675, EFX677				●			●		●	●	●	●	●	●
	EFX600, EFX650, EFX680				●			●	●		●	●	●		●
	EFX800, EFX850, EFX875, EFX877						●	●		●	●	●	●	●	●
OPTIMA	EAF100, EAF150		●					●		●			●		
	EAF200, EAF250, EAF275		●					●		●			●		
	EAF225		●					●		●			●		
	EAF350		●					●		●			●		
	EAF700, EAF750					●		●		●			●		
	EAF900		●					●		●					
	ETF80, EBF85, ETF880, ETF187		●					●		●					
	ETF500, EBF550					●	●	●		●					
	ETF610, EBF615, EBF625	●						●		●					
	ETF600, EBF650, EBF655				●			●		●					
	ETF700, EBF750, EBF755					●		●		●					
	ETF660	●						●		●					
	ETF770					●		●		●					
	ETF800						●	●		●					
SLOAN	SF2100, SF2150	●						●		●					
	SF2200, SF2250					●		●		●					
	SF2300, SF2350				●			●		●					
	SF2400, SF2450		●					●		●					

* Puede requerir compra de rociador por separado

**Algunos no disponibles en todos los índices de flujo



Sloan es el líder en diseño inteligente y sostenible para el cuarto de baño comercial total. Contacte a su representante local de Sloan para saber cómo nuestra línea completa de llaves de sensor, lavabos, fluxómetros, sanitarios, mingitorios y más puede brindar un sentido distintivo de elegancia funcional para su siguiente proyecto.

sloan.com/faucets | +1.847.671.4300

©2016 Sloan Valve Company. Todos los Derechos Reservados.
FLF_SP_7/2016