

















3324013

CÓDIGO 3324003

LLAVE ELECTRÓNICA BASYS ALTA SOLAR

EFX 177.502.000

LLAVE

5.7 L por minuto Celda solar Mezcladora lateral Acabado en cromo Sensor Infrarrojo Pantalla I CD

* Agreque conectividad Bluetooth con adaptador





LLAVE

5.7 L por minuto Celda solar Acabado en cromo Montaje en cubierta Sensor Infrarrojo

VERSIONES ALTERNATIVAS

EFX 175.502.0000 Versión con mezcladora * Agregue conectividad Bluetooth con adaptador

LLAVE ELECTRÓNICA IQ SOLAR



LLAVE ELECTRÓNICA BASYS MEDIA SOLAR

LLAVE

1.9L por minuto Celda solar Acabado en cromo Montaje en cubierta Sensor Infrarrojo



EFX 275.500.0000 Versión con mezcladora * Agregue conectividad Bluetooth con adaptador



*** % =**

3335016

自冰岛

LLAVE

1.9L por minuto Celda solar Acabado en cromo Montaje en cubierta Sensor Infrarrojo



EAF 275 ISM Versión con mezcladora



■ * & **=**

LLAVE Y DISPENSADOR BASYS

ESD 501

LLAVE

1.9 Lpm Montado en cubierta Acabado en cromo Diferentes versiones Sensor Infrarrojo disponibles



Acabado en cromo Jabón espuma Incluye 2 cartuchos



□W&

CÓDIGO 3366061

W

LLAVE Y DISPENSADOR OPTIMA

LLAVE

5.7 Lpm Montado en cubierta Acabado en cromo diferentes versiones disponibles Sensor Infrarrojo

DISPENSADOR DE JABÓN

SECADOR SLOAN

Acabado en cromo Jabón espuma Incluye 2 cartuchos



3346086

LLAVE Y DISPENSADOR IQ

LLAVE

1.9 Lpm Montado a cubierta Placa 4" Acabado en cromo

Sensor Infrarrojo

DISPENSADOR DE JABÓN CÓDIGO 3346088

Jabón espuma

Acabado en cromo Incluye 2 cartuchos



EHD-501-GR

SECADOR

8 seg de secado Acabado cromo 110-120 volts 80dB de ruido

Temperatura regulable





∄₩ાં

LAVABO AER-DEC

LAVABO

Una perforación Compatible con llaves Sloan Incluye dispensador de jabón, Resina llave y secador Basys Bastidor de acero inox.

VERSIONES ALTERNATIVAS

AD-82000 Dos estaciones AD-83000 Tres estaciones



SANITARIO PRESSURE ASSISTED FLUSHMATE

WETS-8009.8016



3.8 Lpd Taza y tanque se 15" facturan por separado No incluye asiento Elongado *Versión ADA disponible











Duración y calidad







garantía



TAZA SUSPENDIDA Y TRUFLUSH



TAZA

Alim. posterior Vitrificada

Blanco alto brillo Trampa expuesta esmaltada Universal La taza no incluye asiento



Sensor De pistón Conexión de 38mm 4.8 Lpd



□ * &

SANITARIO SOLIS

TAZA

Alim. superior

Blanco alto brillo Trampa expuesta esmaltada Universal La taza no incluye asiento

Vitrificada

La taza no incluye asiento

FLUXÓMETRO SOLIS

Sensor De diafragma Celda Solar 4.8 Lpd *Versión ADA disponible



TAZA SUSPENDIDA SOLIS



Alim. superior Vitrificada Blanco alto brillo Trampa expuesta esmaltada

Universal

FLUXÓMETRO SOLIS

De diafragma Sensor Spud de 38mm 4.8 Lpd



MINGITORIO MEDIANO SOLIS

WEUS 7000.1201- 0-125 SOLIS



Blanco alto brillo Descarga universal

FLUXÓMETRO SOLIS

Sensor De diafragma Conexión de 19mm 0.5 Lpd

Celda Solar





CÓDIGO

70001201

∄િક્ષ

■冰线

MINGITORIO

Alim. superior Blanco alto brillo Descarga universal

FLUXÓMETRO ECOS

De diafragma Conexión de 19mm 0.5 Lpd



COMBO SANITARIO TRUFLUSH



TAZA

15" Vitrificada

Blanco alto brillo Trampa expuesta esmaltada 4.81 pd La taza no incluye asiento

FLUXÓMETRO TRUFLUSH

Sensor De pistón

Conexión de 38mm 4.8 Lpd *Versión ADA disponible





CÓDIGO 70101450









CÓDIGO 74101400



MINGITORIO Alim. posterior

Blanco alto brillo Descarga universal

FLUXÓMETRO TRUFLUSH

Sensor De pistón Conexión de 38mm 1Lpd

DISEÑADOR TRUFLUSH

WEUS 7410.1400 - TRF

MINGITORIO

Alim. posterior Blanco alto brillo Descarga universal

FLUXÓMETRO TRUFLUSH

Sensor De pistón Conexión de 38mm 1Lpd

MINGITORIO GRANDE SOLIS



CÓDIGO 10001201



CÓDIGO 74001200

□ × & **6** ••••





WEUS 1000.1201-0.125 SOLIS

Blanco alto brillo

MINGITORIO Alim. superior

Descarga universal FLUXÓMETRO SOLIS Sensor

De diafragma Conexión de 19mm 0.5 Lpd

DISEÑADOR SOLIS

Celda Solar



MINGITORIO

Alim. superior Blanco alto brillo Descarga universal

FLUXÓMETRO SOLIS

Sensor De diafragma Conexión de 19mm

Celda Solar





















∄િક્ષ



Cartucho de sello hidraulico Incluye pilas y primer cartucho Descarga de 3.8 Lts cada 72 horas



MINGITORIO HÍBRIDO 4000

MINGITORIO HÍBRIDO 1000

MINGITORIO

Sistema Jetrinse Cartucho de sello hidraulico Incluye pilas y primer cartucho Descarga de 3.8 Lts cada 72 horas







CÓDIGO 3326009

MINGITORIO HÍBRIDO 7000

HYB 7000

MINGITORIO

Sistema Jetrinse Cartucho de sello hidraulico Incluye pilas y primer cartucho Descarga de 3.8 Lts cada 72 horas

VÁLVULA MEZCLADORA **BAJO CUBIERTA**

MIX 60*

Válvula mezcladora bajo cubierta para usarse con llaves Óptima, Para entradas y salidas de 3/8" Acabado cromo



BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOX.

SL 8930



CÓDIGO 8002006



LLAVE

Aacabao Satinado Chapetón cubre tornillos Acero inoxidable

TAMAÑOS DISPONIBLES

24 " 8002005 18" 8002004

12" 8002000



VÁLVULA MEZCLADORA **BAJO CUBIERTA**

MIX-135*

Válvula mezcladora termostática. Bajo cubierta Para entradas y salidas de 3/8" Diseñada para compensar variaciones de temperatura provocadas por cambios de presión del agua en la línea de suministro.

- Más vida útil de baterías alcalinas: 3 años con 4,000 activaciones por mes (más de 100 activaciones diarias).
- \delta Superior relación costo-beneficio por la larga vida útil del diafragma, gracias a su bajo costo de mantenimiento (hasta 3 años sólo con cuidados preventivos: limpieza*).
- ❷ Los equipos pueden cumplir los requerimientos de espacios para niños, adultos mayores o personas con discapacidad (ADA).
- 💪 Los lavabos estan diseñados con acceso para personas con capacidades diferentes.
- * Presión de trabajo eficiente en fluxómetros de 1.05 a 7 Kg/cm²



Apasionados por servirte (844) 254 0667 (844) 285 0443 (844) 285 1724

servicio.tecnico@sloan.com.mx