

# SLOAN®

仕龙亚太分公司  
中国上海市徐汇区虹桥路3号港汇中心二座2205单元  
+86 021-33560818  
[customer.service@sloanasia.com](mailto:customer.service@sloanasia.com)  
[sloanasia.com](http://sloanasia.com)



© 2021 Sloan Valve Company.保留所有权利。

SLOAN®

PRODUCTS CATALOGUE 仕龙产品手册

# SLOAN®



**仕龙产品手册**  
SLOAN PRODUCTS CATALOGUE

# CONTENTS

## 目录



### 品牌

#### Brand

仕龙发展历程	1
里程碑时刻	5
美国仕龙服务全球	7

### 产品

#### Products

感应冲洗阀	9
手动冲洗阀	34
感应水龙头	55
感应皂液器	77
干手机	81
座便器	84
直冲式小便池	94
免冲水式和混合式小便池	98
蹲便器	101
洗手盆	102
水槽	108
移动式洗手台	114
产品列表	118

### 项目

#### Projects

仕龙全球摩天大楼项目	145
仕龙在中国的成功项目	146

\*产品以实物为准

# THE HISTORY OF SLOAN




## 仕龙发展历程

### 持续改进 驱动创新

Royal® 冲洗阀于1906年推出，其初衷是提高性能。当时常见的标准重力水箱在家用市场使用良好，但无法满足商用的高人流量环境。

作为一名发明家和创新者，仕龙创始人威廉·埃尔维斯·仕龙(William Elvis Sloan)创造性地利用水压为冲洗提供能量，从而使系统在短时间快速恢复到准备下一次冲洗的状态。他设计的解决方案可以受用终生。

凭借这项开创性的发明，仕龙阀门公司（Sloan Valve Company）在芝加哥正式成立，如今在全球生产冲洗阀。





## 仕龙在中国

上世纪九十年代，仕龙在香港和新加坡成立了销售机构，以满足亚洲地区的市场需求。

2001年，仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司成立，更好地服务于中国市场。

2013年，鉴于总部的战略调整，仕龙关闭在苏州的工厂，将生产基地转移至杭州。

2019年，仕龙再次强势回归中国市场，将更多品质优良的产品投入到中国市场，致力成为中国公共空间商用卫生洁具市场最重要的供应商及整体解决方案的提供商。

# TRANSFORMING EXPECTATIONS

## 超越期望


### 改变商用卫生间

今天，商用洗手间重视顾客、员工、租户、残障人士以及游客的使用体验，使他们从设施中获取舒适和健康至关重要。

这种体验的各个方面——包括美学性和功能性——都是对设施及其所有者、运营者和维护者的反馈。

我们提供一系列商用洗手间设计方案，激发创造性探索；同时我们也通过最严苛验证的可靠性降低使用风险。





任何规格，任何应用场景，  
每一个灵感。

走进任何一个领域的商用卫生间，你都有可能看到仕龙的产品。从写字楼、商场、酒店到学校、医院、体育馆，仕龙产品提供了高性能、高价值和可持续的节水方案。

凭借无与伦比的**冲洗阀**、**感应水龙头**、**陶瓷洁具**、**水槽**和**配套产品**组合，我们的全系列产品可以满足任何应用场景的需求。从高端商业场所到高人流量环境，仕龙提供与之匹配的全方位的解决方案。



# WATERSHED MOMENTS

## 里程碑时刻

2018



新增 SloanStone® 水槽产品线。

2018



仕龙压力辅助冲水座便器为轻型商业设施应用提供优异的冲洗性能。

2019



CX暗装冲水阀为卫生间设计带来了引人注目的极简线条。

2019



全新设计师款小便池为卫生间的设计师们提供了更多时尚选择。

2018



新一代 Optima® 水龙头非常智能，易于安装、调节、维修和维护。

2017



仕龙推出了一系列感应皂液器，与仕龙广受欢迎的感应水龙头风格完美搭配。

2016



创新型的TruFlush 冲洗阀推向全球市场，每次使用都可节水，任何水压下都能够精准控制水量。

2016



独特的 SloanTec® 瓷釉赋予了瓷质陶瓷永久疏水和疏油的特性，可帮助卫生间、小便斗和盥洗室持久清洁。

1906




Royal冲洗阀开创了现代管道系统的时代。它采用水压而不是重力冲洗的方式，对水量和水能的要求更低。

1928



仕龙新推出的活塞冲洗阀能够承受矿物质含量更高的水。

1942



为应对战时定量配给，仕龙用塑料和球墨铸铁制造胜利阀门。

1974



仕龙推出首款光纤感应的免接触感应式水龙头，比传统水龙头减少40%的用水量。

仕龙智能解决方案以水资源的高效使用来迎接世界级的挑战。

从过去到现在，仕龙的发展是一个可持续性的故事——从第一个 Royal® 冲洗阀到今天的如TruFlush 冲洗阀的创新解决方案，它们都有助于保护地球上的水资源。



# LOCAL ROOTS, GLOBAL PRESENCE

美国仕龙，服务全球




配送中心：美国伊利诺伊州富兰克林公园、加利福尼亚州里弗赛德



制造基地：美国伊利诺伊州富兰克林公园、利桑那州梅萨、阿肯色州奥古斯塔、马萨诸塞州安多弗、密歇根州新哈德森；印度哈里亚纳邦古鲁格拉姆；中国浙江杭州



销售办公室：美国、中国、阿联酋、印度和墨西哥



仕龙全球总部位于美国芝加哥都市区，我们在全球各地拥有5000多家经销商，产品销往70多个国家。我们在全球有五大销售办公室，提供 $7\times24\times365$ 全天候技术服务支持。



## 仕龙亚太控股有限公司

仕龙亚太控股有限公司是仕龙阀门公司（Sloan Valve Company）与孟氏物流有限公司共同成立的合资公司，下辖两家分公司——上海仕龙贸易有限公司、仕龙亚太贸易有限公司，业务范围覆盖：中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、澳大利亚、新西兰等亚太国家和地区。

仕龙亚太控股有限公司将凭借其独特的地域优势及专业知识，贯彻仕龙品牌的一贯宗旨，依托美观、高性能和高耐久性的优质产品与系统，继续为大中华和东南亚市场提供智能的、可持续的商用卫生间解决方案。


上海仕龙贸易有限公司负责仕龙在中国大陆地区的所有业务，提供全套的销售和技术支持服务。

地址：中国上海市徐汇区虹桥路3号港汇中心二座2205单元

电话：+86 021-33560818

邮箱：[customer.service@sloanasia.com](mailto:customer.service@sloanasia.com)

官网：[www.sloanasia.com](http://www.sloanasia.com)



感应冲洗阀



感应冲洗阀

免接触操作  
干净卫生

## 一个多世纪的创新

作为世界领先的商用卫生间产品制造商，我们花了一个多世纪时间开创了智能节水解决方案，这些解决方案经久耐用。可持续性和创新使我们的产品成为建筑师、设计师、工程师、承包商和业主的绝佳选择。

使用仕龙冲洗阀，您总能为各种商用卫生间应用场景找到高品质、高可靠的解决方案。以下页面展示了我们发布的最新创新，这些创新将塑造商用卫生间体验的未来。

## 我们最新的冲洗阀创新

### TruFlush

### 冲洗阀

面向全球市场的创新冲洗阀



### Royal®

### 再生水冲洗阀

专为承受再生水的恶劣条件而设计



### 4.2 升 / 冲

### 组合

提供最低冲水量的冲洗阀和洁具



## 特殊表面处理



特殊表面处理

为您的项目添  
加点睛之笔

## 特殊表面处理

通过我们一系列精致的特殊表面处理，提升您未来的商用洗手间设计，以帮助创造统一的洗手间体验。

### 优点

- 特殊表面处理无需额外交付时间
- 耐用防污
- 为建筑师和设计师提供创造的灵活性



#### 抛光黄铜 彰显品质

使用抛光黄铜表面改造您的空间，营造高端奢华氛围。此种表面处理尽显奢华又不失温暖，将吸引每个走进房间的人的眼球。



#### 镀镍拉丝 让环境充满生气

由于留下的指纹或水渍较少，即使在高客流量环境中使用，镀镍拉丝表面处理仍然能够保持清晰洁净。



#### 不锈钢拉丝 洁净高效

不锈钢拉丝表面处理能够隐藏大多数指纹或水渍，无论环境如何，都能让您的卫生间保持清洁。



#### 全新哑光黑 与设计融为一体

全新的哑光黑表面处理能够融入任何需要时尚和精致外观的现代环境。



#### 哑光白 点亮环境

为任何卫生间项目带来明亮和清洁。  
哑光白仅限 TruFlush 冲洗阀。

## 适用于我们最受欢迎的冲洗阀

我们的特殊表面处理可用于包括手动式和感应式的各种冲洗阀。抛光黄铜、镀镍拉丝、不锈钢拉丝和哑光黑可用于 Royal®、Royal ESS、G2、ECOS® 和 SOLIS®。TruFlush 仅提供不锈钢拉丝、哑光黑和哑光白特殊表面处理。



对页左侧图：抛光黄铜 ECOS 8186 冲洗阀和 SU-1009 标准小便池。

对页右侧图：不锈钢拉丝 Royal 111 冲洗阀与 ST-2459 壁挂式座便器。

对页底部图：不锈钢拉丝 TruFlush 156 冲洗阀。

# TruFlush冲洗阀

专为商业卫生间设计和制造

## 每次冲水都可节水

TruFlush 冲洗阀高效冲水，每次均可冲出预先设定的水量。与计量阀相比，这种方式每次冲水都可节水。

## 任何水压下都能够精准控制水量

与只能简单开关的常用阀门相比，TruFlush 能够可靠地控制所用水量。经过仕龙验证的活塞技术能够提供压力从 0.7 bar 到 7 bar (10 psi 到 100 psi) 的一致冲水量。

## 设计精美，经久耐用

耐腐蚀面板设计时尚、简洁，可在任何环境下使用。仕龙运用创新工程、优质材料和专业工艺生产的冲洗阀极其经久耐用。

## 多种激活方式

TruFlush 冲洗阀具有两种激活方式：  
手动式 — 易操作按钮；感应式 — 运用先进的红外线技术提供卫生、免接触的性能。

# TruFlush 冲洗阀结构图

了解仕龙的革命性专利技术



## 4. 激活组件

激活组件用于调节水流速，易于通过面板维修。一体式抽吸器可降低关闭时的噪音。

## 5. 活塞

仕龙经验证的活塞技术是冲洗阀的核心，可精确控制冲水量。强化过滤专为最恶劣的水质条件而设计。

## 1. 面板和按钮

设计时尚、简约、防破坏、经久耐用。有抛光铬、不锈钢拉丝、哑光黑色或哑光白色可供选择。

## 2. 支架

只需安装三个螺钉即可轻松安装支架。

## 3. 安全环

在维护和安装过程中，安全环将内部组件牢固地锁定到位。

## 6. 阀体

重型黄铜和抗腐蚀阀体保护内部组件，适用于各种冲水连接管。

## 易于安装 易于维护

TruFlush 的安装简单、易于维护，可在几分钟内关闭水源并更换零件，仅需通过面板即可维修。



### 安装快速简便

TruFlush 的阀体设计简洁紧凑，非常适合新建筑或大多数现有管道系统的改造。TruFlush还兼容各种直冲式和虹吸喷射式洁具。

### 更少的零件，更少的问题

TruFlush 的设计中使用了尽可能少的零件，让维护轻而易举。这些零件仅需通过面板即可维修，它们的设计可以尽量减小漏水风险，让用户无需顾虑。

### 众多应用场景

TruFlush 有手动式和感应式型号可选择，可提供各种冲水量，以及可以适合您的商业卫生间需求的各种冲水连接。

## TruFlush 感应冲洗阀

TruFlush 冲洗阀是一款极具吸引力且可靠的暗装式冲洗阀，安装简单，易于维护，可适用于任何商业应用。


产品特性：

- 通过前入式面板轻松维护
- 使用过滤 O 型圈旁路的固定容积活塞
- 红外线传感器，免接触操作
- 多焦点式感应，适应不同身高
- 暗装式设计、外观简洁、防破坏

## TRF 8156




适用洁具	座便器
安装方式	暗装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬、不锈钢拉丝、哑光黑、哑光白
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电（可选交流电供电）



## TRF 8196



适用洁具	小便池
安装方式	暗装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬、不锈钢拉丝、哑光黑、哑光白
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电（可选交流电供电）



商用卫生间的行业标准。精致的材料，计算机化的工程设计，质量优良，适合当下和未来的节水技术。

产品特性：


- 红外线传感器，免接触操作
- 多焦点式感应，适应不同身高
- 使用高度耐氯胺的 Permex® 组件
- 性能卓越双过滤式旁路技术
- 可选的 TMO（机械式强制冲水）功能确保可冲水
- 可调节尾件，安装简便



### ROYAL 111 ESS


适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬、抛光黄铜、不锈钢拉丝、镀镍拉丝、石墨黑
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮

\*不同高度可选择其他型号




### ROYAL 120 ESS

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮



### ROYAL 137 ESS


适用洁具	蹲便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮






## ROYAL 139 ESS

适用洁具	蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮




## ROYAL 140 ESS

适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮




## ROYAL 143 ESS

适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、电子按钮



## ROYAL 152 ESS


适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	4.2LPF、4.8LPF、6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮



## ROYAL 152 ESS TMO SBX




适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮



## ROYAL 186 ESS




适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬、抛光黄铜、不锈钢拉丝、镀镍拉丝、石墨黑
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮



## ROYAL 195 ESS




适用洁具	小便池
安装方式	暗装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮



## ROYAL 195 ESS TMO SBX



适用洁具	小便池
安装方式	暗装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮



Sloan 冲洗阀持久又耐用，固定计量旁路技术带来一致的性能。

产品特性：


- 冲水精度采用 CID™ 技术控制，提高了用水效率
- 高度耐氯胺的 Permex 合成橡胶隔膜，具有线性过滤旁路和涡流清洁功能
- 使用防破坏角阀盖保持产品的完整性



### SLOAN 111 ESS


适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮

\* 不同高度可选择其他型号




### SLOAN 137 ESS

适用洁具	蹲便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮




### SLOAN 140 ESS

适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮




**SLOAN 143 ESS**


适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、电子按钮

**SLOAN 152 ESS**


适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮

**SLOAN 186 ESS**

适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮

**SLOAN 195 ESS**

适用洁具	小便池
安装方式	暗装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮、电子按钮



享受卓越的节水效果和性能。具有精确的冲洗输送系统、静音运行和耐用的组件。


产品特性：

- 采用 Para-Flo® 技术实现的低消耗冲水准确度
- 高铜低锌的黄铜铸件具有耐久性，实现了耐脱锌性能
- 可调节尾件




### REGAL 111 ESS

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮




### REGAL 152 ESS

适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、电子按钮



### REGAL 186 ESS

适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应



Crown® 冲洗阀采用活塞操作，使其足够坚固，适用于恶劣的用水环境。环保方面则足以高效节水。


#### 产品特性：

- 阀门为较低和超低耗水量设计，以确保节约用水
- 冲水量可实现节水目标
- 独特的盖板设计将螺纹与水源隔离，使螺纹免受恶劣水环境的影响
- 锁定的防破坏角阀盖可防止破坏
- 可调节尾件可适应不同宽度
- 高铜低锌黄铜铸件，抗脱锌，确保较长的寿命




### CROWN 111 ESS

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮




### CROWN 152 ESS

适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、电子按钮



### CROWN 186 ESS


适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮





## CROWN 195 ESS

适用洁具	小便池
安装方式	暗装
冲水量	0.5LPF、1.9LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、电子按钮



## G2 感应冲洗阀

专为高客流量或低水质使用环境而制造。G2 用其创新的电子电路和时尚的高科技外观定义了先进技术。

产品特性：


- 红外线传感器免接触操作
- 多焦点式感应适应不同身高
- 电子式强制冲水按钮用于手动冲水
- 使用四节标准 5 号碱性电池，电池寿命长达 6 年

»» G2 标准型 | 适用于小便池和座便器的经典 G2 冲洗阀

### G2 8111




适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、抛光黄铜、石墨黑
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电



### G2 8120




适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电



### G2 111 HW



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	交流电供电




## G2 感应冲洗阀



### G2 8186

适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	1.9LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电




>>> G2 便盆清洗器|适用于医疗机构环境的便盆清洗器冲洗阀




### G2 BPW 8000

适用洁具	座便器/便盆
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电




### G2 BPW 8150

适用洁具	座便器/便盆
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电



### G2 BPW 8005

适用洁具	座便器/便盆
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电



## ECOS® 愄应冲洗阀

双冲式或单冲式，免接触感应式操作可将用水量减少达 30%。

产品特性：

- 通过具有多焦点小叶形感应区域的红外线传感器自动激活
- 基于用户在传感器范围内的时间自动启动 4.2升/冲或6升/冲 的冲水量
- 冲洗阀顶部有按钮，使用卫生间的人可自行决定使用标准或减少冲洗量进行手动冲洗
- 固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水


»» ECOS® 标准型 | 适用于小便池和座便器的经典 ECOS® 冲洗阀

## ECOS 8111




适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.2LPF、4.8LPF、4.8/4.2LPF、6/4.2LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、抛光黄铜、石墨黑
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电

\* 不同高度可选择其他型号




## ECOS 111 HW

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.2LPF、4.8LPF、6/4.2LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	交流电供电



## ECOS 8186

适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、抛光黄铜、石墨黑
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电




## ECOS® 感应冲洗阀

## ECOS 186 HW



适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	交流电供电




>>> ECOS® 便盆清洗器 | 适用于医疗机构环境的便盆清洗器冲洗阀

## ECOS BPW 8100




适用洁具	座便器/便盆
安装方式	明装
冲水量	6/4.2LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电



## ECOS BPW 8111




适用洁具	座便器/便盆
安装方式	明装
冲水量	6/4.2LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电



## ECOS BPW 8155



适用洁具	座便器/便盆
安装方式	明装
冲水量	6/4.2LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	交流电供电



# SOLIS® 感应冲洗阀

带备用电池的光能供电板。提供双冲或单冲型号，使用 Smart Sense Technology™ 在每次冲水时控制用水效率。

产品特性：

- 收集光能延长电池寿命
- 红外线传感器免接触操作
- 多焦点式感应适应不同身高
- 电子式强制冲水按钮用于手动冲水
- 使用四节标准 5 号碱性电池，电池寿命长达 8 年


>>> SOLIS® 标准型|适用于小便池和座便器的经典型 SOLIS® 冲洗阀

## SOLIS 8111



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.2LPF、4.8LPF、6/4.2LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、抛光黄铜、石墨黑
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	光能供电+电池后备


\*不同高度可选择其他型号



## SOLIS 8111 BT


适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.2LPF、4.8LPF、6LPF、6/4.2LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	光能供电+电池后备

\*带蓝牙智能连接



## SOLIS 8186


适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、抛光黄铜、石墨黑
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	光能供电+电池后备




**SOLIS® 感应冲洗阀****SOLIS 8186 BT**

适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	光能供电+电池后备


※带蓝牙智能连接

**SOLIS 8152**

适用洁具	座便器
安装方式	暗装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮
供电方式	光能供电+电池后备

**SOLIS 8195**


适用洁具	小便池
安装方式	暗装
冲水量	1.9LPF
表面处理	粗铜
冲水方式	红外感应、机械按钮
供电方式	光能供电+电池后备



»» SOLIS® 便盆清洗器 | 适用于医疗机构环境的便盆清洗器冲洗阀

**SOLIS BPW 8000**

适用洁具	座便器/便盆
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	光能供电+电池后备



## 顶部安装升级款

SOLIS® 升级款 光能供电板有助于节省功耗，因为它们可以捕获和存储来自室内照明的电能。可选单冲式或双冲式。采用先进的电子技术，电池寿命长达 8 年。

G2 升级款 专为高客流量或低水质使用环境而制造。采用先进的电子技术，电池寿命长达 6 年。


ECOS® 升级款 ECOS 兼具 G2 的可靠性和更高的节水性能。高效，可选单冲式或双冲式。采用先进的电子技术，电池寿命长达 6 年。

## SOLIS RESS-C BT



适用洁具	座便器
冲水量	4.8LPF、6LPF、6/4.2LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	光能供电


\* 带蓝牙智能连接



## SOLIS RESS-C




适用洁具	座便器
冲水量	4.8LPF、6LPF、6/4.2LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	光能供电



## G2 RESS-C



适用洁具	座便器
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电




## 顶部安装升级款

## ECOS RESS-C



适用洁具	座便器
冲水量	4.8LPF、4.8/4.2LPF、6/4.2LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电




## SOLIS RESS-U BT



适用洁具	小便池
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	光能供电


\* 带蓝牙智能连接



## SOLIS RESS-U




适用洁具	小便池
冲水量	0.5LPF、1LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	光能供电



## ECOS RESS-U



适用洁具	小便池
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、电子按钮
供电方式	电池供电



## 侧面安装升级款

DFSM® 升级款 双冲、侧面安装式，可根据时间自动减少冲水。TMO（机械式强制冲水）按钮，确保始终能够冲洗洁具。



SFSM® 升级款 单冲、侧面安装式，带有 TMO（机械式强制冲水）按钮，确保始终能够冲洗洁具。

SMOOTH 升级款 SMOOTH 冲洗阀适合现有的冲洗阀手柄，安装简便。

## EL750A





适用洁具	座便器
驱动模式	双冲
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、机械按钮
供电方式	交流电供电



## EBV550A





适用洁具	座便器
驱动模式	双冲
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、机械按钮
供电方式	电池供电



## EL700A



适用洁具	小便池/座便器
驱动模式	单冲
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、机械按钮
供电方式	交流电供电




## 侧面安装升级款

## EL600A




适用洁具	小便池/座便器
驱动模式	单冲
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、机械按钮
供电方式	交流电供电



## EBV500A




适用洁具	小便池/座便器
驱动模式	单冲
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、机械按钮
供电方式	电池供电



## EBV200A



适用洁具	小便池/座便器
驱动模式	单冲
表面处理	抛光铬
冲水方式	红外感应、机械按钮
供电方式	电池供电



## 手动冲洗阀



手动冲洗阀

品质与可靠  
性的传承

## TruFlush 手动冲洗阀

TruFlush 冲洗阀是一款极具吸引力且可靠的暗装式冲洗阀，安装简单，易于维护，可适用于任何商业应用。


产品特性：

- 通过前入式面板轻松维护
- 使用过滤 O 型圈旁路的固定容积活塞
- 暗装式设计、外观简洁、防破坏

## TRF 156




适用洁具	座便器
安装方式	暗装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬、不锈钢拉丝、哑光黑、哑光白



## TRF 196



适用洁具	小便池
安装方式	暗装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬、不锈钢拉丝、哑光黑、哑光白



# Royal® 手动冲洗阀

采用商用卫生间的行业标准。Royal 冲洗阀采用复杂材料和计算机工程设计，具有始终如一的出色品质。适合当下和未来的节水技术。

## 产品特性：

- 性能卓越双过滤式旁路技术
- 使用高度耐氯胺的 Permex® 组件
- 可调节尾件，安装简便
- 高压真空破坏器能够防止水回流
- 自由旋转的角阀盖能够减少破坏


>>> Royal® 标准型 | 适用于小便池和座便器的经典 Royal 冲洗阀

## ROYAL 111



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、抛光黄铜、石墨黑

\* 不同高度可选择其他型号




## ROYAL 111 CV



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬


\* 手柄带杀菌功能



## ROYAL 137



适用洁具	蹲便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF、9LPF、13.3LPF
表面处理	抛光铬




## Royal® 手动冲洗阀

## ROYAL 186



适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、抛光黄铜、石墨黑




## ROYAL 186 CV



适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬

\* 手柄带杀菌功能




&gt;&gt;&gt; Royal® 便盆清洗器 | 适用于医疗机构环境的便盆清洗器冲洗阀

## ROYAL BPW 1150




适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝



## ROYAL BPW 1000



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬



# Royal® 手动冲洗阀




## ROYAL BPW 1100

适用洁具 座便器

安装方式 明装

冲水量 4.8LPF、6LPF

表面处理 抛光铬



>>> Royal® 液压式 | 液压冲洗阀具有按钮激活功能




## ROYAL BPW 9000

适用洁具 座便器

安装方式 明装

冲水量 6LPF

表面处理 抛光铬




## ROYAL BPW 9150

适用洁具 座便器

安装方式 明装

冲水量 6LPF

表面处理 抛光铬




## ROYAL 952

适用洁具 座便器/蹲便器

安装方式 暗装

冲水量 4.8LPF、6LPF、9LPF

表面处理 粗铜




# Royal® 手动冲洗阀




## ROYAL 939

适用洁具	蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	6LPF、9LPF
表面处理	粗铜



## ROYAL 995

适用洁具	小便池
安装方式	暗装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	粗铜




>>> Royal® 脚踏式 | 脚踏开关式冲洗阀, 免接触操作, 方便卫生




## ROYAL 310

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬



## ROYAL 313

适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	6LPF
表面处理	粗铜




## Royal® 手动冲洗阀

## ROYAL 318



适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	6LPF
表面处理	粗铜



# Royal® 再生水冲洗阀

专为承受再生水的恶劣化学条件而设计。


**产品特性：**

- 包括所需的面板和紫色穿墙法兰，可以让用户知道正在使用再生水
- 所有有机橡胶都被合成化合物取代
- 内部组件是紫色的，可以让维护人员知道冲洗阀是专为再生水而设计的
- 包括盖板、阀体、（流量）控制角阀和熔焊组件在内的关键部件均由半红黄铜制成
- 可选的紫色手柄会进一步提示再生水的使用
- PERMEX 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 自由旋转的角阀盖能够减少破坏




**ROYAL 111 RW**

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF
表面处理	抛光铬



**ROYAL 186 RW**

适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬



## UPPERCUT® 手动冲洗阀

双冲式选项能够帮助减少高达 30% 的用水量。

产品特性：

- 向下推动手柄可满量冲水 (6升/冲)
- 抬起手柄以减少冲洗 (4.2升/冲)
- 配有两个金属面板
- 可作为仕龙和其他已安装冲洗阀的改良组件


>>> Uppercut® 标准型 | 适用于座便器的经典型 Uppercut® 冲洗阀

## WES 111



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6/4.2LPF
表面处理	抛光铬


\* 不同高度可选择其他型号



## WES 120



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6/4.2LPF
表面处理	抛光铬




>>> Uppercut® 便盆清洗器 | 适用于医疗环境的双冲式便盆清洗器冲洗阀

## WES BPW 1150



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6/4.2LPF
表面处理	抛光铬




## UPPERCUT® 手动冲洗阀




## WES BPW 1000

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6/4.2LPF
表面处理	抛光铬



## WES BPW 1100

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6/4.2LPF
表面处理	抛光铬



## GEM-2® 手动冲洗阀

坚固，可靠，活塞驱动，为使用 40 年以上的活塞开创性技术精确计量输水量而设计。

产品特性：

- 使用过滤 O 型圈旁路的固定容积活塞，符合 ADA 标准的摆动型自动开启式金属手柄，确保可靠和节水
- 角阀盖塞可防止破坏


>>> GEM-2® 标准型 | 适用于小便池和座便器的经典 GEM-2® 冲洗阀

## GEM-2 111



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲 水 量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬


\* 不同高度可选择其他型号



## GEM-2 120




适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲 水 量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬



## GEM-2 186



适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲 水 量	0.5LPF、1LPF、1.9LPF
表面处理	抛光铬




## GEM-2® 手动冲洗阀

&gt;&gt;&gt; GEM-2® 便盆清洗器 | 用于医疗环境的便盆清洗器冲洗阀

## GEM-2 BPW 1150




适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬



## GEM-2 BPW 1000

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬



# Naval 手动冲洗阀

Naval 活塞式冲洗阀专为恶劣的水质环境（海水适用）而设计。顶级品质的 Naval 黄铜及其独有的 Expelor® 旁路提供了恶劣水质条件下的卓越性能。

## 产品特性：

- 使用过滤 O 型圈旁路的固定容积活塞，符合 ADA 标准的摆动型自动开启式金属手柄，确保可靠和节水
- 角阀盖塞可防止破坏


>>> Naval 标准型 | 适用于小便池和座便器的经典 Naval 冲洗阀

### NAVAL 111



适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬


\* 不同高度可选择其他型号



### NAVAL 120




适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬



### NAVAL 139



适用洁具	蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	13.3LPF
表面处理	粗铜




## Naval 手动冲洗阀

## NAVAL 143




适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	6LPF
表面处理	粗铜



## NAVAL 152




适用洁具	座便器/蹲便器
安装方式	暗装
冲水量	6LPF
表面处理	粗铜




## NAVAL 186



适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	3.8LPF
表面处理	抛光铬



适用洁具	小便池
安装方式	暗装
冲水量	3.8LPF、5.7LPF
表面处理	粗铜




## Naval 手动冲洗阀

&gt;&gt;&gt; Naval 便盆清洗器 | 适用于医疗机构环境的便盆清洗器冲洗阀



## NAVAL BPW 1000

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬



# Dolphin 手动冲洗阀

Dolphin® 明装式冲洗阀能够满足咸水和其他严苛水质条件的要求。适用于船舶或任何恶劣水质条件的完美选择。

产品特性：


- 冲水量在出厂时已设置，并且可根据具体需要调节容量范围
- 冲水控制机构在油中运行并与碎屑隔离
- 无需主动关闭水压
- 符合军用标准



## DOLPHIN 111


适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	4.8LPF、6LPF
表面处理	抛光铬

\* 不同高度可选择其他型号




## DOLPHIN 120

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬



## DOLPHIN I型 A类

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF、13.2LPF
表面处理	抛光铬




## Dolphin 手动冲洗阀




## DOLPHIN I型 B类

适用洁具	座便器
安装方式	明装
冲水量	6LPF
表面处理	抛光铬





## DOLPHIN 186

适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	3.8LPF
表面处理	抛光铬




## DOLPHIN II型 A类

适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	3.8LPF
表面处理	抛光铬



## DOLPHIN II型 B类

适用洁具	小便池
安装方式	明装
冲水量	13.2LPF
表面处理	抛光铬



\* 进水位置从阀体后方进水

## 用于获得最佳性能的零件

仕龙提供的是具有业内最可靠性的冲洗阀，但许多因素会影响其寿命，包括：水质、高客流量、故意破坏、是否正确安装、是否定期维护，以及管道系统。由于这些因素，请务必按照建议的维护频率，使用正品仕龙冲洗阀零件以获得最佳性能。下列维护计划将帮助您确定是否需要更换零件。

### 手动隔膜式冲洗阀

使用寿命 行业标准 / 仕龙标准	维护指标	3/4+ 年	3/5+ 年	15/20+ 年
<b>手柄组件</b>  内部零件	<ul style="list-style-type: none"> <li>手柄周围漏水</li> <li>手柄下垂</li> <li>冲水短暂、不稳定</li> </ul>	(✓)		
<b>真空破坏器</b>  内部（挡片和垫片）	<ul style="list-style-type: none"> <li>冲水周期之内或之后，在真空破坏器排气孔周围漏水</li> </ul>	(✓)		
<b>内盖</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>缓慢渗漏至洁具内</li> <li>冲水周期过长或过短</li> <li>隔膜段向内盖刻出沟槽</li> </ul>	(✓)		
<b>隔膜组件</b> Regal® 	<ul style="list-style-type: none"> <li>缓慢渗漏至洁具内</li> <li>冲水周期过长或过短</li> </ul>	(✓)		
<b>隔膜组件</b> Royal®/Sloan® 	<ul style="list-style-type: none"> <li>缓慢渗漏至洁具内</li> <li>冲水周期过长或过短</li> </ul>		(✓)	
<b>限位器组件</b> 内部零件 	<ul style="list-style-type: none"> <li>限位器周围漏水</li> <li>无法完全关闭水源</li> <li>阀盖上有过多扳手痕迹</li> </ul>		(✓)	
<b>黄铜组件</b> 阀体、外盖、限位器和真空破坏器管 	<ul style="list-style-type: none"> <li>镀铬表面损坏</li> <li>螺纹缺失或变形</li> </ul>			(✓)
<b>法兰和接头</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>镀铬表面损坏</li> <li>螺纹缺失或变形</li> <li>连接处有过多扳手痕迹</li> <li>接头周围漏水</li> </ul>			(✓)

## 电池供电隔膜式冲洗阀

除下列零件外与手动隔膜式冲洗阀相同

使用寿命 行业标准 / <a href="#">仕龙标准</a>	维护指标	3/4+ 年	3/6+ 年	5/7+ 年	20/25+ 年
 <b>电池 - 碱性</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED 闪烁</li> <li>装置不冲水</li> </ul>				
 <b>传感器环盖组件</b> 包括电磁阀	<ul style="list-style-type: none"> <li>装置无法冲水</li> <li>装置不断渗漏至洁具内</li> </ul>				

## 固定连线隔膜式冲洗阀

除下列零件外与电池供电隔膜式冲洗阀相同

使用寿命 行业标准 / <a href="#">仕龙标准</a>	维护指标	3/4+ 年	3/6+ 年	5/7+ 年	20/25+ 年
 <b>执行器模块组件</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>激活时按钮周围漏水</li> <li>传感器和电磁阀能够工作，但无法冲水</li> </ul>				
 <b>电磁阀</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>装置无法冲水</li> <li>装置不断渗漏至洁具内</li> </ul>				
 <b>变压器</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>装置彻底无法冲水，传感器无电源</li> </ul>				

## 液压执行器冲洗阀

除液压按钮组件外与手动隔膜式冲洗阀相同

使用寿命 行业标准 / <a href="#">仕龙标准</a>	维护指标	3/4+ 年	3/5+ 年
 <b>液压按钮组件</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>激活时按钮周围漏水</li> </ul>		

## 手动活塞式冲洗阀

除活塞套件外与手动隔膜式冲洗阀相同

使用寿命 行业标准 / <a href="#">仕龙标准</a>	维护指标	3/4+ 年	3/5+ 年
 <b>活塞套件 - GEM-2®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>缓慢渗漏至洁具内</li> <li>冲水周期过长或过短</li> </ul>		
 <b>活塞套件 - Crown®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>缓慢渗漏至洁具内</li> <li>冲水周期过长或过短</li> </ul>		

## 为不同场景选择适用技术

在各种阀门和冲洗阀技术之间做出最佳选择的关键是：了解应用环境并了解每种技术的优势。

### 隔膜式与活塞式对比



冲洗阀采用两种不同的技术制造 — 采用柔性橡胶片的是隔膜式，采用模制塑料杯的是活塞式。每种冲洗阀的运作原理基本相同，但不同影响因素的组合，例如卫生间客流量、水质和操作系统，可能会使某种技术类型在特定环境下优于其他类型。使用下列清单为您未来的商用卫生间项目选择最佳的阀门技术。



运行条件	隔膜式	活塞式	优点
洁具背压	更佳	不佳	隔膜式
灵活的改良选项	更佳	良好	隔膜式
高氯胺水	更佳	不佳	隔膜式
固体 / 砂砾 / 磨料水	更佳	不佳	隔膜式
高流量	更佳	良好	隔膜式
HET 洁具性能	更佳	良好	隔膜式
低压系统 *	良好	更佳	活塞式
弱水系统 *	良好	更佳	活塞式

\* 所选的座便器要求将决定系统的最小压力 / 流量。

### Royal®、Sloan® 与 Regal® 对比



#### Royal 冲洗阀

作为行业标准的 Royal 使用带有 Permex® 组件的双过滤固定旁路隔膜，能够在环境最苛刻、高客流量的卫生间，以及大部分水质条件下正常工作。



#### Sloan 冲洗阀

Sloan 使用带有 Permex 组件的线性过滤旁路隔膜来维持运行。



#### Regal 冲洗阀

如果您在寻找物美价廉的冲洗阀装置，Regal 将是您的绝佳选择。

优点	Royal	Sloan	Regal
双过滤旁路	✓		
过滤旁路	✓	✓	
Permex 隔膜	✓	✓	
高压真空破坏器	✓		
高铜 - 低锌黄铜铸件	✓	✓	✓
三重密封手柄	✓	✓	
固定计量旁路孔	✓	✓	✓
无外部水量调节	✓	✓	✓
符合 ADA 标准的手柄	✓	✓	✓
CID (受控惯性阻尼)	✓	✓	
防破坏角阀盖	✓	✓	

有关其他应用和维修部件的更多信息，请联系仕龙技术服务部：  
+86-571-81688197

## 可选项、用水效率和可持续性

Sloan® 冲洗阀是在各种商用和工业卫生间应用场景中追求品质、可靠性和可选项的建筑师、设计师、工程师、承包商和业主的首选。我们的可持续实践和产品能够帮助您在最重要的投资上取得更大回报，不仅仅是利润，对人类和地球同样有利。我们对产品生命周期的每个环节负责，涵盖原料的采购、使用、消耗、维护和回收。

### 充满选择的世界

无论您是哪种应用场景，仕龙都有一系列在功能和可选项上满足您需求的冲洗阀供您选择。无论您选择哪种解决方案，您得到的都将不仅是冲洗阀。

- 超过 110 年优化性能和节水效率的工程经验
- 以技能和知识为后盾的出色技术支持，能够协助处理任何情况
- 由敬业的仕龙专业人员在美国设计和制造，采用最优质的材料和部件，包括半红黄铜铸件，使我们的阀门符合脱锌合金标准

### 可持续产品

#### 我们的冲洗阀 100% 可回收

我们的冲洗阀 90% 以上由回收黄铜制成。另外，自 1906 年以来，我们的整个冲洗阀，包括内部零件就可 100% 回收。

#### 碳中和，保护环境

通过与植树节基金会 (Arbor Day Foundation) 提供基于自然的解决方案的领导者) 的合作，仕龙很自豪能够通过林业碳汇抵消其产品的碳排放量。

#### 高效节水

座便器冲洗阀的用水量比 USGBC (美国绿色建筑委员会) 基线 6.0 升 / 冲少 20%，达到 4.85 升 / 冲，高效厕所 (HET) 系统的用水量减少 31%，达到 4.2 升 / 冲。

#### 实现您的绿色目标

我们的管道解决方案可以用来获得 USGBC LEED® v4 分数并 / 或遵守 CALGreen® 和其他建筑规范。

### 透明度

透明度报告披露了产品生命周期中的每个生产细节如何影响人类和环境。仕龙与 SCS Global (全球科学认证体系) 合作形成了我们的环保产品声明 (EPD) 和我们的健康产品声明 (HPD)。具有 EPD、HPD 和声明标签的仕龙可持续厕所解决方案有资格获得 LEED v4 原料和资源分数 (Materials and Resources points)，以及美国国际未来生活研究院 (International Living Future Institute) 生态建筑挑战 (Living Building Challenge) 的材料花瓣 (Materials Petal)。

冲洗阀	EPD	HPD	声明标签	无黑名单 材料产品	碳中和 材料产品
Royal® 手动式	8	7	8	11	5
Sloan® 手动式	11	9	-	-	-
Regal® 手动式	4	17	-	-	-
GEM-2® 手动式	14	-	-	-	-
SOLIS® 感应式	8	8	-	-	5
ECOS® 感应式	8	8	-	-	7
G2 感应式	6	6	-	-	2
Sloan 感应式	4	4	-	-	-

水龙头和皂液器



水龙头和皂液器

设计独特、功能性强  
外观优雅

采用抛光黄铜表面处理的 Optima® ETF-410 水龙头和 Sloan® ESD-410 皂液器，  
搭配 SloanStone 矩阵白 SloanStone® ELGR-84000 倾斜式水槽，以及倾斜式不锈钢柜体。

# 水龙头和皂液器完整产品线， 旨在满足您的需求

选择商用水龙头和皂液器并非易事。水龙头和皂液器在与访客的互动方面起着关键作用，其始于设计师或建筑师的理念，而终于访客愉悦、卫生的体验。对于维护团队、设施管理人员、工程师和承包商而言，水龙头和皂液器一定要可靠、易于安装并节省时间。

作为感应式水龙头技术的发明者，仕龙已经打造了最全面的电子感应式水龙头和皂液器产品线，可应用于各种场景。与业内其他任何制造商相比，仕龙可提供更多的款式、设计和选择，您可以在不超出预算的情况下，轻松找到满足您所有需求的完美解决方案。



## 主推款

我们的主推款产品线使用了完全可定制的耐用硬件，并采用了隐藏式传感器，呈现出简洁的美感。每个主推款水龙头均有我们的各种表面处理可选择，并有配套的皂液器和干手机，助您实现您的卫生间愿景。

配套的干手机可在 AER-DEC® 一体式水槽系统中搭配使用。



## 豪华款

快来探索我们的豪华款免接触式水龙头和皂液器，它们造型优雅，线条流畅，适用于各种卫生间设计。部分豪华款水龙头有配套的皂液器，可采用各种表面处理。



## 标准款

我们的标准款水龙头和皂液器经受住了时间的考验，它们价格适中，而且性能卓越。



## 传承款


这是我们最初的印象式水龙头产品线。这些产品十分耐用，而且具备防破坏性能，可确保设施正常运转。



## 齐备的商业卫生间

我们的感应式水龙头和皂液器可以完美搭配我们所有的水槽、干手机、冲洗阀、座便器和小便池，使您的商业卫生间更完美。

## 特殊表面处理



特殊表面处理

为您的项目添上  
点睛之笔

## 特殊表面处理

通过我们一系列精致的特殊表面处理，提升您未来的商业卫生间设计，帮助打造统一的卫生间体验。我们为水龙头、皂液器、干手机和冲洗阀提供了特殊表面处理，可以确保产品在颜色方面的一致性。

### 优点

- 确保所有卫生间洁具在表面处理方面的一致性
- 为建筑师和设计师提供创造的灵活性
- 耐用防污
- 属于仕龙特殊表面处理计划的产品无需额外的交付时间



#### 抛光黄铜 彰显品质

使用抛光黄铜表面改造您的空间，营造高端奢华氛围。这种暖色调的表面处理将吸引每个走进卫生间的人的眼球。



#### 镀镍拉丝 让环境充满生气

由于留下的指纹和水渍较少，即使在高客流量环境中使用，镀镍拉丝表面处理仍然能够保持清晰洁净。



#### 不锈钢拉丝 洁净高效

不锈钢拉丝表面处理能够隐藏大多数指纹和水渍，无论环境如何，都能让您的卫生间保持清洁。



#### 石墨 与设计融为一体

石墨表面处理能够融入任何需要时尚和精致外观的现代环境。



#### 仕龙的专利物理气相沉积法 (PVD) 特殊表面处理，提高产品的耐用性和一致性。

仕龙的专利物理气相沉积法 (PVD) 特殊表面处理工艺通过在分子水平上黏合，增强了产品的抗化学腐蚀性和耐磨性。带弧度和带角度的产品难以喷涂，但这一开创性技术为此提供了根本的解决方案。与通常使用的粉末涂装或浸渍工艺相比，PVD 的稳定性确保了表面处理能够持久耐用，以满足商业应用的要求。

对页左侧图：采用抛光黄铜表面处理的 BASYS® EFX-250 水龙头和 ESD-500 皂液器，搭配可丽耐® 银桦色 Designer Series™ DSOF-82000 前开口水槽，柜体采用 Wilsonart® 麦粒色层压板。

对页右侧图：采用镀镍拉丝表面处理的 Optima® ETF-420 水龙头和 Sloan® ESD-420 皂液器，搭配可丽耐® 设计师白 Designer Series DSCT-82000 台面水槽。

对页底部图：采用石墨表面处理的 Optima EAF-250-ISM 水龙头和 Sloan® ESD-2000 皂液器，搭配可丽耐® 冰川白 Designer Series DSWD-82000 坎式台面水槽（配有可选的洗手盆格栅），柜体采用 Wilsonart® 黑色层压板。

## 激光雕刻定制



图为激光雕刻定制的BASYS® EFX-250水龙头和抛光铬表面  
处理的ESD-500皂液器。

## 定制雕刻水龙头和冲洗阀

现在可以将您的品牌标识添加到BASYS®水龙头和 Royal®、Sloan® 和 Regal® 冲洗阀，以实现统一的卫生间设计。

我们已对仕龙雕刻标志的耐久性进行了广泛的测试。从球场、俱乐部到高校、博物馆，您的品牌标识将和我们的产品一样经久不衰。

### 优点

- 在商业建筑内设施使用率最高的地方展示您的品牌
- 适用于BASYS EFX 水龙头和大多数Royal、Sloan、Regal 冲洗阀
- 通过添加定制的徽标、团队名称、场地名称，甚至设计图案，增强设计创意

### 适用项目

- ✓ 体育场、球场
- ✓ 学校和大学
- ✓ 会展中心
- ✓ 机场等交通运输场所
- ✓ 高端商务区和写字楼



图为 BASYS EFX-250 水龙头（抛光铬表面处理）上刻着小熊队徽标。芝加哥小熊队的定制。除非获得 MLB 的批准，否则小熊队的徽标不能用于零售产品中。




图为 Royal 111 冲洗阀定制顶盖上刻着小熊队的徽标。芝加哥小熊队的定制。除非获得 MLB 的批准，否则小熊队的徽标不能用于零售产品中。


## 在您的商业卫生间中增强品牌形象。

商业卫生间是所有建筑物中最明显和最常被访问的地方。在设施上添加徽标或图案，完善您的设计并强化品牌意识。定制雕刻标志是高校、球队和企业延续品牌故事的完美选择。

## 扩展您的视觉设计语言。

得益于激光雕刻的精准性，建筑师和设计师们可以创造性地灵活扩展其设计愿景。复杂的图案、艺术作品和图形都可以被定制雕刻，实现独一无二的效果。





## 轻松连接后，即可通过 Sloan Connect® 应用程序进行监控和调整。

通过您的智能手机调整和配置您的仕龙蓝牙互连水龙头，并查看您的洁具的运行情况。以无线方式快速进行调整，减少维护时间并降低成本。访问技术数据并共享诊断报告，实现快速便捷的维护和故障排除。

通过 iOS 和 Android 下载免费的 Sloan Connect 应用程序。

### Sloan Connect 应用程序

- 无线调整设置（无需拆卸台面或在台面下操作）
- 按需选择或计量激活
- 水龙头超时设定
- 激活管线冲洗，清洁供水管或排水管
- 水量测量和报告
- 检查电池电量
- 识别水龙头并获取技术数据
- 生成诊断报告并与仕龙共享
- 保存关于站点或水龙头的说明





## Optima® 控制盒

来看看仕龙改良版 Optima 水龙头。它是市场上最具创新性的用水管理系统，使用了更少的零件和更多的标准化组件，减少了 50% 甚至更多的安装和维修时间。

您看一眼就会发现，借助于新技术，使用的电线和软管变少了。这一控制装置的供电方式可以是电池供电、固定连线（带备用电池）或混合动力涡轮机（可选）。

### 特点和优点

- 可使用 6 VAC 或 24 VAC 电源
- 可拆卸电池盒，更换简便
- 使用屏蔽电缆插入连接
- 双入口过滤器配件包括一个内置滤水器，可混合冷热水
- 便捷的入水管和出水管安装
- 一个单电源可连接多达 6 个水龙头
- 为水龙头提供蓝牙互连功能

在您新装的或现有的  
**BASYS® EFX 和固定连线式**  
**Optima EAF 水龙头上添加**  
蓝牙互连功能。

使用我们安装简单的 EAF-1025 蓝牙适配器，对 BASYS EFX 和固定连线式 Optima EAF 水龙头进行智能升级。它通过台下安装，即插即用。您仅需简单地将适配器连接到水龙头电缆上，其固件将会自动升级。

注意事项：Optima ETF/EBF 水龙头集成了蓝牙功能。  
无需使用适配器。



## 主推款


BASYS® EFX 水龙头时尚现代，组件可交换。从美学到传感器类型和流速，可满足任何应用场景或环境需求的终极多功能性。

- 一体式龙头所有部件集中于龙头内部，易于维护
- 一体式冷热水开关
- 单孔安装
- 水龙头的配置可增加光能/光能+ LCD 显示屏
- LCD 显示水温和冲洗时间

## EFX-300




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	交流电供电
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-350




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-375



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	光能供电+电池后备
流 量	1.9LPM、5.7LPM




## 主推款

## EFX-377




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	光能供电+电池后备, LCD显示屏
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-380




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	涡轮供电+电池后备
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-600




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	交流电供电
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-650



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电
流 量	1.9LPM、5.7LPM




## 主推款

## EFX-675




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	光能供电+电池后备
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-677




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	光能供电+电池后备, LCD显示屏
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-680




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	涡轮供电+电池后备
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-200



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	交流电供电
流 量	1.9LPM、5.7LPM




## 主推款

## EFX-250




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、石墨黑、抛光黄铜
驱动方式	电池供电
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-275




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	光能供电+电池后备
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-277




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	光能供电+电池后备, LCD显示屏
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## EFX-280



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	涡轮供电+电池后备
流 量	1.9LPM、5.7LPM




## 主推款




EFX-100

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	交流电供电
流 量	1.9LPM、5.7LPM




EFX-150

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电
流 量	1.9LPM、5.7LPM




EFX-175

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	光能供电+电池后备
流 量	1.9LPM、5.7LPM



EFX-177

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	光能供电+电池后备, LCD显示屏
流 量	1.9LPM、5.7LPM




## 主推款





## EFX-180

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	涡轮供电+电池后备
流量	1.9LPM 5.7LPM



## EFX-850

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电(可选交流电供电)
流量	1.9LPM 5.7LPM



## 主推款


新款Optima® EBF-415/EBF-425/EBF-815/EBF-825水龙头造型优雅，光滑的曲线和清晰的角度让它们成为闪亮夺目的理想选择。

- 有1.3升/分钟和1.9升/分钟两种流量规格，多层次流式水嘴
- 电池供电或可选择适配器供电
- 搭配 Optima® 控制盒使用，快速连接，安装便捷
- 可通过 Sloan Connect® 应用程序进行管理设置
- 有多种PVD颜色可供选择

## EBF-415




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、抛光黄铜、不锈钢拉丝、镀镍拉丝、石墨黑
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
流 量	1.3LPM、1.9LPM



## EBF-425




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、抛光黄铜、不锈钢拉丝、镀镍拉丝、石墨黑
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
流 量	1.3LPM、1.9LPM



## EBF-815




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、抛光黄铜、不锈钢拉丝、镀镍拉丝、石墨黑
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
流 量	1.3LPM、1.9LPM



## EBF-825



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、抛光黄铜、不锈钢拉丝、镀镍拉丝、石墨黑
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
流 量	1.3LPM、1.9LPM



## 豪华款

Optima® EAF/EBF 水龙头搭配皂液器将广泛的设计理念融入到和谐的美学中，并采用可靠高效的技术，适用于任何应用场合。


产品特性：

- 大部分为集成式水龙头（除EBF-85/EBF-850/EBF-187外）
- 起泡式、层流式，或多层流式水嘴，具体取决于所选型号
- 电池供电或固定连线（带备用电池）
- 部分款可搭配 Optima® 控制盒使用
- 部分款可获得多种PVD颜色选择

## EBF-85




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电（可选交流电供电）
流 量	1.9LPM



## EBF-187



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、抛光黄铜
驱动方式	电池供电（可选交流电供电）
流 量	1.9LPM




## EAF-100



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝
驱动方式	交流电供电
流 量	1.3LPM、1.9LPM、3.8LPM、5.7LPM

POP UP — MODELS EAF-100-P-ISM-DPU-IC AND EAF-100-LT-ISM-DPU-IC ONLY





## 豪华款

## EAF-150



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电
流 量	1.3LPM、1.9LPM、3.8LPM、5.7LPM




## EAF-200



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	交流电供电
流 量	1.3LPM、1.9LPM、3.8LPM

\* 加高管EAF35另配




Optional EAF-35-A Faucet Extension Kit

## EAF-225



适用场所	适用于冷热水的场所（带温度指示环）
表面处理	抛光铬
驱动方式	交流电供电
流 量	1.9LPM、3.8LPM

\* 加高管EAF35另配




Optional EAF-35-A Faucet Extension Kit

## EAF-250



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、石墨黑
驱动方式	电池供电
流 量	1.3LPM、1.9LPM、3.8LPM

\* 加高管EAF35另配



Optional EAF-35-A Faucet Extension Kit


## 豪华款

## EAF-275



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、抛光黄铜、不锈钢拉丝、镀镍拉丝
驱动方式	光能供电+电池后备
流 量	1.3LPM、1.9LPM、3.8LPM


\* 加高管EAF35另配



## EAF-350




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、石墨黑
驱动方式	电池供电
流 量	1.3LPM、1.9LPM、5.7LPM



## EAF-700




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	交流电供电
流 量	1.9LPM、3.8LPM、5.7LPM



## EAF-750



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电
流 量	1.3LPM、3.8LPM、5.7LPM




## 豪华款



## EBF-850

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电（可选交流电供电）
流 量	1.9LPM



## 标准款

Sloan® SF 水龙头适用于预算有限情况下坚固可靠的经济型解决方案。商用级，符合 ADA 标准，电子感应式，低铅黄铜铸件洗手龙头。


产品特性：

- 可调节水龙头的红外传感器范围设置，以满足用户的特殊需求
- 过滤电磁阀，带有可维修的滤网过滤器
- 可选择电池供电的型号或 6V DC 变压器供电的操作，且有备用电池

## SF-2100




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	交流电供电
流 量	1.9LPM、5.7LPM



## SF-2150




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电（可选交流电供电）
流 量	1.3LPM、1.9LPM、5.7LPM



## SF-2350



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电（可选交流电供电）
流 量	1.3LPM、1.9LPM




## 标准款




SF-2400

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	交流电供电
流 量	1.9LPM、8.3LPM




SF-2450

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
流 量	1.3LPM、1.9LPM



SF-2250

适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
流 量	1.3LPM、1.9LPM、3.8LPM、8.3LPM



## 传承款

Optima® EBF 水龙头非常适用于需要可靠的感应式水龙头和高效节水的应用场景。


产品特性：

- 起泡式、层流式，或多层流式水嘴，具体取决于所选型号
- 电池供电或固定连线（带备用电池）
- 可搭配 Optima® 控制盒使用
- 可通过 Sloan Connect® 应用程序进行管理设置

## EBF-615




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电（可选交流电供电）
流 量	1.9LPM



## EBF-650




适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬、抛光黄铜、不锈钢拉丝、镀镍拉丝、石墨黑
驱动方式	电池供电（可选交流电供电）
流 量	1.9LPM



## EBF-775



适用场所	适用于单冷或冷热水的场所
表面处理	抛光铬
驱动方式	电池供电（可选交流电供电）
流 量	8.3LPM



# Optima® 液体皂液器

用 AC 或电池供电的型号每次可自动分配定量皂液，可在提供免接触式操作便利的同时减少浪费。


#### 产品特性：

- 免接触式操作，让洗手更卫生
  - 一体式模块化构造，装配有铸造黄铜镀铬喷嘴和黑色喉板
  - 可通过固定连线或电池供电

ESD-250



表面处理	抛光铬
皂液类型	液体皂液 (ESD-217)
驱动方式	电池供电
建议搭配水龙头	EBF-85



ESD-200



表面处理	抛光铬
皂液类型	液体皂液 (ESD-217)
驱动方式	交流电供电
建议搭配水龙头	EBF-85



# Sloan® 泡沫皂液器

使用与我们最受欢迎的水龙头完美匹配的新型皂液器，让您的卫生间设计愿景成为现实。


**产品特性：**

- 皂液器可单独订购，或与配套水龙头的组合套装一起订购
- 所有皂液器均可选择固定连线或电池供电
- 所有皂液器均采用相同的安装步骤，便于调整和维护
- GOJO 皂液适合所有皂液器
- 部分皂液器可选特殊表面处理方式进行订购：抛光黄铜、镀镍拉丝和不锈钢拉丝

## ESD-1500




表面处理	抛光铬
皂液类型	泡沫皂液 (ESD-321)
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
建议搭配水龙头	EAF-100、EAF-150



## ESD-2000




表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、石墨黑、抛光黄铜
皂液类型	泡沫皂液 (ESD-321)
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
建议搭配水龙头	EAF-200、EAF-250、EAF-275



## ESD-2100



表面处理	抛光铬
皂液类型	泡沫皂液 (ESD-321)
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
建议搭配水龙头	SF-2100、SF-2150





## Sloan® 泡沫皂液器



## ESD-400


表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、石墨黑、抛光黄铜
皂液类型	泡沫皂液 (SJS-1751)
驱动方式	交流电供电
建议搭配水龙头	EFX系列

NOTE: Faucet shown as reference




## ESD-410

表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、石墨黑、抛光黄铜
皂液类型	泡沫皂液 (ESD-321)
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
建议搭配水龙头	EBF-415




## ESD-420

表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、石墨黑、抛光黄铜
皂液类型	泡沫皂液 (ESD-321)
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
建议搭配水龙头	EBF-425



## ESD-500

表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、石墨黑、抛光黄铜
皂液类型	泡沫皂液 (ESD-321)
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
建议搭配水龙头	EFX系列





## Sloan® 泡沫皂液器



## ESD-600



表面处理	抛光铬、镀镍拉丝、不锈钢拉丝、石墨黑、抛光黄铜
皂液类型	泡沫皂液 (ESD-321)
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
建议搭配水龙头	EBF-615、EAF-350



## ESD-700





表面处理	抛光铬
皂液类型	泡沫皂液 (ESD-321)
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
建议搭配水龙头	EAF-700、EAF-750



## ESD-800



表面处理	抛光铬
皂液类型	泡沫皂液 (ESD-321)
驱动方式	电池供电 (可选交流电供电)
建议搭配水龙头	EBF-85



干手机



干手机

**快速干手、超低静音  
高效节能**



更静音、更节能、更强大

**产品特性：**

- 更快烘干
- 噪音水平选项
- 更卫生
- 节约成本
- 比纸巾更环保

**14 秒**


干手时间

**950 瓦**

开启加热

### EHD-702

表面处理	镀镍拉丝、抛光白
安装类型	挂墙式
电气规格	208-277V, 50/60Hz, 3.6-4.0A



# Sloan® XLERATOR® 干手机



具有时尚风格和材料的终极快干型吹风机。我们最优质的超快干手机。在 10 至 15 秒内完全烘干手，并且使用的电量比标准干手机减少 80%。免维护设计。


#### 产品特性：

- 通过具有 35 秒锁定功能的红外线光学传感器自动操作，其可激活受控强风
- 一体式重型压铸锌合金外壳可最大限度地减少在恶劣环境中对干手机的损坏
- 90% 的成本节省（与纸巾相比）
- 可轻松定位以符合 ADA 要求或青少年的身高

**8 秒**                   **1490 瓦**                   **99.97%**  
最快干手时间           开启加热                   细菌过滤（HEPA 过滤器）


## EHD-502

表面处理	镀镍拉丝、抛光铬、石墨黑、哑光白、抛光白
安装类型	挂墙式
电气规格	208/277V, 50/60Hz, 5.6-6.2A



## EHD-502-ECO

表面处理	镀镍拉丝、抛光铬、石墨黑、哑光白、抛光白
安装类型	挂墙式
电气规格	208/277V, 50/60Hz, 2.0-2.2A





图为 Sloan® 壁挂式座便器 ST-2459 搭配 ROYAL® 111 冲洗阀，和 SU-1009 小便池搭配 ROYAL® 186 冲洗阀。

## 持久性能， 适用于商 用卫生间

我们长期涉足商用卫生间业务，确实看到了在过去 110 年来塑造洁具设计的要求和技术发生了很多变化。您将通过我们座便器全线产品的功能工程和夺目美学中看到这种变化。

无论您是在寻找落地式、壁挂式还是符合 ADA 规范的马桶，无论带不带放置便盆的凸柄，只有一种方法可以确保最佳性能，那就是使用仕龙冲洗阀并搭配仕龙座便器。

# 先进的商用 卫生间技术

自仕龙于 1906 年推出第一款冲洗阀以来，我们一直在寻找通过目的性的创新来改进产品的方法，这些创新可以节约用水、改善卫生、提高产品性能并为我们的客户创造更大的价值。



## JetRinse® 溶解技术

JetRinse® 溶解技术是我们独有的专利功能，可自动冲洗免冲水小便池中积聚的生物固体。这项功能使您在过滤盒更换之前无需清洁排水管螺纹接头，并使您的小便池保持最佳运行状态。




## 4.2 升 / 冲 组合

仕龙瓷质陶瓷座便器搭配我们的高效 4.2 升 / 冲 冲洗阀，您就可以获得一个用水量比 EPA 标准的 6.0 升 / 冲 少 31% 的系统。我们的 4.2 升 / 冲 组合配有两种可供选择的节水冲洗阀和三种瓷质陶瓷洁具，共有六种不同的组合。



### 仕龙压力辅助冲水座便器

仕龙压力辅助冲水座便器绝不负您所望，即便轻型商业应用需要的冲水量较低。即使是客流量最大的卫生间也不太可能出现堵塞的情况，因为与重力冲水相比，Flushmate® 冲水器提供的压力会将废物从马桶里冲下去，并沿着排水管向下推得更远。



### SloanTec® 疏水性釉面

SloanTec 是一种独特的专利釉面，赋予了瓷质陶瓷永久疏水（与水互相排斥）和疏油（与油互相排斥）的特性。

这种永久性釉面不会随着时间的推移而被划伤，并且可以通过测量水滴的触碰角度来观察。SloanTec 釉面可为任何陶瓷洁具提供最大触碰角度，并降低废物的粘附能力。

### 符合最新标准

仕龙洁具旨在帮助节约用水，并为所有商用卫生间的访客提供方便。我们是第一家将 IAPMO® 认证的商用双冲马桶推向市场的制造商，保证我们的 6.0/4.2 升 / 冲 双冲系统已经得到了完全优化。我们不断改进设计，以增强使用体验，使产品便于安装和维护。

在未来的施工或改造项目时选择仕龙有助于您遵守各种规范和法规，包括：



美国环保局节水认证  
(WaterSense)



能源与环境设计领导力认证 (LEED)



美国统一管道、  
暖通、卫浴规范认证  
(Uniform Plumbing Code)



加州绿色建筑规范  
(California Green  
Building Code)



《美国残疾人法案》  
(Americans with  
Disabilities Act)



碳中和  
(Carbon Neutral)



WELL 建筑标准  
(WELL Building Standard)

# 座便器




## ST-2009

瓷质陶瓷落地式安装座便器

进水方式	上进水
款 式	落地式
冲 洗 量	4.2–6.0LPF
尺 寸	679 × 356 × 381mm

\*盖板需另配




## ST-2019

瓷质陶瓷落地式安装座便器

进水方式	后进水
款 式	落地式
冲 洗 量	4.2–6.0LPF
尺 寸	679 × 356 × 381mm

\*盖板需另配




## ST-2029

瓷质陶瓷落地式 ADA 座便器

进水方式	上进水
款 式	落地式
冲 洗 量	4.2–6.0LPF
尺 寸	679 × 356 × 432mm

\*盖板需另配




## ST-2039

瓷质陶瓷落地式 ADA 座便器

进水方式	后进水
款 式	落地式
冲 洗 量	4.2–6.0LPF
尺 寸	679 × 356 × 432mm

\*盖板需另配



## 座便器





## ST-2449

瓷质陶瓷落地式 ADA 座便器

进水方式	上进水
款 式	落地式
冲 洗 量	4.2–6.0LPF
尺 寸	679 × 356 × 343mm

\*盖板需另配





## ST-2459

瓷质陶瓷挂墙式座便器

进水方式	上进水
款 式	壁挂式
冲 洗 量	4.2–6.0LPF
尺 寸	680 × 381 × 336mm

\*盖板需另配





## ST-2469

瓷质陶瓷挂墙式座便器

进水方式	后进水
款 式	壁挂式
冲 洗 量	4.2–6.0LPF
尺 寸	680 × 381 × 425mm

\*盖板需另配





## ST-2229


瓷质陶瓷落地式后出水口座便器

进水方式	上进水 墙排污
款 式	落地式
冲 洗 量	4.8–6.0LPF
尺 寸	752 × 381 × 419mm

\*盖板需另配



NOTE: All vitreous china dimensions shown in these drawings are nominal and may vary from actual dimensions established in the governing ASME A112.18.2/CSA B45.1 standard. Please take this into consideration when planning rough-in and plumbing layouts.



## 座便器




## ST-2309

瓷质陶瓷落地式儿童座便器

进水方式	上进水
款 式	落地式
冲 洗 量	4.2–6.0LPF
尺 寸	686 × 330 × 273mm

\*盖板需另配




## WETS-8009.8010

落地式安装4.8升/冲压力辅助冲水

扳手方向	左扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	4.8LPF
尺 寸	771 × 376 × 394 (713) mm

\*盖板需另配




## WETS-8009.8013

落地式安装6.0升/冲压力辅助冲水

扳手方向	左扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	6LPF
尺 寸	771 × 376 × 394 (713) mm

\*盖板需另配




## WETS-8009.8016

落地式安装3.8升/冲压力辅助冲水

扳手方向	左扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	3.8 LPF
尺 寸	771 × 376 × 394 (713) mm

\*盖板需另配



座便器




# WETS-8009.8110

落地式安装 4.8 升/冲压力辅助冲水

扳手方向	右扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	4.8LPF
尺 寸	771 × 376 × 394 (713) mm

\*蓋板需另配




WETS-8009.8113

落地式安装6.0升/冲压力辅助冲水

扳手方向	右扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	6LPF
尺 寸	771×376×394(713) mm

\*善板雲呈配




WETS-8009.8116

落地式安装3.8 升/冲压力辅助冲水

扳手方向	右扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	3.8LPF
尺 寸	771 × 376 × 394 (713) mm

\*善板雲另配




WETS-8029.8010

落地式安装4.8升/冲压力辅助冲水ADA座便器

扳手方向	左扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	4.8LPF
尺 寸	771 × 376 × 431 (754) mm

\*善板電足配



## 座便器




## WETS-8029.8013

落地式安装 6.0 升/冲压力辅助冲水 ADA 座便器

扳手方向	左扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	6LPF
尺 寸	771 × 376 × 431 (754) mm

\*盖板需另配




## WETS-8029.8016

落地式安装 3.8 升/冲压力辅助冲水 ADA 座便器

扳手方向	左扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	3.8LPF
尺 寸	771 × 376 × 431 (754) mm

\*盖板需另配




## WETS-8029.8110

落地式安装 4.8 升/冲压力辅助冲水 ADA 座便器

扳手方向	右扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	4.8LPF
尺 寸	771 × 376 × 431 (754) mm

\*盖板需另配




## WETS-8029.8113

落地式安装 6.0 升/冲压力辅助冲水 ADA 座便器

扳手方向	右扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	6LPF
尺 寸	771 × 376 × 431 (754) mm

\*盖板需另配



# 座便器




## WETS-8029.8116

落地式安装3.8升/冲压力辅助冲水ADA座便器

扳手方向	右扳手
款 式	落地式
冲 洗 量	3.8LPF
尺 寸	771 × 376 × 431 (754) mm


\*盖板需另配



## 加长U型马桶座圈

(料号: 9103906)


材 质	PP
-----	----



## U型马桶座圈带盖板

(料号: 504025)


材 质	PP
-----	----



## 马桶支架组件

(料号: 9103840)

负 载	400 Kg
-----	--------



# 座便器



## MC1012006




后进水加长型标准落地座便器

款 式 落地式

冲 洗 量 4.8LPF

尺 寸 560 × 360 × 390 mm

\* 盖板需另配



## MC1022008




后进水挂墙座便器

款 式 壁挂式

冲 洗 量 4.8LPF

尺 寸 520 × 360 × 350 mm


\* 盖板需另配



## 大U型座圈带盖板

(料号: 374005)



材 质 脲醛



## 挂墙座便器支架

(料号: 504028)

负 载 400 Kg





图为 Sloan® 标准直冲式小便池 SU-1009 搭配 ECOS® 186-HW 冲洗阀。

## 让最小 冲水量 发挥极致

虽然看起来只是决定要购买什么卫生洁具，但当涉及到用水量以及卫生间访客体验的时候，这个决定可谓关系重大。

仕龙高效小便池 (HEU) 专为要容纳许多访客并有节水需求的商业设施而设计。仕龙 HEU 的用水量仅为 0.5 升，远低于一般小便池 4.2 升 / 冲 的最高用水量。我们的直冲式小便池经过精心设计，可以充分利用最小的冲洗量，确保您的洁具可以为每个用户提供干净、愉悦的体验。


这些直冲式小便池可与业内可选范围最广的手动或感应式冲洗阀搭配使用，包括专为再生水系统设计的型号，为您提供最大的灵活性，以满足您特定的场景需求。

## 直冲式小便池




SU-1009

产品名称	直冲式瓷质陶瓷小便池
进水方式	上进水
款 式	直冲式
冲 洗 量	0.5–3.8LPF
尺 寸	362 × 438 × 648mm




SU-1019

产品名称	直冲式瓷质陶瓷小便池
进水方式	后进水
款 式	直冲式
冲 洗 量	0.5–3.8LPF
尺 寸	362 × 438 × 648mm




SU-1209

产品名称	瓷质陶瓷改装直冲式小便池
进水方式	上进水
款 式	直冲式
冲 洗 量	0.5–3.8LPF
尺 寸	368 × 527 × 641mm



SU-7009

产品名称	直冲式瓷质陶瓷小便池
进水方式	上进水
款 式	直冲式
冲 洗 量	0.5–3.8LPF
尺 寸	375 × 360 × 597mm




## 直冲式小便池




SU-7019

产品名称	直冲式瓷质陶瓷小便池
进水方式	后进水
款 式	直冲式
冲 洗 量	0.5–3.8LPF
尺 寸	375 × 360 × 597mm




SU-7409

产品名称	直冲式瓷质陶瓷小便池
进水方式	上进水
款 式	直冲式
冲 洗 量	0.5–3.8LPF
尺 寸	360 × 321 × 588mm




SU-7419

产品名称	直冲式瓷质陶瓷小便池
进水方式	后进水
款 式	直冲式
冲 洗 量	0.5–3.8LPF
尺 寸	360 × 321 × 588mm



MC2022020

产品名称	后进水高效节水圆形小便斗
进水方式	后进水
材 质	瓷质陶瓷
名义用水量	1.0L
尺 寸	340 × 340 × 630mm





## 直冲式小便池



MC2022021

产品名称	后进水高效节水方形小便斗
进水方式	后进水
材 质	瓷质陶瓷
名义用水量	1.0L
尺 寸	325 × 330 × 620mm





图为 Sloan® 混合式小便池 HYB-1000，配备 JetRinse® 溶解技术。

## 节水的 实用方法

现在的世界水资源日益短缺，使用法规日益严格，节约用水从未如此重要。

自推出以来，仕龙免冲水式和混合式小便池每年通过有效去除废液帮助节省了数千升的淡水。

### 创新的过滤盒技术

仕龙免冲水式和混合式小便池采用多项专利的过滤盒技术，可实现安全、持久、低气味的性能，同时每年可节省数万升的水。最新设计包括可提供最佳性能的新功能。

- 保持管道和外壳更干净 — 灵活的喷嘴口与改进的过滤盒出口相结合，把排除的尿液集中起来并进行重定向。
- 减少异味 — 过滤盒的表面积减少了，消除了细菌滋生的空间。
- 使密封剂得到更好的保存 — 转向器与内部折流板相结合，即使在大量水意外地倒入小便池的情况下也能帮助保存密封剂。




免冲水式小便池  
过滤盒 WES-150

## 免冲水式和混合式小便池




WES-1000

产品名称	瓷质陶瓷免冲水小便池
款 式	免冲水
尺 寸	365 × 498 × 679mm




WES-4000

产品名称	瓷质陶瓷免冲水小便池
款 式	免冲水
尺 寸	356 × 391 × 575mm




WES-7000

产品名称	瓷质陶瓷免冲水小便池
款 式	免冲水
尺 寸	370 × 325 × 555mm



HYB-1000

产品名称	瓷质陶瓷混合式小便池
款 式	混合式
冲 洗 量	72H冲水3.8L
尺 寸	365 × 498 × 679mm
进水方式	后进水




## 免冲水式和混合式小便池




HYB-1000-RET

产品名称	瓷质陶瓷改装混合式小便池
款 式	混合式
冲 洗 量	72H冲水3.8L
尺 寸	365 × 498 × 679mm
进水方式	上进水




HYB-4000

产品名称	瓷质陶瓷混合式小便池
款 式	混合式
冲 洗 量	72H冲水3.8L
尺 寸	356 × 391 × 575mm
进水方式	后进水



HYB-7000

产品名称	瓷质陶瓷混合式小便池
款 式	混合式
冲 洗 量	72H冲水3.8L
尺 寸	370 × 325 × 555mm
进水方式	后进水




## 蹲便器

- 凹凸条纹, 防滑防摔
- 高温烧制陶瓷, 坚固耐磨, 不易挂污
- 大口径排污, 不易堵塞
- 采用后进前排, 带存水弯, 消除异味
- 搭配仕龙冲洗阀, 冲洗强劲, 高效节水, 符合国家二级水效

MC7000001



进水方式	后进前排
冲洗量	6LPF
尺寸	600 × 450 × 265 mm



为充分发挥产品功能, 建议使用仕龙配套的冲洗阀。





图为瓷质陶瓷圆形台上盆 SS-3036，搭配 EFX-800 挂墙式水龙头。

# 健康卫生 功能性强 外观优雅

仕龙瓷质陶瓷洗手盆可通过壁挂式或台面式进行安装。它们适用于任何场景——从商场洗手间到学校、酒店、写字楼、娱乐场所或交通运输场所。

可选项包括防溅后挡板、轮椅通道和 4 英寸、8 英寸或者单孔中置式开孔。您还可以在洗手盆下方添加陶瓷护罩（部分型号），以获得时尚、干净的外观。

所有型号都经过了 IAPMO 测试和认证。在您的洗手盆上使用我们极具新意的 SloanTec® 素面，可确保洗手盆干净美观。


将您的瓷质陶瓷洗手盆与仕龙水龙头以及配套的皂液器（仅适用 20 英寸 × 18 英寸防水沿或台下盆）进行搭配。

## 洗手盆

## SS-3001




产品名称	19"x17", 台下盆(PP1.0)
安装方式	台下式
尺寸	419 × 495 × 191mm



## SS-3102




产品名称	20"x17", 单孔台上盆(PP1.0)
安装方式	嵌入式
尺寸	431 × 508 × 203mm



## SS-3002




产品名称	20"x17", 4英寸3孔
安装方式	嵌入式
尺寸	431 × 508 × 203mm



## SS-3802



产品名称	20"x17", 8英寸3孔(PP1.0)
安装方式	嵌入式
尺寸	431 × 508 × 203mm




## 洗手盆

## SS-3103




产品名称	20"x18", 单孔防溅水型挂盆(PP1.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	464 × 527 × 311mm



## SS-3003




产品名称	20"x18", 4英寸3孔防溅水型挂盆(PP1.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	464 × 527 × 311mm



## SS-3803



产品名称	20"x18", 8英寸3孔防溅水型挂盆(PP1.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	464 × 527 × 311mm




## SS-3006



产品名称	20"x18", 4英寸3孔防溅水型挂盆(PP2.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	463 × 508 × 183mm

\* 陶瓷护罩需另购 SS-27-A





## 洗手盆



## SS-3806





产品名称	20"x18",8英寸3孔防溅水型挂盆(PP2.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	463 × 508 × 183mm





产品名称	20"x18",单孔防溅水型挂盆(PP2.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	463 × 508 × 183mm



产品名称	20"x18",单孔防溅水型带左皂液器孔挂盆(PP2.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	463 × 508 × 183mm



产品名称	20"x18",单孔防溅水型带右皂液器孔挂盆(PP2.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	463 × 508 × 183mm




## 洗手盆

## SS-3406




产品名称	20"x18",4英寸3孔防溅水型 带左皂液器孔挂盆(PP2.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	463 × 508 × 183mm



## SS-3506






产品名称	20"x18",4英寸3孔防溅水型 带右皂液器孔挂盆(PP2.0)
安装方式	挂墙式
尺寸	463 × 508 × 183mm



## SS-3021



产品名称	瓷质陶瓷台下洗手盆
安装方式	台下式
尺寸	400 × 550 × 210mm



## SS-3026



产品名称	瓷质陶瓷台上盆
安装方式	台上式
尺寸	470 × 470 × 170mm




## 洗手盆

## SS-3036




产品名称	瓷质陶瓷台上盆
安装方式	台上式
尺寸	400 × 400 × 140mm



## SS-3165



产品名称	瓷质陶瓷挂墙式防水沿洗手盆
安装方式	挂墙式
尺寸	521 × 546 × 146mm





FINISHED FLOOR

## SS-3145




产品名称	瓷质陶瓷挂墙式墙角洗手盆
安装方式	挂墙式
尺寸	550 × 420 × 150mm



## SS-3200



产品名称	瓷质陶瓷医疗服务水槽
安装方式	挂墙式
尺寸	631 × 540 × 400mm





AER-DEC® 一体式水槽 AD-82000，采用带 LED 照明的 Designer White (设计师白) 可丽耐® 面材以及倾斜的不锈钢柜体。

# AER-DEC® 一体式水槽

## 接取皂液、冲洗、干手 — 三个步骤 一步到位。

AER-DEC 为高端洗手间打造的终极创新产品，它将皂液器、水龙头、干手机和水槽、洗手盆组合成一个美观、卫生、高效的免接触式系统。

现在，接取皂液、冲洗和干手三个步骤可以一步到位，而不用伸手去拿纸巾或者走到单独的干手机前，这样可以保证您时尚的卫生间更加整洁，而且无需经常清洁。

AER-DEC 将商业水槽的最佳创意融入到一个最先进的设施中。这些创意被凝练进水槽时尚、现代的设计中，在任何场景中都能做到美观与实用兼得。

# 从一体 到完美

AER-DEC 将仕龙最先进的组件融合到业内最高水准的一体式水槽中，使接取皂液、冲洗和干手一步到位。




100+

可从超过 100 种颜色的可丽耐<sup>®</sup>或石英石面材中选择。


您可以随心所欲地定制您自己的 AER-DEC 水槽。

## 定制化选项




### 材料和颜色

- 石英石面材，超过 100 种颜色
- 可丽耐固体面材，超过 100 种颜色




### 标准或定制宽度

- 标准宽度 30 英寸、60 英寸、90 英寸或 120 英寸
- 可定制宽度，以适应您卫生间的尺寸



### 配置选项

- 洗手盆可以居中或者偏移
- 连续式水槽或单个洗手盆



### 采用 Air Dam Technology（空气阻尼技术）的 Sloan<sup>®</sup> 洗手盆

AER-DEC 解决了其他带内置干手机的水槽所固有的上升气流问题。我们的内置洗手盆（专利申请中）将气流导入水槽前部的进气口，使用户不受回溅的影响。



### Sloan<sup>®</sup> 免接触式皂液器

主动式红外感应可以提供预先量好的皂液量，以减少浪费、改善卫生状况并消除滴落在水槽台面上的皂液。



### BASYS<sup>®</sup> 感应式水龙头

BASYS<sup>®</sup> 感应式水龙头出水流畅，可在任何环境下正常工作，其电力选择范围广泛，使其成为可持续发展的典范。



### Sloan<sup>®</sup> 高速干手机

时尚的设计集动力、创新和节约于一体。Sloan<sup>®</sup> 干手机采用先进的声音抑制系统和 HEPA 空气过滤器，输出的气流安静清洁，带给您卫生的、免接触式的洗手体验。

## AER-DEC® 一体式水槽



## AD-81000

款 式	挂墙式
站 位	1 人位
标准尺寸 (mm)	762 mm
建议搭配水龙头	BASYS® 系列
建议搭配皂液器	ESD-500 / ESD-400
默认搭配干手机型号	EHD-511

相关安装图纸, 请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表



## AD-82000

款 式	挂墙式
站 位	2 人位
标准尺寸 (mm)	1524 mm
建议搭配水龙头	BASYS® 系列
建议搭配皂液器	ESD-500 / ESD-400
默认搭配干手机型号	EHD-511

相关安装图纸, 请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表



## AD-83000

款 式	挂墙式
站 位	3 人位
标准尺寸 (mm)	2286 mm
建议搭配水龙头	BASYS® 系列
建议搭配皂液器	ESD-500 / ESD-400
默认搭配干手机型号	EHD-511

相关安装图纸, 请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表



## AD-84000

款 式	挂墙式
站 位	4 人位
标准尺寸 (mm)	可丽耐: 3048mm 石英石: 3022.6mm
建议搭配水龙头	BASYS® 系列
建议搭配皂液器	ESD-500 / ESD-400
默认搭配干手机型号	EHD-511

相关安装图纸, 请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表





图为豪华不锈钢 ESS-3300 水槽，搭配一体式鹅颈手术用弯嘴水龙头和膝盖激活式皂液器。

## 不锈钢水槽

当您需要最高级别的洗手卫生时，仕龙免接触**不锈钢医用洗手槽**是医疗应用的最佳选择。

仕龙**医用洗手槽**的前端配有传感器，在进行术前双手消毒时可以保持水龙头的出水量，另外膝盖激活式皂液器也十分便于使用。

### 卫生、免接触、坚固

水槽由厚度为14Ga. (0.075英寸)的304不锈钢制成，能够承受最恶劣的工作环境，并且只需少量的维护。免接触式水龙头和皂液器与水槽设计相结合，以实现极致的卫生，是进行彻底冲洗的理想选择。

我们的不锈钢水槽系统还包括：

- 管道提前接通并进行了预组装，便于安装
- 提升前面板，便于维护
- 面板内部进行了消音处理

仕龙不锈钢水槽系统可配置1、2和3个站位，以适应不同场景的需要。

# 不锈钢水槽



## EHS-1000

款 式	挂墙式
站 位	1人位
尺 寸	483mm
材 质	不锈钢

\* 水龙头另配



相关安装图纸，请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表



## ESS-2100

款 式	挂墙式
站 位	1人位
尺 寸	762mm
材 质	不锈钢

\* 含水龙头



相关安装图纸，请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表



## ESS-2200

款 式	挂墙式
站 位	2人位
尺 寸	1524mm
材 质	不锈钢

\* 含水龙头



相关安装图纸，请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表



## ESS-2300

款 式	挂墙式
站 位	3人位
尺 寸	1829mm
材 质	不锈钢

\* 含水龙头



相关安装图纸，请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表

# 不锈钢水槽



## ESS-3100

款 式	挂墙式
站 位	1人位
尺 寸	813mm
材 质	不锈钢

\* 含水龙头、皂液器



相关安装图纸，请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表



## ESS-3200

款 式	挂墙式
站 位	2人位
尺 寸	1626mm
材 质	不锈钢

\* 含水龙头、皂液器



相关安装图纸，请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表



## ESS-3300

款 式	挂墙式
站 位	3人位
尺 寸	2438mm
材 质	不锈钢

\* 含水龙头、皂液器



相关安装图纸，请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表



图为 MH-2000 移动式洗手台，放置在写字楼大厅。

## 移动式洗手台

业内首创的移动式洗手台，让洗手不再局限于卫生间。解放双手、感应式操作、可独立使用。

仕龙新款移动式洗手台为您的设施提供更加方便的洗手选择。我们最新的免接触式创新产品可以放置在建筑内的任何地方，使人们在卫生间外也能保持手部卫生。

我们创建了一款可定制、带滚轮的洗手台，与仕龙其他产品一样，设计美观、经久耐用。这个简单的解决方案可以帮助您改善设施的健康卫生状况。

## 全方位保持卫生

我们的移动式洗手台有多种选择，以适应室内和室外的应用场景。非常适合于注重卫生的任何场所。非常适合在出入口附近、美食街、自助餐厅、大厅、商铺、自动扶梯、走廊等处使用。



所有洗手台都配备了交流或直流供电装置和 16 加仑的灰水箱。特定型号配备了热水器和可容纳两个 5 加仑水罐的柜架（提供水罐）。

注：柜架正面被去除，仅作说明之用。



Sloan® SF-2250 或 BASYS®  
EFX-150 感应式水龙头，根据  
所选的洗手台型号而定



可丽耐® 水槽台面搭配瓷质陶瓷台  
下盆，或不锈钢台面搭配不锈钢  
嵌入式水槽，根据所选的洗手台  
型号而定



免接触式 enMotion® 纸巾盒



Purell® CS-8 挂墙式泡沫皂液器



拉手和垃圾袋支架



锁定式脚轮

## 移动式洗手台



### MH-2000

尺 寸	905 x 714 x 1613mm
供水方式	提供2个5加仑的净水桶或水管连接
供电方式	交流或直流供电装置
默认搭配水龙头	SF-2250
默认台面	可丽耐® (5种颜色可供选择)
默认洗手盆	瓷质陶瓷台下盆

相关安装图纸,请查看[sloanasia.com](http://sloanasia.com)  
或联系仕龙销售代表



### MH-3000

尺 寸	905 x 714 x 1613mm
供水方式	提供2个5加仑的净水桶或水管连接
供电方式	交流或直流供电装置
默认搭配水龙头	EFX-150
默认台面	不锈钢
默认洗手盆	不锈钢嵌入式水槽

相关安装图纸,请查看[sloanasia.com](http://sloanasia.com)  
或联系仕龙销售代表



### MH-1000

尺 寸	905 x 714 x 1505mm
供水方式	水管连接
供电方式	电池供电
默认搭配水龙头	SF-2250
默认台面	不锈钢
默认洗手盆	不锈钢嵌入式水槽

相关安装图纸,请查看[sloanasia.com](http://sloanasia.com)  
或联系仕龙销售代表



### MH-1050

尺 寸	905 x 714 x 1505mm
供水方式	水管连接
供电方式	交流供电装置
默认搭配水龙头	SF-2250
默认台面	不锈钢
热水器供电电压	110V AC
默认洗手盆	不锈钢嵌入式水槽

相关安装图纸,请查看[sloanasia.com](http://sloanasia.com)  
或联系仕龙销售代表

## 移动式洗手台



MH-3050

尺 寸	905 x 714 x 1613mm
供水方式	水管连接
供电方式	交流或直流供电装置
默认搭配水龙头	EFX-150
默认台面	不锈钢
热水器供电电压	110V AC
默认洗手盆	不锈钢嵌入式水槽

相关安装图纸，请查看sloanasia.com  
或联系仕龙销售代表


**SENSOR FLUSHOMETERS | 感应冲洗阀**
**TruFlush 感应冲洗阀**

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
TRF 8156	TRF 8156-1.28-OR	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	活塞	3400101
	TRF 8156-1.28-SF-OR	4.8	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	活塞	3400116
	TRF 8156-1.28-MB-OR	4.8	哑光黑	红外感应+电子按钮	活塞	3400120
	TRF 8156-1.28-MW-OR	4.8	哑光白	红外感应+电子按钮	活塞	3400124
	TRF 8156-1.6-OR	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	活塞	3400100
	TRF 8156-1.6-SF-OR	6	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	活塞	3400115
	TRF 8156-1.6-MB-OR	6	哑光黑	红外感应+电子按钮	活塞	3400119
	TRF 8156-1.6-MW-OR	6	哑光白	红外感应+电子按钮	活塞	3400123
TRF 8196	TRF 8196-0.125-OR	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	活塞	3400104
	TRF 8196-0.25-OR	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	活塞	3400103
	TRF 8196-0.25-SF-OR	1	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	活塞	3400118
	TRF 8196-0.25-MB-OR	1	哑光黑	红外感应+电子按钮	活塞	3400122
	TRF 8196-0.25-MW-OR	1	哑光白	红外感应+电子按钮	活塞	3400126
	TRF 8196-0.5-OR	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	活塞	3400102
	TRF 8196-0.5-SF-OR	1.9	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	活塞	3400117
	TRF 8196-0.5-MB-OR	1.9	哑光黑	红外感应+电子按钮	活塞	3400121
	TRF 8196-0.5-MW-OR	1.9	哑光白	红外感应+电子按钮	活塞	3400125

**Royal® ESS 感应冲洗阀**

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
ROYAL 111 ESS	ROYAL 111 ESS-1.28-OR-HW	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3450049
	ROYAL 111 ESS-1.28-TMO	4.8	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3450055
	ROYAL 111 ESS-1.28-PB-OR-HW	4.8	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3450019
	ROYAL 111 ESS-1.28-PB-TMO-HW	4.8	抛光黄铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3450023
	ROYAL 111 ESS-1.28-SF-OR-HW	4.8	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3450017
	ROYAL 111 ESS-1.28-SF-TMO-HW	4.8	不锈钢拉丝	红外感应+机械按钮	隔膜	3450021
	ROYAL 111 ESS-1.28-BN-OR-HW	4.8	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3450018
	ROYAL 111 ESS-1.28-BN-TMO-HW	4.8	镀镍拉丝	红外感应+机械按钮	隔膜	3450022
	ROYAL 111 ESS-1.28-GR-OR-HW	4.8	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3450020
	ROYAL 111 ESS-1.28-GR-TMO-HW	4.8	石墨黑	红外感应+机械按钮	隔膜	3450026
	ROYAL 111 ESS-1.6-OR-HW	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3450047
	ROYAL 111 ESS-1.6-TMO-HW	6	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3450065
	ROYAL 111 ESS-1.6-PB-OR-HW	6	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3450002
	ROYAL 111 ESS-1.6-PB-TMO-HW	6	抛光黄铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3450083
	ROYAL 111 ESS-1.6-SF-OR-HW	6	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3450001
	ROYAL 111 ESS-1.6-SF-TMO-HW	6	不锈钢拉丝	红外感应+机械按钮	隔膜	3450081
	ROYAL 111 ESS-1.6-BN	6	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3450008
	ROYAL 111 ESS-1.6-BN-TMO-HW	6	镀镍拉丝	红外感应+机械按钮	隔膜	3450082
	ROYAL 111 ESS-1.6-GR-OR-HW	6	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3450024
	ROYAL 111 ESS-1.6-GR-TMO-HW	6	石墨黑	红外感应+机械按钮	隔膜	3450084
ROYAL 120 ESS	ROYAL 120 ESS-1.6-OR-HW	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3910834

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
ROYAL 120 ESS	ROYAL 120 ESS-1.28-OR-HW	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3910836
ROYAL 137 ESS	ROYAL 137 ESS-1.6-OR-HW	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3450815
ROYAL 139 ESS	ROYAL 139 ESS-1.28-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3450810
	ROYAL 139 ESS-1.6-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3450830
	ROYAL 139 ESS-1.6-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3450805
	ROYAL 139 ESS-2.4-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3450808
ROYAL 140 ESS	ROYAL 140 ESS-1.28-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3451120
	ROYAL 140 ESS-1.28-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3451123
	ROYAL 140 ESS-1.28-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451115
	ROYAL 140 ESS-1.28-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451116
	ROYAL 140 ESS-1.6-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451101
	ROYAL 140 ESS-1.6-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3451121
	ROYAL 140 ESS-1.6-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3451122
	ROYAL 140 ESS-1.6-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451103
ROYAL 143 ESS	ROYAL 143 ESS-1.6-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451129
ROYAL 152 ESS	ROYAL 152 ESS-1.1-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	4.2	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3451670
	ROYAL 152 ESS-1.28-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3451678
	ROYAL 152 ESS-1.28-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451648
	ROYAL 152 ESS-1.28-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451649
	ROYAL 152 ESS-1.28-OR-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451658
	ROYAL 152 ESS-1.28-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3451666
	ROYAL 152 ESS-1.6-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451603
	ROYAL 152 ESS-1.6-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3451601
	ROYAL 152 ESS-1.6-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3451671
	ROYAL 152 ESS-1.6-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3451665
ROYAL 152 ESS TMO SBX	ROYAL 152 IR TMO SBX-1.28-DBP-1-IN-STOP-T-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW-LT-11-1/2-VB-24V	4.8	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	34516001
	ROYAL 152 IR TMO SBX-1.6-DBP-1-IN-STOP-T-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW-LT-11-1/2-VB-24V	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	34516002
	ROYAL 186 ESS-0.125-DBP-TMO-HW	0.5	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3452643
ROYAL 186 ESS	ROYAL 186 ESS-0.125-DBP-OR-HW	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3452631
	ROYAL 186 ESS-0.125-DBP-HW	0.5	抛光铬	红外感应	隔膜	3452630
	ROYAL 186 ESS-0.125-HW	0.5	抛光铬	红外感应	隔膜	3452696
	ROYAL 186 ESS-0.125-DBP-PB-HW	0.5	抛光黄铜	红外感应	隔膜	3452637
	ROYAL 186 ESS-0.125-DBP-PB-TMO-HW	0.5	抛光黄铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3452652
	ROYAL 186 ESS-0.125-DBP-SF-HW	0.5	不锈钢拉丝	红外感应	隔膜	3452628
	ROYAL 186 ESS-0.125-DBP-SF-TMO-HW	0.5	不锈钢拉丝	红外感应+机械按钮	隔膜	3452651
	ROYAL 186 ESS-0.125-BN-HW	0.5	镀镍拉丝	红外感应	隔膜	3452638
	ROYAL 186 ESS-0.125-DBP-BN-TMO-HW	0.5	镀镍拉丝	红外感应+机械按钮	隔膜	3452646
	ROYAL 186 ESS-0.125-GR-HW	0.5	石墨黑	红外感应	隔膜	3452668
	ROYAL 186 ESS-0.125-GR-TMO-HW	0.5	石墨黑	红外感应+机械按钮	隔膜	3452667
	ROYAL 186 ESS-0.25-DBP-HW	1	抛光铬	红外感应	隔膜	3452625

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
ROYAL 186 ESS	ROYAL 186 ESS-0.25-DBP-TMO-HW	1	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3452641
	ROYAL 186 ESS-0.25-DBP-OR-HW	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3452626
	ROYAL 186 ESS-0.5-HW	1.9	抛光铬	红外感应	隔膜	3452674
	ROYAL 186 ESS-0.5-TMO-HW	1.9	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3452642
	ROYAL 186 ESS-0.5-OR-HW	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3452636
	ROYAL 186 ESS-0.5-PB-TMO-HW	1.9	抛光黄铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3452656
	ROYAL 186 ESS-0.5-PB-HW	1.9	抛光黄铜	红外感应	隔膜	3452606
	ROYAL 186 ESS-0.5-SF-TMO-HW	1.9	不锈钢拉丝	红外感应+机械按钮	隔膜	3452654
	ROYAL 186 ESS-0.5-SF-HW	1.9	不锈钢拉丝	红外感应	隔膜	3452633
	ROYAL 186 ESS-0.5-BN-TMO-HW	1.9	镀镍拉丝	红外感应+机械按钮	隔膜	3452648
	ROYAL 186 ESS-0.5-BN-HW	1.9	镀镍拉丝	红外感应	隔膜	3452634
	ROYAL 186 ESS-0.5-GR-HW	1.9	石墨黑	红外感应	隔膜	3452669
ROYAL 195 ESS	ROYAL 195 ESS-0.125-DBP-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM	0.5	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3453281
	ROYAL 195 ESS-0.125-DBP-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3453273
	ROYAL 195 ESS-0.125-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应	隔膜	3453265
	ROYAL 195 ESS-0.125-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应	隔膜	3453290
	ROYAL 195 ESS-0.125-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3453259
	ROYAL 195 ESS-0.125-OR-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3453275
	ROYAL 195 ESS-0.125-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3453263
	ROYAL 195 ESS-0.25-2-10-3/4-LDIM-HW	1	粗铜	红外感应	隔膜	3453266
	ROYAL 195 ESS-0.25-DBP-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	1	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3453282
	ROYAL 195 ESS-0.25-DBP-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	1	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3453272
	ROYAL 195 ESS-0.25-OR-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	1	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3453262
	ROYAL 195 ESS-0.25-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应	隔膜	3453202
	ROYAL 195 ESS-0.5-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应	隔膜	3453205
	ROYAL 195 ESS-0.5-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应	隔膜	3453253
	ROYAL 195 ESS-0.5-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3453283
ROYAL 195 ESS TMO SBX	ROYAL 195 ESS-0.5-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3453274
	ROYAL 195 ESS-0.5-OR-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3453255
	ROYAL 195 ESS-0.5-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3453219
	ROYAL 195 IR TMO SBX-0.125-DBP-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW-LT-24V	0.5	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	34532004

### Sloan® 感应冲洗阀

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
SLOAN 111 ESS	SLOAN 111 ESS-1.28-DFB-TMO-HW	4.8	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3770035
	SLOAN 111 ESS-1.28-TMO-HW	4.8	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3770037
	SLOAN 111 ESS-1.28-DFB-OR-HW	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3770009
	SLOAN 111 ESS-1.28-OR-HW	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3770022
	SLOAN 111 ESS-1.6-OR-HW	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3770000
	SLOAN 111 ESS-1.6-DFB-TMO-HW	6	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3770036

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
SLOAN 111 ESS	SLOAN 111 ESS-1.6-DFB-OR-HW	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3770010
SLOAN 137 ESS	SLOAN 137 ESS-1.6-HW	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3771000
SLOAN 140 ESS	SLOAN 140 ESS-1.28-DFB-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771111
	SLOAN 140 ESS-1.28-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771125
	SLOAN 140 ESS-1.28-DFB-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771112
	SLOAN 140 ESS-1.6-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771110
	SLOAN 140 ESS-1.6-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771108
	SLOAN 140 ESS-1.6-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3771126
SLOAN 143 ESS	SLOAN 143 ESS-1.6-OR-11-12-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771220
	SLOAN 143 ESS-1.6-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771225
SLOAN 152 ESS	SLOAN 152 ESS-1.28-DFB-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3771625
	SLOAN 152 ESS-1.28-DFB-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771607
	SLOAN 152 ESS-1.28-DFB-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771606
	SLOAN 152 ESS-1.28-DFB-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3771611
	SLOAN 152 ESS-1.28-DFB-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771614
	SLOAN 152 ESS-1.6-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771602
	SLOAN 152 ESS-1.6-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771604
	SLOAN 152 ESS-1.6-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3771610
	SLOAN 152 ESS-1.6-DFB-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771601
	SLOAN 152 ESS-1.6-DFB-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771605
	SLOAN 152 ESS-1.6-OR-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3771628
	SLOAN 152 ESS-1.6-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3771626
SLOAN 186 ESS	SLOAN 186 ESS-0.125-DBP-HW	0.5	抛光铬	红外感应	隔膜	3772695
	SLOAN 186 ESS-0.125-DBP-TMO-HW	0.5	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3772645
	SLOAN 186 ESS-0.125-DBP-OR-HW	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3772647
	SLOAN 186 ESS-0.25-DBP-HW	1	抛光铬	红外感应	隔膜	3772684
	SLOAN 186 ESS-0.25-DBP-OR-HW	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3772622
	SLOAN 186 ESS-0.5-HW	1.9	抛光铬	红外感应	隔膜	3772603
	SLOAN 186 ESS-0.5-DFB-HW	1.9	抛光铬	红外感应	隔膜	3772613
	SLOAN 186 ESS-0.5-DFB-TMO-HW	1.9	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3772646
	SLOAN 186 ESS-0.5-TMO-HW	1.9	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜	3772649
	SLOAN 186 ESS-0.5-DFB-OR-HW	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3772620
SLOAN 195 ESS	SLOAN 195 ESS-0.5-OR-HW	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3772604
	SLOAN 195 ESS-0.125-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3773229
	SLOAN 195 ESS-0.125-DBP-TMO-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3773222
	SLOAN 195 ESS-0.125-OR-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3773223
	SLOAN 195 ESS-0.125-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3773219
	SLOAN 195 ESS-0.125-DBP-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应	隔膜	3773206
	SLOAN 195 ESS-0.125-DBP-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	0.5	粗铜	红外感应	隔膜	3773216
	SLOAN 195 ESS-0.25-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	1	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3773230
	SLOAN 195 ESS-0.5-TMO-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3773212

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
SLOAN 195 ESS	SLOAN 195 ESS-0.5-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3773208
	SLOAN 195 ESS-0.5-OR-SWB-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3773218
	SLOAN 195 ESS-0.5-DFB-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应	隔膜	3773202
	SLOAN 195 ESS-0.5-W/BOX-2-10-3/4-LDIM-HW	1.9	粗铜	红外感应	隔膜	3773207

### Regal® Sensor 感应冲洗阀

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
REGAL 111 ESS	REGAL 111 ESS-1.28-XL-OR-HW	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3580010
	REGAL 111 ESS-1.6-OR-HW	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3580008
REGAL 152 ESS	REGAL 152 ESS-1.6-OR-2-10-3/4-LDIM-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3581601
	REGAL 152 ESS-1.6-OR-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3581615
REGAL 186 ESS	REGAL 186 ESS-0.125-XL-HW	0.5	抛光铬	红外感应	隔膜	3582655
	REGAL 186 ESS-0.5-HW	1.9	抛光铬	红外感应	隔膜	3582654

### Crown® 感应冲洗阀

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
CROWN 111 ESS	CROWN 111 ESS-1.28-OR-HW	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	活塞	3520002
	CROWN 111 ESS-1.6-OR-HW	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	活塞	3520000
CROWN 152 ESS	CROWN 152 ESS-1.28-OR-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	活塞	3520030
	CROWN 152 ESS-1.28-OR-HW (PVDPB)	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	活塞	3520032
	CROWN 152 ESS-1.28-OR-SWB-HW	4.8	粗铜	红外感应+电子按钮	活塞	3520020
	CROWN 152 ESS-1.6-HW	6	粗铜	红外感应+电子按钮	活塞	3520006
CROWN 186 ESS	CROWN 186 ESS-0.125-OR-HW	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	活塞	3122660
	CROWN 186 ESS-0.5-HW	1.9	抛光铬	红外感应	活塞	3520010
CROWN 195 ESS	CROWN 195 ESS-0.125-HW	0.5	粗铜	红外感应	活塞	3522635
	CROWN 195 ESS-0.125-OR-SWB-HW	0.5	粗铜	红外感应+电子按钮	活塞	3522637
	CROWN 195 ESS-0.5-HW	1.9	粗铜	红外感应	活塞	3522628
	CROWN 195 ESS-0.5-OR-SWB-HW	1.9	粗铜	红外感应+电子按钮	活塞	3522625

### G2 感应冲洗阀

G2 标准型						
产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
G2 8111	G2 8111-1.28	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250289
	G2 8111-1.28-CO	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250289T
	G2 8111-1.28-PB	4.8	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3250335
	G2 8111-1.28-SF	4.8	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3250320
	G2 8111-1.28-BN	4.8	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3250348
	G2 8111-1.28-GR	4.8	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3250314
	G2 8111-1.6	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250400
	G2 8111-1.6 (A3 body)	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250365
	G2 8111-1.6-LH	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250355
	G2 8111-1.6-PB	6	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3250412
	G2 8111-1.6-SF	6	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3250450
	G2 8111-1.6-BN	6	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3250449
	G2 8111-1.6-GR	6	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3250315
G2 8120	G2 8120-1.6	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250351
G2 111 HW	G2 111 HW-1.6	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250385
G2 8186	G2 8186-0.5	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250424
	G2 8186-0.5-BN	1.9	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3250310

G2 便盆清洗器						
产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
G2 BPW 8000	G2 BPW 8000-1.28	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250188
	G2 BPW 8000-1.6	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250454
G2 BPW 8150	G2 BPW 8150-1.28	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250353
	G2 BPW 8150-1.6	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250266
G2 BPW 8005	G2 BPW 8005-1.6	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250491

## ECOS® 感应冲洗阀

### ECOS® 标准型

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
ECOS 8111	ECOS 8111-1.1-OR	4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370460
	ECOS 8111-1.1-SF-OR	4.2	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370462
	ECOS 8111-1.1-GR-OR	4.2	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3370458
	ECOS 8111-1.28-OR	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370448
	ECOS 8111-1.28-OR-CO	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370448T
	ECOS 8111-1.28/1.1	4.8/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33704001
	ECOS 8111-1.6/1.1	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370400
	ECOS 8111-1.6/1.1-CO	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370400T
	ECOS 8111-1.6/1.1-PB	6/4.2	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3370444
	ECOS 8111-1.6/1.1-SF	6/4.2	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370411
	ECOS 8111-1.6/1.1-BN	6/4.2	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370409
	ECOS 8111-1.6/1.1-GR	6/4.2	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3370454
ECOS 111 HW	ECOS 111-1.1-OR-HW	4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370475
	ECOS 111-1.28-HW	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370421
	ECOS 111-1.6/1.1-HW	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370420
ECOS 8186	ECOS 8186-0.125-OR	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250325
	ECOS 8186-0.125-OR-CO	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250325T
	ECOS 8186-0.125-PB-OR	0.5	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3370419
	ECOS 8186-0.125-SF-OR	0.5	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370415
	ECOS 8186-0.125-BN-OR	0.5	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370438
	ECOS 8186-0.125-GR-OR	0.5	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3370457
	ECOS 8186-0.25-OR	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250290
	ECOS 8186-0.25-OR-CO	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250290T
	ECOS 8186-0.5-OR	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370430
	ECOS 8186-0.5-OR-CO	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370430T
	ECOS 8186-0.5-PB-OR	1.9	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3370439
	ECOS 8186-0.5-SF-OR	1.9	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370445
	ECOS 8186-0.5-BN-OR	1.9	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370436
	ECOS 8186-0.5-GR-OR	1.9	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3370456
ECOS 186 HW	ECOS 186 HW-0.125-OR-HW	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370440
	ECOS 186 HW-0.125-BN-OR-HW	0.5	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370418
	ECOS 186 HW-0.25-OR-HW	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370442
	ECOS 186 HW-0.5-OR-HW	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370441

### ECOS® 便盆清洗器

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
ECOS BPW 8100	ECOS BPW 8100-1.6/1.1	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370407
ECOS BPW 8111	ECOS BPW 8111-1.6/1.1-1/2-OFST	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370414

产品系列	型号	冲水量(LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯类型	料号
ECOS BPW 8155	ECOS BPW 8155-1.6/1.1-HW	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3250380
<b>SOLIS® 感应冲洗阀</b>						
SOLIS® 标准型						
产品系列	型号	冲水量(LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯类型	料号
SOLIS 8111	SOLIS 8111-1.1-OR	4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370085
	SOLIS 8111-1.28-OR	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370002
	SOLIS 8111-1.28-OR-CO	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370002T
	SOLIS 8111-1.28-PB-OR	4.8	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3370048
	SOLIS 8111-1.28-SF-OR	4.8	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370043
	SOLIS 8111-1.28-BN-OR	4.8	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370053
	SOLIS 8111-1.28-GR-OR	4.8	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3370098
	SOLIS 8111-1.6-OR	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370001
	SOLIS 8111-1.6-PB-OR	6	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3370069
	SOLIS 8111-1.6-SF-OR	6	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370025
	SOLIS 8111-1.6-BN-OR	6	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370079
	SOLIS 8111-1.6-GR-OR	6	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3370097
	SOLIS 8111-1.6/1.1	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370000
	SOLIS 8111-1.6/1.1-CO	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370000T
	SOLIS 8111-1.6/1.1-PB-OR	6/4.2	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3370073
	SOLIS 8111-1.6/1.1-SF	6/4.2	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370030
	SOLIS 8111-1.6/1.1-BN	6/4.2	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370008
	SOLIS 8111-1.6/1.1-GR-OR	6/4.2	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3370095
SOLIS 8111 BT	SOLIS 8111 BT-1.1-DFB-T-OR	4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33700003
	SOLIS 8111 BT-1.28-DFB-T-OR	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33700002
	SOLIS 8111 BT-1.6-DFB-T-OR	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33700001
	SOLIS 8111 BT-1.6/1.1-DFB-T-OR	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33700004
SOLIS 8186	SOLIS 8186-0.125-OR	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370010
	SOLIS 8186-0.125-OR-CO	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370010T
	SOLIS 8186-0.125-PB-OR	0.5	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3370084
	SOLIS 8186-0.125-SF-OR	0.5	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370054
	SOLIS 8186-0.125-BN-OR	0.5	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370083
	SOLIS 8186-0.125-GR	0.5	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3370100
	SOLIS 8186-0.25-OR	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370005
	SOLIS 8186-0.25-OR-CO	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370005T
	SOLIS 8186-0.25-SF-OR	1	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370077
	SOLIS 8186-0.5-OR	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370004
	SOLIS 8186-0.5-OR-CO	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370004T
	SOLIS 8186-0.5-PB-OR	1.9	抛光黄铜	红外感应+电子按钮	隔膜	3370074
	SOLIS 8186-0.5-SF	1.9	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370086
	SOLIS 8186-0.5-BN-OR	1.9	镀镍拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3370039
	SOLIS 8186-0.5-GR	1.9	石墨黑	红外感应+电子按钮	隔膜	3370099
SOLIS 8186 BT	SOLIS 8186 BT-0.125-DFB-OR	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33700005
	SOLIS 8186 BT-0.25-DFB-OR	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33700006
	SOLIS 8186 BT-0.5-DFB-OR	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33700007
SOLIS 8152	SOLIS 8152-1.28-TMO-SWB	4.8	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3370060
	SOLIS 8152-1.6-TMO-SWB	6	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3370061
SOLIS 8195	SOLIS 8195-0.5-TMO	1.9	粗铜	红外感应+机械按钮	隔膜	3370062

SOLIS® 便盆清洗器						
产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
SOLIS BPW 8000	SOLIS BPW 8000-1.6-OR-1-1/2-OFST	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3370070

### 顶部安装升级款

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
SOLIS RESS-C BT	SOLIS RESS-C BT-1.28-DFB-OR	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33753003
	SOLIS RESS-C BT-1.6-DFB-OR	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33753002
	SOLIS RESS-C BT-1.6/1.1-DFB-OR	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33753004
SOLIS RESS-C	SOLIS RESS-C-1.28-OR	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375302
	SOLIS RESS-C-1.6-OR	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375301
	SOLIS RESS-C-1.6/1.1-OR	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375300
G2 RESS-C	G2 RESS-C-1.28	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3325435
	G2 RESS-C-1.6-HW	6	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3325486
ECOS RESS-C	ECOS RESS-C-1.28	4.8	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375425
	ECOS RESS-C-1.28/1.1	4.8/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33754001
	ECOS RESS-C-1.6/1.1	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375400
	ECOS RESS-C-1.6/1.1-HW	6/4.2	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375407
	ECOS RESS-C-1.6/1.1-SF	6/4.2	不锈钢拉丝	红外感应+电子按钮	隔膜	3375414
SOLIS RESS-U BT	SOLIS RESS-U BT-0.125-DFB-OR	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33753006
	SOLIS RESS-U BT-0.25-DFB-OR	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33753007
	SOLIS RESS-U BT-0.5-DFB-OR	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	33753008
SOLIS RESS-U	SOLIS RESS-U-0.125-OR	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375349
	SOLIS RESS-U-0.25-OR	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375305
	SOLIS RESS-U-0.5-OR	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375304
ECOS RESS-U	ECOS RESS-U-0.125-OR	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375421
	ECOS RESS-U-0.125-HW	0.5	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375420
	ECOS RESS-U-0.25-OR-HW	1	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375422
	ECOS RESS-U-0.5-OR	1.9	抛光铬	红外感应+电子按钮	隔膜	3375424

### 侧面安装升级款

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	冲水方式	阀芯 类型	料号
EL750A	EL750A-1.6/1.1-HW	双冲	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜/活塞	3345101
EBV550A	EBV550A-1.6/1.1	双冲	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜/活塞	3325501
EL700A	EL700A-HW	单冲	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜/活塞	3345100
EL600A	EL600A-HW	单冲	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜/活塞	3305201
EBV500A	EBV500A	单冲	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜/活塞	3325500
EBV200A	EBV200A	单冲	抛光铬	红外感应+机械按钮	隔膜/活塞	3325201

 MANUAL FLUSHOMETERS | 手动冲洗阀

## TruFlush 手动冲洗阀

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
TRF 156	TRF 156-1.28	4.8	抛光铬	活塞	3400001
	TRF 156-1.28-SF	4.8	不锈钢拉丝	活塞	3400016
	TRF 156-1.6	6	抛光铬	活塞	3400000
	TRF 156-1.6-SF	6	不锈钢拉丝	活塞	3400015
TRF 196	TRF 196-0.125	0.5	抛光铬	活塞	3400004
	TRF 196-0.25	1	抛光铬	活塞	3400003
	TRF 196-0.25-SF	1	不锈钢拉丝	活塞	3400018
	TRF 196-0.5	1.9	抛光铬	活塞	3400002
	TRF 196-0.5-SF	1.9	不锈钢拉丝	活塞	3400017

## Royal® 手动冲洗阀

## Royal® 标准型

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
ROYAL 111	ROYAL 111-1.28	4.8	抛光铬	隔膜	3910168
	ROYAL 111-1.28-CO	4.8	抛光铬	隔膜	3910168T
	ROYAL 111-1.28-SG	4.8	抛光铬	隔膜	3910280
	ROYAL 111-1.28-PB	4.8	抛光黄铜	隔膜	3910272
	ROYAL 111-1.28-SF	4.8	不锈钢拉丝	隔膜	3510120
	ROYAL 111-1.28-BN	4.8	镀镍拉丝	隔膜	3910134
	ROYAL 111-1.28-GR	4.8	石墨黑	隔膜	3910284
	ROYAL 111-1.6	6	抛光铬	隔膜	3010000
	ROYAL 111-1.6-SG	6	抛光铬	隔膜	3010025
	ROYAL 111-1.6-SF	6	不锈钢拉丝	隔膜	3510011
	ROYAL 111-1.6-BN	6	镀镍拉丝	隔膜	3910070
	ROYAL 111-1.6-GR	6	石墨黑	隔膜	3910283
ROYAL 111 CV	ROYAL 111 CV-1.28	4.8	抛光铬	隔膜	3910289
	ROYAL 111 CV-1.6	6	抛光铬	隔膜	3010075
ROYAL 137	ROYAL 137-1.6	6	抛光铬	隔膜	3910808
	ROYAL 137-2.4	9	抛光铬	隔膜	3910829
	ROYAL 137-3.5	13.3	抛光铬	隔膜	3910802
ROYAL 186	ROYAL 186-0.125-DBP	0.5	抛光铬	隔膜	3912633
	ROYAL 186-0.125-DBP	0.5	抛光铬	隔膜	3912633T
	ROYAL 186-0.125-DBP-SG	0.5	抛光铬	隔膜	3912730
	ROYAL 186-0.125-PB	0.5	抛光黄铜	隔膜	3912731
	ROYAL 186-0.125-SF	0.5	不锈钢拉丝	隔膜	3912732
	ROYAL 186-0.125-BN	0.5	镀镍拉丝	隔膜	3912728
	ROYAL 186-0.125-GR	0.5	石墨黑	隔膜	3912749
	ROYAL 186-0.25-DBP	1	抛光铬	隔膜	3912648
	ROYAL 186-0.25-DBP-CO	1	抛光铬	隔膜	3912648T
	ROYAL 186-0.25-SG	1	抛光铬	隔膜	3912724
	ROYAL 186-0.5	1.9	抛光铬	隔膜	3912697
	ROYAL 186-0.5-SG	1.9	抛光铬	隔膜	3912629
	ROYAL 186-0.5-YBC	1.9	抛光铬	隔膜	3912720
	ROYAL 186-0.5-PB	1.9	抛光黄铜	隔膜	3912737
	ROYAL 186-0.5-SF	1.9	不锈钢拉丝	隔膜	3512650
	ROYAL 186-0.5-BN	1.9	镀镍拉丝	隔膜	3912623

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
ROYAL 186	ROYAL 186-0.5-GR	1.9	石墨黑	隔膜	3912744
ROYAL 186 CV	ROYAL 186 CV-0.125	0.5	抛光铬	隔膜	3912762
	ROYAL 186 CV-0.25	1	抛光铬	隔膜	3912763
	ROYAL 186 CV-0.5	1.9	抛光铬	隔膜	3912764
<b>Royal® 便盆清洗器</b>					
产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
ROYAL BPW 1150	ROYAL BPW 1150-1.28	4.8	抛光铬	隔膜	3019721
	ROYAL BPW 1150-1.28 (W/ 12" SPRAY ARM)	4.8	抛光铬	隔膜	3919786
	ROYAL BPW 1150-1.28-BN	4.8	镀镍拉丝	隔膜	3919777
	ROYAL BPW 1150-1.6	6	抛光铬	隔膜	3919711
	ROYAL BPW 1150-1.6 (W/ 12" SPRAY ARM)	6	抛光铬	隔膜	3919767
	ROYAL BPW 1150-1.6 PVDPB	6	抛光铜	隔膜	3019636
	ROYAL BPW 1150-1.6-SG	6	抛光铬	隔膜	3919709
	ROYAL BPW 1150-1.6-2-OFST	6	抛光铬	隔膜	3019610
	ROYAL BPW 1150-1.6-2-OFST (PVDPB)	6	抛光铜	隔膜	3019632
ROYAL BPW 1000	ROYAL BPW 1000-1.28	4.8	抛光铬	隔膜	3019714
	ROYAL BPW 1000-1.28-1-1/2-OFST	4.8	抛光铬	隔膜	3919772
	ROYAL BPW 1000-1.6	6	抛光铬	隔膜	3019726
	ROYAL BPW 1000-1.6-YI	6	抛光铬	隔膜	3919750
	ROYAL BPW 1000-1.6-W/V600AA 24 1/2	6	抛光铬	隔膜	3919749
	ROYAL BPW 1000-1.6-2-OFST	6	抛光铬	隔膜	3919718
	ROYAL BPW 1000-1.6-SG	6	抛光铬	隔膜	3919700
ROYAL BPW 1100	ROYAL BPW 1100-1.28	4.8	抛光铬	隔膜	3019660
	ROYAL BPW 1100-1.6	6	抛光铬	隔膜	3019607
<b>Royal® 液压式</b>					
产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
ROYAL BPW 9000	ROYAL BPW 9000-1.6	6	抛光铬	隔膜	3919726
	ROYAL BPW 9000-1.6-1-1/2-OFST	6	抛光铬	隔膜	3919730
ROYAL BPW 9150	ROYAL BPW 9150-1.6-K	6	抛光铬	隔膜	3019653
ROYAL 952	ROYAL 952-1.28-2-10-3/4-LDIM	4.8	粗铜	隔膜	3914856
	ROYAL 952-1.28-2-10-3/4-LDIM-MBFW	4.8	粗铜	隔膜	3914868
	ROYAL 952-1.6-2-10-3/4-LDIM	6	粗铜	隔膜	3914817
	ROYAL 952-1.6-W/BOX-2-10-3/4-LDIM	6	粗铜	隔膜	3914853
	ROYAL 952-2.4-2-10-3/4-LDIM	9	粗铜	隔膜	3914857
ROYAL 939	ROYAL 939-1.6-2-10-3/4-LDIM	6	粗铜	隔膜	3914842
	ROYAL 939-2.4-2-10-3/4-LDIM	9	粗铜	隔膜	3914848
ROYAL 995	ROYAL 995-0.125-2-10-3/4-LDIM	0.5	粗铜	隔膜	3915522
	ROYAL 995-0.25-2-10-3/4-LDIM	1	粗铜	隔膜	3915520
	ROYAL 995-0.5-2-10-3/4-LDIM	1.9	粗铜	隔膜	3915513
<b>Royal® 脚踏式</b>					
产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
ROYAL 310	ROYAL 310-1.28	4.8	抛光铬	隔膜	3013627
	ROYAL 310-1.6	6	抛光铬	隔膜	3013626
ROYAL 313	ROYAL 313-1.6-3-3/4-LDIM	6	粗铜	隔膜	3913800
	ROYAL 313-1.6-9-3/4-LDIM	6	粗铜	隔膜	3913815
	ROYAL 313-1.6-10-3/4-LDIM	6	粗铜	隔膜	3913810
	ROYAL 313-1.6-12-3/4-LDIM	6	粗铜	隔膜	3913812
ROYAL 318	ROYAL 318-1.6-4-3/4-LDIM	6	粗铜	隔膜	3913921

## Royal® 再生水冲洗阀

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
ROYAL 111 RW	ROYAL 111 RW-1.28	4.8	抛光铬	隔膜	3010080
	ROYAL 111 RW-1.28-PH	4.8	抛光铬	隔膜	3010082
ROYAL 186 RW	ROYAL 186 RW-0.125	0.5	抛光铬	隔膜	3012672
	ROYAL 186 RW-0.25	1	抛光铬	隔膜	3012671
	ROYAL 186 RW-0.5	1.9	抛光铬	隔膜	3012670
	ROYAL 186 RW-0.5-PH	1.9	抛光铬	隔膜	3012676

## UPPERCUT® 手动冲洗阀

### Uppercut® 标准型

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
WES 111	WES 111-1.6/1.1	6/4.2	抛光铬	隔膜	3720000
	WES 111-1.6/1.1-RW	6/4.2	抛光铬	隔膜	3720019
	WES 111-1.6/1.1-CO	6/4.2	抛光铬	隔膜	3720000T
WES 120	WES 120-1.6/1.1	6/4.2	抛光铬	隔膜	3720330

### Uppercut® 便盆清洗器

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
WES BPW 1150	WES BPW 1150-1.6/1.1	6/4.2	抛光铬	隔膜	3729700
	WES BPW 1150-1.6/1.1-SG	6/4.2	抛光铬	隔膜	3729714
WES BPW 1000	WES BPW 1000-1.6/1.1	6/4.2	抛光铬	隔膜	3729701
	WES BPW 1000-1.6/1.1-SG	6/4.2	抛光铬	隔膜	3729703
WES BPW 1100	WES BPW 1100-1.6/1.1	6/4.2	抛光铬	隔膜	3729702

## GEM-2® 手动冲洗阀

### GEM-2® 标准型

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
GEM-2 111	GEM-2 111-1.28-XL	4.8	抛光铬	活塞	3070026
	GEM-2 111-1.6-XL	6	抛光铬	活塞	3070004
GEM-2 120	GEM-2 120-1.28-XL	4.8	抛光铬	活塞	3070825
	GEM-2 120-1.6-XL	6	抛光铬	活塞	3070827
GEM-2 186	GEM-2 186-0.125-XL	0.5	抛光铬	活塞	3072619
	GEM-2 186-0.25-XL	1	抛光铬	活塞	3072621
	GEM-2 186-0.5-XL	1.9	抛光铬	活塞	3072609
	GEM-2 186-0.5	1.9	抛光铬	活塞	3072607

### GEM-2® 便盆清洗器

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
GEM-2 BPW 1150	GEM-2 BPW 1150-1.6-XL	6	抛光铬	活塞	3079811
GEM-2 BPW 1000	GEM-2 BPW 1000-1.6-XL	6	抛光铬	活塞	3079802
	GEM-2 BPW 1000-1.6-XL-1-1/2-OFST	6	抛光铬	活塞	3079804

## Naval 手动冲洗阀

### Naval 标准型

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
NAVAL 111	NAVAL 111-1.6	6	抛光铬	活塞	3140011
	NAVAL 111-1.6	6	抛光铬	活塞	3148000
NAVAL 120	NAVAL 120-1.6	6	抛光铬	活塞	3140813

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
NAVAL 139	NAVAL 139-3.5-3-3/4-LDIM	13.3	粗铜	活塞	3141353
NAVAL 143	NAVAL 143-1.6-10-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141337
	NAVAL 143-1.6-14-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141338
	NAVAL 143-1.6-6-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141355
	NAVAL 143-1.6-6-3/4-LDIM-L	6	粗铜	活塞	3141315
	NAVAL 143-1.6-7-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141333
	NAVAL 143-1.6-8-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141356
	NAVAL 152-1.6-12-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141600
NAVAL 152	NAVAL 152-1.6-4-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141620
	NAVAL 152-1.6-6-3/4-LDIM-L	6	粗铜	活塞	3141644
	NAVAL 152-1.6-10-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141681
	NAVAL 152-1.6-13-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141670
	NAVAL 152-1.6-3-3/4-LDIM	6	粗铜	活塞	3141626
NAVAL 186	NAVAL 186-1.0	3.8	抛光铬	活塞	3142600
NAVAL 195	NAVAL 195-1.0-3-3/4-LDIM	3.8	粗铜	活塞	3143210
	NAVAL 195-1.0-5-3/4-LDIM	3.8	粗铜	活塞	3143230
	NAVAL 195-1.0-6-3/4-LDIM	3.8	粗铜	活塞	3143240
	NAVAL 195-1.0-7-3/4-LDIM	3.8	粗铜	活塞	3143250
	NAVAL 195-1.0-7-3/4-LDIM	3.8	粗铜	活塞	3143251
	NAVAL 195-1.5-12-3/4-LDIM-L	5.7	粗铜	活塞	3143200

#### Naval 便盆清洗器

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
NAVAL BPW 1000	NAVAL BPW 1000-1.6	6	抛光铬	活塞	3149701

#### Dolphin 手动冲洗阀

产品系列	型号	冲水量 (LPF)	表面处理	阀芯类型	料号
DOLPHIN 111	DOLPHIN 111-1.28	4.8	抛光铬	活塞	3050010
	DOLPHIN 111-1.6	6	抛光铬	活塞	3050000
	DOLPHIN 111-1.6-XYV	6	抛光铬	活塞	3050035
	DOLPHIN 111-1.6-GJ-XYV	6	抛光铬	活塞	3050002
DOLPHIN 120	DOLPHIN 120-1.6	6	抛光铬	活塞	3050826
	DOLPHIN 120-1.6-XYV	6	抛光铬	活塞	3050835
DOLPHIN I型 A类	DOLPHIN TYPE I CLASS A-1.6-A	6	抛光铬	活塞	3057005
	DOLPHIN TYPE I CLASS A	13.2	抛光铬	活塞	3950145
	DOLPHIN TYPE I CLASS A	13.2	抛光铬	活塞	3950146
DOLPHIN I型 B类	DOLPHIN TYPE I CLASS B-1.6-B	6	抛光铬	活塞	3057002
DOLPHIN 186	DOLPHIN 186-1.0	3.8	抛光铬	活塞	3052600
	DOLPHIN 186-1.0-GJ	3.8	抛光铬	活塞	3952614
	DOLPHIN 186-1.0-GJ-XYV	3.8	抛光铬	活塞	3952612
DOLPHIN II型 A类	DOLPHIN TYPE II CLASS A-1.0	3.8	抛光铬	活塞	3057053
DOLPHIN II型 B类	DOLPHIN TYPE II CLASS B-3.5-B	13.2	抛光铬	活塞	3057050


**SENSOR FAUCETS | 感应水龙头**
**主推款水龙头**

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EFX-300	EFX300.000.0010	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324096
	EFX300.500.0010	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324097
	EFX300.002.0010	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324092
	EFX300.502.0010	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324295
EFX-350	EFX350.000.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324037
	EFX350.000.0100	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324294
	EFX350.500.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324225
	EFX350.200.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324048
	EFX350.003.0000	低款	5.7	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324312
	EFX350.002.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324200
	EFX350.503.0000	低款	5.7	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324315
	EFX350.502.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324081
	EFX350.202.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	台下恒温混水阀	3324336
	EFX350.502.0100	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324206
EFX-375	EFX375.000.0100	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324090
	EFX375.500.0100	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324234
	EFX375.500.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324226
	EFX375.200.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324395
	EFX375.000.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324087
	EFX375.002.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324045
	EFX375.502.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324227
EFX-377	EFX377.000.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324255
	EFX377.500.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324272
	EFX377.502.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324273
EFX-380	EFX380.210.0100	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324062
	EFX380.010.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324021
	EFX380.012.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324022
EFX-600	EFX600.000.0010	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324245
	EFX600.200.0010	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324334
	EFX600.202.0010	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	台下恒温混水阀	3324274
EFX-650	EFX650.000.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324052
	EFX650.002.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324065
	EFX650.202.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	台下恒温混水阀	3324349
EFX-675	EFX675.200.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324214
	EFX650.000.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324091
	EFX650.002.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324228
EFX-677	EFX677.000.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324270

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EFX-677	EFX677.002.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324271
EFX-680	EFX680.010.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324018
	EFX680.110.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3324477
	EFX680.210.0000	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324237
	EFX680.012.0000	低款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324268
EFX-200	EFX200.000.0110	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324207
	EFX200.000.0010	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324247T
	EFX200.000.0010	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324247
	EFX200.500.0110	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324241
	EFX200.500.0010	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324095
	EFX200.200.0010	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324250
	EFX200.002.0110	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324205
	EFX200.502.0110	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324459
	EFX200.202.0010	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	台下恒温混水阀	3324448
	EFX200.002.0010	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324283
	EFX200.502.0010	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324240
EFX-250	EFX250.002.0100	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324077
	EFX250.000.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324005
	EFX250.000.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324005T
	EFX250.500.0100	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324058
	EFX250.500.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324004
	EFX250.500.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324004T
	EFX250.100.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3324337
	EFX250.200.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324489
	EFX250.000.0000 PVDPB	中款	1.9	抛光黄铜	多层流式花洒	不提供混水阀	3324483
	EFX250.500.0000 PVDPB	中款	1.9	抛光黄铜	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324481
	EFX250.000.0000 PVDSF	中款	1.9	不锈钢拉丝	多层流式花洒	不提供混水阀	3324482
	EFX250.500.0000 PVDSF	中款	1.9	不锈钢拉丝	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324468
	EFX250.000.0000 PVDBN	中款	1.9	镀镍拉丝	多层流式花洒	不提供混水阀	3324478
	EFX250.500.0000 PVDBN	中款	1.9	镀镍拉丝	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324480
	EFX250.500.0000 PVDGR	中款	1.9	石墨黑	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324491
	EFX250.002.0000	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324073
	EFX250.003.0000	中款	5.7	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324306
	EFX250.502.0000	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324035
	EFX250.502.0100	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324060
	EFX250.200.0100	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	台下恒温混水阀	3324488
	EFX250.202.0000	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	台下恒温混水阀	3324258
EFX-275	EFX275.000.0100	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324293
	EFX275.000.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324003
	EFX275.000.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324003T
	EFX275.500.0100	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324015
	EFX275.500.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324002
	EFX275.500.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324002T
	EFX275.200.0100	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324339

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EFX-275	EFX275.200.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324397
	EFX275.002.0100	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324265
	EFX275.002.0000	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324074
	EFX275.502.0100	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324042
	EFX275.502.0000	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324034
	EFX275.202.0000	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	台下恒温混水阀	3324259
EFX-277	EFX277.000.0100	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324208
	EFX277.000.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324213
	EFX277.500.0100	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324059
	EFX277.500.0000	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324061
	EFX277.502.0000	中款	1.9	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324032
	EFX277.502.0100	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324043
	EFX277.002.0000	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324080
EFX-280	EFX280.000.0000 Turbine	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324371
	EFX280.000.0000 Turbine	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324371T
	EFX280.500.0000 Turbine	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324369
	EFX280.500.0000 Turbine	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324369T
	EFX280.002.0000 Turbine	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324370
	EFX280.003.0000 Turbine	中款	5.7	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324367
	EFX280.502.0000 Turbine	中款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324368
	EFX280.503.0000 Turbine	中款	5.7	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324366
EFX-100	EFX100.000.0010	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324246
	EFX100.500.0010	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324012
	EFX100.002.0110	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324216
	EFX100.002.0010	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324332
	EFX100.502.0010	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324456
EFX-150	EFX150.000.0000	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324025
	EFX150.500.0000	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324026
	EFX150.500.0100	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324230
	EFX150.502.0100	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324027
	EFX150.200.0100	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3324261
	EFX150.002.0000	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324223
	EFX150.003.0000	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324300
	EFX150.502.0000	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324011
EFX-175	EFX175.000.0100	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324396
	EFX175.000.0000	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324243
	EFX175.500.0000	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324244
	EFX175.002.0000	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324220
	EFX175.502.0100	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324028

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EFX-175	EFX175.502.0110	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324211
	EFX175.502.0000	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324010
	EFX175.502.0010	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324212
EFX-177	EFX177.000.0100	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324209
	EFX177.000.0000	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324224
	EFX177.502.0000	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324013
	EFX177.502.0100	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324029
	EFX177.500.0000	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324086
	EFX177.503.0000	高款	5.7	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324305
EFX-180	EFX180.000.0000 Turbine	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324365
	EFX180.500.0000 Turbine	高款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324363
	EFX180.002.0000 Turbine	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	不提供混水阀	3324364
	EFX180.502.0000 Turbine	高款	5.7	抛光铬	起泡式 (安装) 或层流式 (盒装) 喷雾	集成式侧边混水阀	3324362
	EFX180.503.0000 Turbine	高款	5.7	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3324360
EFX-850	EFX850.000.1000	挂墙式	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3324249
	EFX850.002.1000	挂墙式	5.7	抛光铬	起泡式	三通混水	3324056
	EFX850.102.1000	挂墙式	5.7	抛光铬	起泡式	台下机械混水阀	9133749
EBF-415	EBF-415-BAT-TEE-CP-0.35GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3315388BT
	EBF-415-BAT-TEE-BN-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	镀镍拉丝	多层流式花洒	三通止回阀	3315396BT
	EBF-415-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3315386BT
	EBF-415-BAT-TEE-GR-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	石墨黑	多层流式花洒	三通止回阀	3315390BT
	EBF-415-BAT-TEE-PB-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	抛光黄铜	多层流式花洒	三通止回阀	3315394BT
	EBF-415-BAT-TEE-SF-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	不锈钢拉丝	多层流式花洒	三通止回阀	3315392BT
EBF-425	EBF-425-BAT-TEE-CP-0.35GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3315387BT
	EBF-425-BAT-TEE-BN-0.5GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.9	镀镍拉丝	多层流式花洒	三通止回阀	3315395BT
	EBF-425-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3315385BT
	EBF-425-BAT-TEE-GR-0.5GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.9	石墨黑	多层流式花洒	三通止回阀	3315389BT
	EBF-425-BAT-TEE-PB-0.5GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光黄铜	多层流式花洒	三通止回阀	3315393BT
	EBF-425-BAT-TEE-SF-0.5GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.9	不锈钢拉丝	多层流式花洒	三通止回阀	3315391BT

## 豪华款水龙头

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EBF-85	EBF-85-4-BAT-BDM-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3315130BT
	EBF-85-4-BAT-BDT-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3315088BT
	EBF-85-4-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3315010BT
	EBF85-4-BAT-CP-0.5-GPM-MLM-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	8211026CP

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EBF-187	EBF-187-4-BAT-TEE-BN-0.5GP M-MLM-IR-BT-FCT	中款	1.9	镀镍拉丝	多层流式花洒	三通止回阀	3315379BT
	EBF-187-4-BAT-TEE-CP-0.5GP M-MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3315107BT
	EBF-187-4-BAT-TEE-PB-0.5GP M-MLM-IR-BT-FCT	中款	1.9	抛光黄铜	多层流式花洒	三通止回阀	3315380BT
EAF-100	EAF100-LT-CP ELECT FCT 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335193
	EAF100-LT-ISM CP ELECT FCT 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335166
	EAF100-P CP ELECT FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335161
	EAF100-P-ISM CP ELECT FCT 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335157
	EAF100- LT FCT W/0.5 GPM AER	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335173
	EAF100-LT-ISM CP ELECT FCT 0.5 GPM (IQ)	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335140
	EAF100-P	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335139
	EAF100-P-ISM	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335180
	EAF-100-PLG-ISM-BN-0.5GPM- AER-IR-IQ-BTA-FCT	中款	1.9	镀镍拉丝	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335112
	EAF100-LT CP ELECT FCT (IQ) 1.0GPM	中款	3.8	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335132
	EAF100-LT-ISM CP FCT W/MIX (IQ) 1.0GPM	中款	3.8	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335127
	EAF100-P CP ELECT FAUCET (IQ) 1.0GPM	中款	3.8	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335124
	EAF100-P-ISM CP FCT W/MIX (IQ) 1.0GPM	中款	3.8	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335123
	EAF100-LT CP ELECT FCT (IQ)	中款	5.7	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335012
	EAF100-LT-ISM CP ELECT FCT W/MIX (IQ)	中款	5.7	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335013
	EAF-100-HLT-ISM-SF-1.5GPM-A ER	中款	5.7	不锈钢拉丝	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335137
	EAF-100-HLT-NON-BN-1.5GPM- AER-IR-IQ-BTA-FCT	中款	5.7	镀镍拉丝	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335036
	EAF100-P CP ELECT FAUCET (IQ)	中款	5.7	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335003
	EAF-100-PLG-ISM-BN-1.5GPM- AER-IR-IQ-BTA-FCT	中款	5.7	镀镍拉丝	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335033
	EAF100-P-ISM CP ELECT FAUCET W/MIX (IQ)	中款	5.7	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335004
EAF-150	EAF150 CP BATTERY FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335153
	EAF150-ISM CP BATTERY FCT 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335151
	EAF150-ISM CP BATTERY FAUCET W/MIX (IQ)	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335177
	EAF150 CP BATTERY FCT (IQ) 0.5 GPM	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335109
	EAF150 CP BATTERY FAUCET (IQ) 1.0GPM	中款	3.8	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335122
	EAF150-ISM CP BAT FCT W/MIX (IQ) 1.0GPM	中款	3.8	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335121
	EAF150 CP BATTERY FAUCET (IQ)	中款	5.7	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335000
	EAF150-ISM CP BATTERY FAUCET W/MIX (IQ)	中款	5.7	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335001
EAF-200	EAF200-LT CP ELECT FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335164

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EAF-200	EAF200-LT CP ELECT FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335164T
	EAF200-LT-ISM CP ELECT FAUCET (IQ)	中款	1.3	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335172
	EAF200-P CP ELECT FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335158
	EAF200-P CP ELECT FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335158T
	EAF200-P-ISM CP ELECT FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335156
	EAF200-P-ISM CP ELECT FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335156T
	EAF-200-PLG-ITM-CP-0.35GPM-MLM-IR-IQ-FCT	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式恒温混水阀	3335186
	EAF-200-PLG-NON-BN-0.35GPM-MLM-IR-BTA-FCT	中款	1.3	镀镍拉丝	多层流式花洒	不提供混水阀	3335194
	EAF-200-HLT-GR-0.35GPM-MLM-IR-FCT	中款	1.3	石墨黑	多层流式花洒	不提供混水阀	3335197
	EAF200-LT CP ELECT FAUCET (IQ)	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335055
	EAF200-LT-ISM CP ELECT FAUCET (IQ)	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335054
	EAF-200-HLT-NON-BN-0.5GPM-AER-IR-IQ-BTA-FCT	中款	1.9	镀镍拉丝	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335056
	EAF-200-HLT-NON-SF-0.5GPM-AER-IR-IQ-BTA-FCT	中款	1.9	不锈钢拉丝	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335195
	EAF200-P CP ELECT FAUCET (IQ)	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335050
	EAF200-P-ISM CP ELECT FAUCET (IQ)	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335051
	EAF-200-PLG-ITM-CP-0.5GPM-AER-IR-IQ-FCT	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式恒温混水阀	3335187
	EAF-200-PLG-ITM-CP-1.0GPM-LAM-IR-IQ-FCT	中款	3.8	抛光铬	层流式花洒	集成式恒温混水阀	3335188
EAF-225	EAF225-P-ISM CP ELECTRONIC FAUCET	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335075
	EAF225-P-ISM CP ELECT FAUCET 1.0GPM	中款	3.8	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335130
EAF-250	EAF250 CP BATTERY FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335155
	EAF250-ISM CP BATTERY FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335154
	EAF-250-BAT-ITM-CP-0.35GPM-MLM-IR-IQ-FCT	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式恒温混水阀	3335183
	EAF250 CP BATTERY FAUCET (IQ)	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335060
	EAF250 CP BATTERY FAUCET 0.5 GPM	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335182
	EAF250-ISM CP BATTERY FAUCET (IQ)	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335061
	EAF-250-BAT-ITM-CP-0.5GPM-AER-IR-IQ-FCT	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式恒温混水阀	3335184
	EAF250-ISM CP BATTERY FAUCET (IQ)	中款	1.9	石墨黑	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335149
	EAF-250-BAT-ITM-CP-1.0GPM-LAM-IR-IQ-FCT	中款	3.8	抛光铬	层流式花洒	集成式恒温混水阀	3335185
EAF-275	EAF275 CP BATTERY FAUCET 0.35GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335152T
	EAF275 CP BATTERY FAUCET 0.35GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335152

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EAF-275	EAF275-ISM CP BATT FAUCET W/MIX 0.35GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335150
	EAF-275-SOL-ITM-CP-0.35GPM -MLM-IR-IQ-FCT	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式恒温混水阀	3335189
	EAF275 CP BATTERY FAUCET	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335016
	EAF275-ISM PVDBN BATTERY FAUCET W/MIX	中款	1.9	镀镍拉丝	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335070
	EAF275-ISM CP BATTERY FCT W/MIX & 2" EXT)	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335047
	EAF275-ISM CP BATTERY FAUCET W/MIX	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335017
	EAF275-ISM PVDPB BATTERY FCT W/MIX	中款	1.9	抛光黄铜	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335117
	EAF275-ISM PVDSF BATTERY FAUCET W/MIX	中款	1.9	不锈钢拉丝	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335092
	EAF-275-SOL-ITM-CP-0.5GPM-AER-IR-IQ-FCT	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式恒温混水阀	3335190
	EAF-275-SOL-ITM-CP-1.0GPM-LAM-IR-IQ-FCT	中款	3.8	抛光铬	层流式花洒	集成式恒温混水阀	3335191
EAF-350	EAF350 CP BATTERY FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335160T
	EAF350 CP BATTERY FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335160
	EAF350-ISM CP BATTERY FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335159T
	EAF350-ISM CP BATTERY FAUCET 0.35 GPM	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335159
	EAF350 CP BATTERY FAUCET 0.5 GPM	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335110
	EAF350 GRAPHITE BATTERY FAUCET 0.5 GPM	中款	1.9	石墨黑	多层流式花洒	不提供混水阀	3335148
	EAF350-ISM CP BATTERY FAUCET 0.5 GPM	中款	1.9	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335111
	EAF350 CP BATTERY FAUCET 1.5 GPM	中款	5.7	抛光铬	起泡式喷雾	不提供混水阀	3335106
	EAF350-ISM CP BATTERY FAUCET 1.5 GPM	中款	5.7	抛光铬	起泡式喷雾	集成式侧边混水阀	3335107
	EAF700-LT CP ELECT FAUCET 0.5 GPM	鹅颈式	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3335119
EAF-700	EAF700-LT-ISM CP ELECT FAUCET 1.0GPM	鹅颈式	3.8	抛光铬	层流式	集成式侧边混水阀	3335128
	EAF700-P CP ELECT FAUCET 1.0GPM	鹅颈式	3.8	抛光铬	层流式	不提供混水阀	3335131
	EAF700-P-ISM CP ELECT FAUCET 1.0GPM	鹅颈式	3.8	抛光铬	层流式	集成式侧边混水阀	3335129
	EAF700-LT CP ELECT FAUCET	鹅颈式	5.7	抛光铬	层流式	不提供混水阀	3335094
	EAF700-LT-ISM CP ELECT FAUCET	鹅颈式	5.7	抛光铬	层流式	集成式侧边混水阀	3335081
	EAF700-P CP ELECT FAUCET	鹅颈式	5.7	抛光铬	层流式	不提供混水阀	3335096
	EAF700-P-ISM CP ELECT FAUCET	鹅颈式	5.7	抛光铬	层流式	集成式侧边混水阀	3335079
	EAF750-ISM CP BATTERY FAUCET 0.35 GPM	鹅颈式	1.3	抛光铬	多层流式花洒	集成式侧边混水阀	3335162
EAF-750	EAF750-ISM CP BATT FCT W/ MIX 1.0GPM	鹅颈式	3.8	抛光铬	层流式	集成式侧边混水阀	3335125
	EAF750-ISM CP ELECT FAUCET WITH MIXER	鹅颈式	5.7	抛光铬	层流式	集成式侧边混水阀	3335074
	EAF750 CP ELECT GOOSENECK FAUCET	鹅颈式	5.7	抛光铬	层流式	不提供混水阀	3335097
EBF-850	EBF850 Base Faucet(Asia)	挂墙式	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	8231007CP

标准款水龙头							
产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
SF-2100	SF2100-4 PEDESTAL FAUCET S/I(TH)	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	9133260
	SF2100 SENSOR FAUCET (HK)	低款	5.7	抛光铬	起泡式水嘴	不提供混水阀	9133429
SF-2150	SF-2150-4-BAT-BDM-CP-0.35GP M-MLM-IR-FCT	低款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3362177
	SF-2150-4-BAT-TEE-CP-0.35GP M-MLM-IR-FCT	低款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3362170
	SF-2150-4-BAT-BDM-CP-0.5GP M-MLM-IR-FCT	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3362110
	SF-2150-4-BAT-TEE-CP-0.5GP M-MLM-IR-FCT	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3362102
	SF2150-4 SENSOR FAUCET(HK)	低款	5.7	抛光铬	起泡式水嘴	三通止回阀	9133237
	SF-2350-BAT-BDM-CP-0.35GP M-MLM-IR-FCT	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3362174
SF-2350	SF-2350-BAT-TEE-CP-0.35GPM -MLM-IR-FCT	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3362171
	SF-2350-BAT-BDM-CP-0.5GPM- MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3362118
	SF-2350-BAT-TEE-CP-0.5GPM- MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3362119
	SF2400-4 SENSOR FAUCET S/I(TH)	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	9133262
SF-2400	SF2400 CP FCT PED L/TRIM PL N/B(PH) 0.5	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	9133748
	SF2400 CP FCT PED L/TRIM PL N/B(PH)	中款	8.3	抛光铬	起泡式水嘴	不提供混水阀	9133255
	SF2400-4 CP SENSOR FAUCET S/I(PH)	中款	8.3	抛光铬	起泡式水嘴	不提供混水阀	9133501
	SF-2450-4-BAT-TEE-CP-0.35GP M-MLM-IR-FCT	中款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3362172
SF-2450	SF-2450-4-BAT-TEE-CP-0.5GP M-MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3362124
	SF2450 CP FCT PED L/TRIM PL (PH)	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	9133412
	SF-2450-4-BAT-BDM-CP-0.5GP M-MLM-IR-FCT	中款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3362127
	SF-2250-4-BAT-TEE-CP-0.35GP M-MLM-IR-FCT	鹅颈式	1.3	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3362173
SF-2250	SF-2250-4-BAT-TEE-CP-0.5GP M-MLM-IR-FCT	鹅颈式	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3362144
	SF-2250-4-BAT-TEE-CP-1.0GP M-LAM-IR-FCT	鹅颈式	3.8	抛光铬	层流式花洒	三通止回阀	3362150
	SF-2250-4-BAT-TEE-CP-2.2GP M-LAM-IR-FCT	鹅颈式	8.3	抛光铬	层流式	三通止回阀	3362104
	SF-2250-4-BAT-BDM-CP-2.2GP M-LAM-IR-FCT	鹅颈式	8.3	抛光铬	层流式	台下手动混水阀	3362112

### 传承款水龙头

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EBF-615	EBF-615-4-BAT-BDM-CP-0.5GP M-MLM-IR-FCT	低款	1.3	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3315154BT
	EBF-615-4-BAT-TEE-CP-0.5GP M-MLM-IR-FCT	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3315114BT
EBF-650	EBF-650-BAT-BDM-CP-0.5GPM -MLM-IR-FCT	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下手动混水阀	3315137BT

产品系列	型号	款式	流量 (LPM)	表面处理	出水方式	混水阀	料号
EBF-650	EBF-650-BAT-BDT-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	台下恒温混水阀	3315183BT
	EBF-650-BAT-CP-0.5GPM-MLM-IR-LL-FCT	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	不提供混水阀	3315381BT
	EBF-650-BAT-TEE-BN-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	镀镍拉丝	多层流式花洒	三通止回阀	3315249BT
	EBF-650-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	抛光铬	多层流式花洒	三通止回阀	3315025BT
	EBF-650-BAT-TEE-GR-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	石墨黑	多层流式花洒	三通止回阀	3315374BT
	EBF-650-BAT-TEE-PB-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	抛光黄铜	多层流式花洒	三通止回阀	3315077BT
	EBF-650-BAT-TEE-SF-0.5GPM-MLM-IR-FCT	低款	1.9	不锈钢拉丝	多层流式花洒	三通止回阀	3315193BT
EBF-775	EBF-775-4-BAT-TEE-CP-2.2GM-LAM-IR-FCT	鹅颈式	8.3	抛光铬	层流式	三通止回阀	3315334BT


**SOAP DISPENSERS | 感应皂液器**
**Optima® 液体皂液器**

产品系列	型号	表面处理	料号
ESD-200	ESD-200-PLG-CP	抛光铬	3346041
ESD-250	ESD-250-CP	抛光铬	3346040

**Sloan® 泡沫皂液器**

产品系列	型号	表面处理	料号
ESD-1500	ESD-1500-CP	抛光铬	3346093
ESD-2000	ESD-2000-CP	抛光铬	3346089
	ESD-2000-BN	镀镍拉丝	3346139
	ESD-2000-SF	不锈钢拉丝	3346142
	ESD-2000-PB	抛光黄铜	3346145
	ESD-2000-GR	石墨黑	3346156
ESD-2100	ESD-2100-CP	抛光铬	3346098
ESD-400	ESD-400-CP	抛光铬	3346080
	ESD-400-BN	镀镍拉丝	3346081
	ESD-400-SF	不锈钢拉丝	3346082
	ESD-400-PB	抛光黄铜	3346083
	ESD-400-GR	石墨黑	3346182
ESD-410	ESD-410-CP	抛光铬	3346160
	ESD-410-GR	石墨黑	3346161
	ESD-410-PB	抛光黄铜	3346162
	ESD-410-BN	镀镍拉丝	3346163
	ESD-410-SF	不锈钢拉丝	3346164
ESD-420	ESD-420-CP	抛光铬	3346166
	ESD-420-GR	石墨黑	3346167
	ESD-420-PB	抛光黄铜	3346168
	ESD-420-BN	镀镍拉丝	3346169
	ESD-420-SF	不锈钢拉丝	3346170
ESD-500	ESD-500-CP	抛光铬	3346087
	ESD-500-BN	镀镍拉丝	3346138
	ESD-500-SF	不锈钢拉丝	3346141
	ESD-500-PB	抛光黄铜	3346144
	ESD-500-GR	石墨黑	3346154
ESD-600	ESD-600-CP	抛光铬	3346091
	ESD-600-BN	镀镍拉丝	3346140
	ESD-600-SF	不锈钢拉丝	3346143
	ESD-600-PB	抛光黄铜	3346146
	ESD-600-GR	石墨黑	3346155
ESD-700	ESD-700-CP	抛光铬	3346095
ESD-800	ESD-800-CP	抛光铬	3346097


**HAND DRYERS I 干手机**
**Optima® Air 干手机**

产品系列	型号	表面处理	料号
EHD-702	EHD-702-BN	镀镍拉丝	3366131
	EHD-702-PW	抛光白	3366130

**Sloan® XLERATOR® 干手机**

产品系列	型号	表面处理	料号
EHD-502	EHD-502-GR	石墨黑	3366124
	EHD-502-PW	抛光白	3366052
	EHD-502-BN-HEPA	镀镍拉丝	3366126
	EHD-502-CP-HEPA	抛光铬	3366053
	EHD-502-GR-HEPA	石墨黑	3366125
	EHD-502-MW-HEPA	哑光白	3366076
	EHD-502-PW-HEPA	抛光白	3366127
EHD-502-ECO	EHD-502-ECO-CP	抛光铬	3366111
	EHD-502-ECO-BN	镀镍拉丝	3366116
	EHD-502-ECO-GR	石墨黑	3366114
	EHD-502-ECO-MW	哑光白	3366109
	EHD-502-ECO-PW	抛光白	3366118
	EHD-502-ECO-BN-HEPA	镀镍拉丝	3366115
	EHD-502-ECO-CP-HEPA	抛光铬	3366112
	EHD-502-ECO-GR-HEPA	石墨黑	3366113
	EHD-502-ECO-MW-HEPA	哑光白	3366110
	EHD-502-ECO-PW-HEPA	抛光白	3366117

 FIXTURES | 洁具系列

座便器			
产品系列	型号	特点	料号
ST-2009	ST-2009	标准款	2102009
	ST-2009-STG	SloanTec® 真面	2172009
	ST-2009-CO	碳补偿款	2102009T
ST-2019	ST-2019	标准款	2102019
	ST-2019-STG	SloanTec® 真面	2172019
	ST-2019-CO	碳补偿款	2102019T
ST-2029	ST-2029	标准款	2102029
	ST-2029-BPL	带便盆放置凸柄	2112029
	ST-2029-STG	SloanTec® 真面	2172029
	ST-2029-BPL-STG	带便盆放置凸柄, SloanTec® 真面	2172020
	ST-2029-CO	碳补偿款	2102029T
ST-2039	ST-2039	标准款	2102039
	ST-2039-STG	SloanTec® 真面	2172039
ST-2449	ST-2449	标准款	2102449
	ST-2449-STG	SloanTec® 真面	2172449
ST-2459	ST-2459	标准款	2102459
	ST-2459-BPL	带便盆放置凸柄	2112459
	ST-2459-STG	SloanTec® 真面	2172459
	ST-2459-BPL-STG	带便盆放置凸柄, SloanTec® 真面	2172450
	ST-2459-CO	碳补偿款	2102459T
ST-2469	ST-2469	标准款	2102469
	ST-2469-STG	SloanTec® 真面	2172469
	ST-2469-CO	碳补偿款	2102469T
ST-2229	ST-2229	标准款	2102229
	ST-2229-BPL	带便盆放置凸柄	2112229
	ST-2229-STG	SloanTec® 真面	2172229
	ST-2229-BPL-STG	带便盆放置凸柄, SloanTec® 真面	21722291
ST-2309	ST-2309	标准款	2102309
	ST-2309-STG	SloanTec® 真面	2172309
产品系列	型号	特点	料号
WETS-8009.8010	WETS-8009.8010	标准款	Bowl: 2108009 Tank: 2108010
	WETS-8009.8010-STG	SloanTec® 真面	Bowl: 2178009 Tank: 2108010
WETS-8009.8013	WETS-8009.8013	标准款	Bowl: 2108009 Tank: 2108013
	WETS-8009.8013-STG	SloanTec® 真面	Bowl: 2178009 Tank: 2108013
WETS-8009.8016	WETS-8009.8016	标准款	Bowl: 2108009 Tank: 2108016
	WETS-8009.8016-STG	SloanTec® 真面	Bowl: 2178009 Tank: 2108016
WETS-8009.8110	WETS-8009.8110	标准款	Bowl: 2108009 Tank: 2108110
	WETS-8009.8110-STG	SloanTec® 真面	Bowl: 2178009 Tank: 2108110
WETS-8009.8113	WETS-8009.8113	标准款	Bowl: 2108009 Tank: 2108113
	WETS-8009.8113-STG	SloanTec® 真面	Bowl: 2178009 Tank: 2108113

产品系列	型号	特点	料号
WETS-8009.8116	WETS-8009.8116	标准款	Bowl: 2108009 Tank: 2108116
	WETS-8009.8116-STG	SloanTec® 省面	Bowl: 2178009 Tank: 2108116
WETS-8029.8010	WETS-8029.8010	标准款	Bowl: 2108029 Tank: 2108010
	WETS-8029.8010-STG	SloanTec® 省面	Bowl: 2178029 Tank: 2108010
WETS-8029.8013	WETS-8029.8013	标准款	Bowl: 2108029 Tank: 2108013
	WETS-8029.8013-STG	SloanTec® 省面	Bowl: 2178029 Tank: 2108013
WETS-8029.8016	WETS-8029.8016	标准款	Bowl: 2108029 Tank: 2108016
	WETS-8029.8016-STG	SloanTec® 省面	Bowl: 2178029 Tank: 2108016
WETS-8029.8110	WETS-8029.8110	标准款	Bowl: 2108029 Tank: 2108110
	WETS-8029.8110-STG	SloanTec® 省面	Bowl: 2178029 Tank: 2108110
WETS-8029.8113	WETS-8029.8113	标准款	Bowl: 2108029 Tank: 2108113
	WETS-8029.8113-STG	SloanTec® 省面	Bowl: 2178029 Tank: 2108113
WETS-8029.8116	WETS-8029.8116	标准款	Bowl: 2108029 Tank: 2108116
	WETS-8029.8116-STG	SloanTec® 省面	Bowl: 2178029 Tank: 2108116

### 直冲式小便池

产品系列	型号	特点	料号
SU-1009	SU-1009	标准款	1101009
	SU-1009-STG	SloanTec® 省面	1171009
	SU-1009-CO	碳补偿款	1101009T
SU-1019	SU-1019	标准款	1101019
	SU-1019-STG	SloanTec® 省面	1171019
SU-1209	SU-1209	标准款	1101209
	SU-1209-STG	SloanTec® 省面	1171209
	SU-1209-CO	碳补偿款	1101209T
SU-7009	SU-7009	标准款	1107009
	SU-7009-STG	SloanTec® 省面	1177009
	SU-7009-CO	碳补偿款	1107009T
SU-7019	SU-7019	标准款	1107019
	SU-7019-STG	SloanTec® 省面	1177019
SU-7409	SU-7409	标准款	1107409
	SU-7409-STG	SloanTec® 省面	1177409
SU-7419	SU-7419	标准款	1107419
	SU-7419-STG	SloanTec® 省面	1177419

### 免冲水式和混合式小便池

产品系列	型号	特点	料号
WES-1000	WES-1000	标准款	1001000
	WES-1000-STG	SloanTec® 省面	1071000
WES-4000	WES-4000	标准款	1004000
	WES-4000-STG	SloanTec® 省面	1074000
WES-7000	WES-7000	标准款	1007000
	WES-7000-STG	SloanTec® 省面	1077000

产品系列	型号	特点	料号
HYB-1000	HYB-1000	标准款	1001020
HYB-1000-RET	HYB-1000-RET	标准款	1001021
HYB-4000	HYB-4000	标准款	1004020
HYB-7000	HYB-7000	标准款	1007020
	HYB-7000-STG	SloanTec® 素面	1077020

## 洗手盆

产品系列	型号	特点	料号
SS-3001	SS-3001	标准款	3873001
	SS-3001-STG	SloanTec® 素面	3873071
	SS-3001-CO	碳补偿款	3873001T
SS-3102	SS-3102	标准款	3873102
	SS-3102-STG	SloanTec® 素面	3873172
	SS-3102-CO	碳补偿款	3873102T
SS-3002	SS-3002	标准款	3873002
	SS-3002-STG	SloanTec® 素面	3873072
	SS-3002-CO	碳补偿款	3873002T
SS-3802	SS-3802	标准款	3873802
SS-3103	SS-3103	标准款	3873103
	SS-3103-STG	SloanTec® 素面	3873173
	SS-3103-CO	碳补偿款	3873103T
SS-3003	SS-3003	标准款	3873003
	SS-3003-STG	SloanTec® 素面	3873073
	SS-3003-CO	碳补偿款	3873003T
SS-3803	SS-3803	标准款	3873803
	SS-3803-STG	SloanTec® 素面	3873873
SS-3006	SS-3006	标准款	3873006
	SS-3006-STG	SloanTec® 素面	3873076
SS-3806	SS-3806	标准款	3873806
	SS-3806-STG	SloanTec® 素面	3873876
SS-3106	SS-3106	标准款	3873106
	SS-3106-STG	SloanTec® 素面	3873176
SS-3206	SS-3206	标准款	3873206
	SS-3206-STG	SloanTec® 素面	3873276
SS-3306	SS-3306	标准款	3873306
	SS-3306-STG	SloanTec® 素面	3873376
SS-3406	SS-3306	标准款	3873406
	SS-3406-STG	SloanTec® 素面	3873476
SS-3506	SS-3506	标准款	3873506
	SS-3506-STG	SloanTec® 素面	3873576
SS-3021	SS-3021	标准款	3873021
	SS-3021-STG	SloanTec® 素面	3873077
SS-3026	SS-3026	标准款	3873026
SS-3036	SS-3036	标准款	3873036
SS-3165	SS-3165	标准款	3873165
	SS-3165-STG	SloanTec® 素面	3873175
SS-3145	SS-3145	标准款	3873145
SS-3200	SS-3200	标准款	3873200
	SS-3200-STG	SloanTec® 素面	3873205

**AER-DEC® 一体式水槽**

产品系列	站位	标准尺寸 (mm)	建议搭配水龙头	建议搭配皂液器	默认搭配干手机
AD-81000	1 人位	762	BASYS® 系列	ESD-500 / ESD-400	EHD-511
AD-82000	2 人位	1524	BASYS® 系列	ESD-500 / ESD-400	EHD-511
AD-83000	3 人位	2286	BASYS® 系列	ESD-500 / ESD-400	EHD-511
AD-84000	4 人位	可丽耐: 3048 石英石: 3022.6	BASYS® 系列	ESD-500 / ESD-400	EHD-511

**不锈钢水槽**

产品系列	产品描述	特点	料号
EHS-1000	EHS1000 W/SF2250 FCT	带水龙头 SF-2250	3851267
	EHS1000-EFX (EFX175.502.0010)	带水龙头 EFX-175	3851058
ESS-2100	ESS2100-H-BDT 1 STA W/3305712 SENSOR	花洒式喷头, 台下恒温混合阀	3851188
	ESS2100-C-ADM 1 STA SINK W/RINSE SENS	层流式水嘴, 台上机械混合阀	3851262
ESS-2200	ESS2200-C-ADM 2 STA SINK W/RINSE SENS	层流式水嘴, 台上机械混合阀	3851263
	ESS2200-H-BDT 2 STA W/3305712 SENSOR	花洒式喷头, 台下恒温混合阀	3851189
ESS-2300	ESS2300-H-BDT 3 STA W/3305712 SENSOR	花洒式喷头, 台下恒温混合阀	3851190
ESS-3100	ESS3100-C 1 STATION SCRUB SINK KNEE OPER	层流式水嘴	3850201
	ESS3100-C-ADM 1 STATION SCRUB SINK KNEE	层流式水嘴, 台上机械混合阀	3850205
	ESS3100-C-BDT 1 STATION SCRUB SINK KNEE	层流式水嘴, 台下恒温混合阀	3850203
	ESS3100-H 1 STATION SCRUB SINK KNEE OPER	花洒式喷头	3850202
	ESS3100-H-ADM 1 STATION SCRUB SINK KNEE	花洒式喷头, 台上机械混合阀	3850206
	ESS3100-H-BDT 1 STATION SCRUB SINK KNEE	花洒式喷头, 台下恒温混合阀	3850204
ESS-3200	ESS3200-C-ADM-TM 2 STA SCRUB SINK KNEE	层流式水嘴, 台上机械混合阀	3851269
	ESS3200-BDT 2 STA SINK W/3324298 FCTS	层流式水嘴	3851117
ESS-3300	ESS3300-C 3 STATION SCRUB SINK KNEE OPER	层流式水嘴	3850221
	ESS3300-C-ADM 3 STATION SCRUB SINK KNEE	层流式水嘴, 台上机械混合阀	3850225
	ESS3300-C-BDT 3 STATION SCRUB SINK KNEE	层流式水嘴, 台下恒温混合阀	3850223
	ESS3300-H 3 STATION SCRUB SINK KNEE OPER	花洒式喷头	3850222
	ESS3300-H-BDT 3 STA SCRUB SINK KN L/SOAP	花洒式喷头, 台下恒温混合阀, 无皂液器	3850804
	ESS3300-H-BDT 3 STATION SCRUB SINK KNEE	花洒式喷头, 台下恒温混合阀	3850224

**移动式洗手台**

产品系列	标准尺寸 (mm)	默认搭配水龙头	默认台面	默认洗手盆	是否带热水器	是否带净水柜架和2个5加仑的净水桶	是否带泵动式排水管和指示器	是否带保护罩	料号
MH-2000	905 x 714 x 1613	SF-2250	可丽耐® (5种颜色可供选择)	瓷质陶瓷台下盆	否	是	是	否	3830002
MH-3000	905 x 714 x 1613	EFX-150	不锈钢	不锈钢嵌入式水槽	否	是	是	是	3830003
MH-1000	905 x 714 x 1505	SF-2250	不锈钢	不锈钢嵌入式水槽	否	否	否	否	3830000
MH-1050	905 x 714 x 1505	SF-2250	不锈钢	不锈钢嵌入式水槽	是	否	否	否	3830001
MH-3050	905 x 714 x 1613	EFX-150	不锈钢	不锈钢嵌入式水槽	是	否	否	是	3830004

## 仕龙全球摩天大楼项目（部分） ➤



迪拜哈利法塔  
Burj Khalifa Tower, Dubai



纽约世界贸易中心一号楼  
One World Trade Center, New York



广州周大福金融中心  
CTF Finance Centre, Guangzhou



香港环球贸易广场  
International Commerce Centre, Hong Kong



吉隆坡石油双塔  
Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur



纽约帝国大厦  
Empire State Building, New York



北京国贸大厦  
China World Tower, Beijing



上海金茂大厦  
Jin Mao Tower, Shanghai



## 仕龙在中国的成功项目（部分）>

### ► 办公楼




上海中银大厦  
Bank of China Tower, Shanghai



广州凯华国际中心  
Central Tower, Guangzhou



深圳万科中心  
Vanke Center, Shenzhen



杭州欧美金融城  
EFC, Hangzhou

### ► 商场



上海港汇恒隆广场  
Grand Gateway 66, Shanghai



广州K11购物艺术中心  
K11, Guangzhou




深圳华润万象城  
Shenzhen Mixc

### ► 酒店



澳门新濠影汇酒店  
Studio City Macao



澳门永利酒店  
Wynn Macau



北京香格里拉饭店  
Shangri-la Hotel, Beijing

## 仕龙在中国的成功项目（部分）➤

### ➤ 医院



北京协和医院  
Peking Union Medical College Hospital



香港养和医院  
Hong Kong Sanatorium & Hospital



北京同仁医院  
Beijing Tongren Hospital

### ➤ 学校



南沙修仕倍利国际学校（效果图）  
Nansha Shrewsbury School, Guangzhou (rendering)



上海理工大学  
University of Shanghai for Science and Technology



香港科技大学  
Hong Kong University of Science and Technology

### ➤ 场馆



苏州博物馆  
Suzhou Museum



上海音乐厅  
Shanghai Concert Hall



澳门科学馆  
Macao Science Center

### ➤ 机场



北京首都国际机场  
Beijing Capital International Airport



香港国际机场  
Hong Kong International Airport



南京禄口国际机场  
Nanjing Lukou International Airport

## 仕龙在中国的成功项目（部分）>

### 华东区域

NO.	项目城市	项目名称	项目类型	仕龙产品
1	上海	上海金茂大厦	商务、办公楼	ROYAL 111、ROYAL 952
2	上海	上海中银大厦	商务、办公楼	G2 8111、ROYAL 111 ESS、ROYAL 952、ST-2459、SF-2100
3	上海	上海二十一世纪大厦	商务、办公楼	GEM-2 111
4	上海	上海未来资产大厦	商务、办公楼	ROYAL 152、ROYAL 195、EAF-250 ZSM
5	上海	上海证券大厦	商务、办公楼	ROYAL 110
6	上海	上海金光外滩中心	商务、办公楼	ROYAL 110
7	上海	上海船舶大厦	商务、办公楼	ROYAL 195 ESS
8	上海	上海国际海运大厦	商务、办公楼	ROYAL 195 ESS
9	上海	上海东高大厦	商务、办公楼	ROYAL 186
10	上海	高登金融大厦	商务、办公楼	ROYAL 186
11	上海	上海众城大厦	商务、办公楼	ROYAL 186
12	上海	3M 中国有限公司	商务、办公楼	ROYAL 111、ROYAL 186
13	上海	上海东方航空食品有限公司	商务、办公楼	EBF-85
14	上海	紫竹微软园区	商务、办公楼	EBF-415、ESD-410
15	上海	上海花旗银行	商务、办公楼	EAF-200、ROYAL 952
16	上海	中国银行上海市分行	商务、办公楼	Royal 111、Royal 186、EBV200A
17	上海	通用电气上海张江工厂	工厂	ROYAL 195 ESS、EAF-200 ISM、MIX 490
18	上海	上海迪士尼乐园	游乐场	EFX-277、ROYAL 111 ESS、ROYAL 186 ESS
19	上海	上海音乐厅	音乐厅	ROYAL 111 ESS、ROYAL 186 ESS
20	上海	上海嘉汇广场	购物中心	ROYAL 111
21	上海	上海港汇恒隆广场	购物中心	EFX-150
22	上海	上海新天地企业天地广场	购物中心	SJS-1750
23	上海	浦东机场指挥中心	机场	ROYAL SMOOTH 111
24	上海	上海陆家嘴Chili's餐厅	餐厅	ST-2059
25	上海	上海协和国际学校	学校	G2 8111
26	上海	上海理工大学	学校	SU-7019A、SF-2100、TRF 8156、TRF 8196
27	杭州	杭州欧美金融城	商务、办公楼	EFX-850、ROYAL 111 ESS、ST-2059
28	杭州	西溪公馆售楼中心	商务、办公楼	EAF-250
29	杭州	黄龙饭店	酒店	EAF 1系列
30	杭州	杭州庆春口腔医院	医院	Royal 137、EBV 200A
31	杭州	苹果旗舰店	旗舰店	ROYAL 111 ESS、ROYAL 186 ESS
32	南京	南京禄口国际机场	机场	ROYAL 111、EL700A
33	无锡	无锡海岸城	购物中心	EAF-150、IQ 8188、ROYAL 952
34	苏州	苏州致远国际商务大厦	商务、办公楼	ST-2049A、Royal 186 ESS、SU-7019A

## 仕龙在中国的成功项目（部分） ➤

### 华东区域

NO.	项目城市	项目名称	项目类型	仕龙产品
35	泰州	泰州希尔顿酒店	酒店	SF-2400、ELG-100
36	淮安	万达嘉年华酒店	酒店	EAF-250
37	马鞍山	仙乐健康科技有限公司	工厂	SF-2100、ESD-200
38	厦门	厦门喜来登酒店	酒店	EAF-275、ELG-100

### 华南区域

NO.	项目城市	项目名称	项目类型	仕龙产品
39	广州	广州美国领事馆	商务、办公楼	ROYAL 111、ROYAL 139 ESS
40	广州	广州周大福金融中心	商务、办公楼	SF-2150、ETF-80、ESD-250、EFX-200
41	广州	广州凯华国际中心	商务、办公楼	EFX-200、ESD-400A
42	广州	广州越秀金融中心	商务、办公楼	ELG-400
43	广州	广州广贸中心	商务、办公楼	EFX-200、ELG-100
44	广州	广州广发银行总部大楼	商务、办公楼	EHD-600
45	广州	广州海珠广场万菱广场	商务、办公楼	SF-2150、ELG-400
46	广州	广州好世界广场	商务、办公楼	SF-2450、ELG-100
47	广州	广州K-11购物广场	购物中心	ETF-80、ESD-250、EFX-100
48	广州	万菱汇国际中心	购物中心	SF2150、ELG-400
49	广州	南沙修仕倍励实验学校	学校	ROYAL 186、ROYAL 111、SF-2100、SS3021、ST2309A
50	深圳	深圳罗湖华润大厦	商务、办公楼	EAF-275、ROYAL 152 ESS、ROYAL 195 ESS
51	深圳	深圳新世界中心城	商务、办公楼	SF-2100、ROYAL 195 ESS、ROYAL 952+HY-100A
52	深圳	深圳深装总总部大楼	商务、办公楼	EFX-850、G2-8186、G2-8137
53	深圳	深圳万科总部大楼	商务、办公楼	EAF-275、WES-4000
54	深圳	深圳中广核大厦	商务、办公楼	ELG-600
55	深圳	深圳百丽大厦	商务、办公楼	SF-2400
56	深圳	华润万象城	购物中心	ROYAL 152 ESS、IQ 8188、ROYAL 139 ESS
57	深圳	深圳海岸城	购物中心	ROYAL 939、EAF 100、ROYAL 940、IQ 8188
58	深圳	深圳滨海医院	医院	SF-2400、SF-2200
59	深圳	深圳机场信息楼	机场	ROYAL 139 ESS
60	佛山	佛山承创大厦	商务、办公楼	SF-2100、ELG-400、SS-3001、SU-7019
61	佛山	佛山海逸大厦	商务、办公楼	ELG-600、ELG-400
62	香港	香港环球贸易广场	商务、办公楼	Naval 143XYV
63	香港	海港城	商务、办公楼	Naval 143XYV
64	香港	新鸿基中心	商务、办公楼	Naval 143XYV
65	香港	鹰君中心	商务、办公楼	ETF-80、EBF-85

## 仕龙在中国的成功项目（部分）➤

### 华南区域

NO.	项目城市	项目名称	项目类型	仕龙产品
66	香港	太古坊	商务、办公楼	ETF-80、ESD-250
67	香港	香港国际机场	机场	Naval 111XYV、Concealed Smooth
68	香港	黄金海岸酒店	酒店	Naval 143XYV
69	香港	喜来登酒店	酒店	Naval 143XYV
70	香港	养和医院	医院	ETF-80、EFX-200、EBF-85
71	澳门	澳门新濠影汇酒店	酒店	SF-2100、ESD-250、ROYAL 152 ESS
72	澳门	澳门永利酒店	酒店	ROYAL 152 ESS、ROYAL 195 ESS、ESD-250、ETF-711
73	澳门	澳门君悦酒店	酒店	SF-2150、ROYAL 152 ESS
74	澳门	澳门科学馆	科学馆	EAF-275、IQ 8188、ESD-250

### 华北区域

NO.	项目城市	项目名称	项目类型	仕龙产品
75	北京	北京国贸大厦	商务、办公楼	G2 8111、EAF-150
76	北京	中国招商大厦	商务、办公楼	ROYAL 110、G2 8186、EBF-85、EHD-240
77	北京	北京建筑设计研究院	商务、办公楼	ROYAL 110
78	北京	北京建威大厦	商务、办公楼	ROYAL 111、ROYAL 186
79	北京	泛利大厦	商务、办公楼	ROYAL 110、ROYAL 186
80	北京	北京人寿大厦	商务、办公楼	G2 8186
81	北京	北京富尔大厦	商务、办公楼	G2 8111、G2 8116、EBF-85、EHD-240
82	北京	北京华润大厦	商务、办公楼	EBF-610、MIX 490
83	北京	北京亮马大厦	商务、办公楼	G2 8186
84	北京	国家广播电视台总局	商务、办公楼	G2 8137、G2 8186、SF-2450
85	北京	中国铁路建设总公司办公楼	商务、办公楼	PRO8800、EAF-150 ISM
86	北京	北京国际俱乐部	商务、办公楼	GEM-2 111
87	北京	首都国际机场	机场	EBF-85、ROYAL 152 ESS WB、ROYAL 139 ESS WB、IQ 8188、G2 811 MC
88	北京	王府饭店	酒店	ROYAL 110
89	北京	中国大饭店	酒店	GEM-2 111
90	北京	国贸饭店	酒店	ROYAL 111、G2 8111
91	北京	香格里拉饭店	酒店	EAF-150 ISM
92	北京	北京顺义国际学校	学校	G2 8186、ROYAL 111
93	北京	北京肿瘤医院	医院	ESS-3200、IQ 8188、G2 8137、SF-2150、EBF-850
94	北京	北京协和医院	医院	EAF-200、ESS-3200、ETF-700
95	北京	北京同仁医院	医院	ESS-3200、ETF-700
96	北京	北京和睦家医院	医院	ROYAL 111、GEM-2 111

## 仕龙可持续合作伙伴 ➤



WaterSense



USGBC



IWBI



水效率联盟AWE



国际管道暖通  
机械认证协会



水理事会



A Chapter of the Alliance for Water Efficiency

加州水效率伙伴关系



美国管道工程师协会



水资源管理联盟