

SLOAN

Líder mundial en soluciones sustentables
para baños comerciales









VALORES DE MARCA

El Agua nos Conecta

Cada día en todo el mundo, los productos Sloan® conectan los sistemas que administran el recurso más preciado de nuestro planeta, el agua.

Como el principal fabricante mundial de sistemas de plomería comercial, hemos dedicado más de un siglo a ser pioneros en soluciones sustentables y economizadoras de agua para baños comerciales, que se fabrican para durar toda la vida.

NUESTRA MISIÓN

Apasionadamente conservamos el medio ambiente

Conectamos comunidades de ingenieros, arquitectos, diseñadores y propietarios de edificios con productos y sistemas de alta eficiencia, para promover ecosistemas de agua más saludables para las generaciones venideras.

Como líder global más renombrado por brindar soluciones inteligentes, limpias y sostenibles para baños comerciales, Sloan® se ha asociado con instalaciones de cuidados de la salud, restaurantes, hoteles, escuelas, edificios de oficinas e instituciones de todo el mundo para ahorrar millones de litros de agua, con tecnologías que mejoran la eficiencia de este recurso sin arriesgar el diseño, la calidad o el rendimiento.



Declare.

SUSTENTABILIDAD Y

LEED



DECLARE



CERTIFICACIONES Y





Y BIENESTRAR

CUPLIMIENTOS



WATER SENSE



WELL





INVENTAMOS LO Y LO LLEVAM

Acerca de Sloan®

Fundada en 1906, por William Elvis Sloan, inventor del fluxómetro, Sloan es líder mundial en soluciones sustentables en el manejo del agua y energía para baños comerciales, enfocado específicamente al sector de la construcción.

Con sede en Franklin Park, Illinois, Sloan conserva su compromiso con la construcción ecológica, mediante la sustentabilidad de todos sus productos a nivel mundial. En el año 2000, Sloan creó el departamento de "Water Efficiency" con el objetivo de dar a conocer la capacidad y beneficios de estos productos, incorporando la Energía Solar como una de sus principales tecnologías.

Sloan, tiene los dos únicos fluxómetros en el MUNDO, que han recibido la prestigiosa certificación de Diseño Cradle to CradleSM: Royal 111 y UPPERCUT. Esta Distinción reconoce productos elaborados con materiales y procesos de producción "ecofriendly".

Sloan, es también ganador del premio de Liderazgo de Energía Ecológica de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América.

Más de 40 años siendo pioneros en Tecnología Sin Contacto

La historia de Sloan está poblada de inventos que han revolucionado la industria. Desde su origen con el fluxómetro Royal en 1906 y el fluxómetro de pistón.

Fuimos los primeros en introducir un sensor infrarrojo en una llave para evolucionarla a una llave Sin Contacto; esto, en 1974.

EXTRAORDINARIO OS MÁS ALLÁ

SLOAN®

Líder mundial en soluciones sustentables para baños comerciales

¿Qué sería del mundo sin estas innovaciones?

Los productos para baños Sin Contacto de Sloan se han convertido en un gran aliado para ayudar a salvaguardar las vidas humanas. Por eso nos sentimos orgullosos de ser pioneros en el desarrollo de productos Sin Contacto desde que se lanzó la primera llave de sensor hace más de 50 años. El desarrollo de productos electrónicos, ha ido en constante evolución, con las mejores tecnologías del mercado para productos de baño comercial.

Nuestro único objetivo ha sido y seguirá siendo nuestra pasión por el cuidado de la salud de nuestros usuarios, el cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos naturales.

Red mundial de distribución

Para mayor información info@sloan.com.mx

- SLOAN tiene productos vendidos en más de 70 países alrededor del mundo.
- Sucursales de ventas globales para soporte 24/7/365 en China, Emiratos Árabes Unidos, India y México, atendiendo mercados de: Educación, Oficinas, Hotelería, Aeropuertos, Estadios, Hospitales, Gobierno, Centros Comerciales, Restaurantes e Instituciones.
- 55 Representantes a nivel mundial.
- En Norteamérica cuenta con más de 5,000 distribuidores.


Conoce más acerca de SLOAN:



MERCADOS VERTICALES

El Agua nos conecta, es por ello por lo que en Sloan comprendemos la relación dinámica entre los sistemas de administración del agua del mundo y sus ecosistemas.

Conectamos con comunidades de ingenieros, arquitectos, diseñadores, administradores y propietarios de edificios, con productos y sistemas de alta eficiencia para promover ecosistemas de agua más saludables en cada uno de nuestros diferentes canales verticales: Entretenimiento, Oficinas, Industrial y Salud.



ENTRETENIMIENTO



OFICINAS





INDUSTRIAL



Para mayor información info@sloan.com.mx



SALUD



HOTELERÍA



sloan.com.mx

TORRE MAYOR

productividad | sustentabilidad | innovación



Sloan, siempre en los grandes proyectos de México

Torre Mayor ejemplo de productividad, innovación y consciencia ambiental.



Quien conoce el interior de la Torre Mayor, se percató de la pensada elección de métodos y productos que hacen más fácil y seguro el recorrido.

Un ejemplo es el tema del agua con la presencia de los productos Sloan desde el año 2000, y que en palabras de Ing. Felipe Flores, director de operaciones de la Torre Mayor, han dado eficiencia, seguridad y confiabilidad, características que para la Torre Mayor son difíciles de igualar en cualquier otro equipo o marca.

“Sloan es una firma de gran calidad, es reconocida a nivel mundial, son productos que manejan muy altos estándares y por esta razón le abrimos las puertas en la Torre Mayor. Pero algo que nos importaba mucho de un equipo, en nuestro caso, para sanitarios, es que la marca trascendiera la línea del tiempo. Hoy estamos hablando a 18 años atrás o adelante y todavía continuamos con Sloan”

Ing. Felipe Flores
Director de operaciones de
Reichman International.



SLOAN EN MÉXICO

1. TORRE DIANA

Es el séptimo rascacielos más alto ubicado sobre Paseo de la Reforma. 60 mil m² son de oficinas y 3,000 m² son comercios. Certificación LEED Diamante.

2. PLAZA PUNTO SUR

La más nueva y grande plaza comercial del sur de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

3. TORRE MÍTIKAH

Torre de usos mixtos de oficinas y departamentos de uso residencial. Es el edificio más alto de la Ciudad de México.

4. PARQUE INDUSTRIAL AMISTAD



Grupo AMISTAD es una empresa de bienes raíces de servicio completo que ofrece propiedades industriales y comerciales, construcción y servicios administrativos en México y Texas.

5. HOSPITAL DOCTORS MIGUEL ALEMÁN

Reconocido como uno de los mejores hospitales privados en Monterrey.

6. PLAZA LA ISLA CANCÚN

Es el centro comercial más visitado de la zona hotelera de Cancún y el de mayor reconocimiento a nivel internacional en nuestro país.






10.



15.



11.



16.

7. BIMBO

Es la empresa de panificación líder más grande del mundo, con una de las redes de distribución más grandes.

8. ALSEA

Empresa mexicana dedicada a la representación y operación de restaurantes de marcas globales en México y Latinoamérica.

9. PODER JUDICIAL DE NUEVO LEÓN

Uno de los edificios emblemáticos de la Ciudad de Nuevo León.

10. TIENDAS COPPEL

Una de las cadenas de tiendas más importantes a nivel nacional en sistemas de crédito.

11. CAMINO REAL

Camino Real es una cadena de hoteles nacional con enfoque en la hospitalidad Mexicana con una presencia de 18 hoteles a nivel nacional de 5 estrellas y gran turismo.

12. CINÉPOLIS

Compañía de exhibición cinematográfica más grande e importante de México y América Latina, ocupando la cuarta posición a nivel mundial.

13. SAM'S

Sam's Club es la cadena estadounidense de tiendas de venta al por mayor más reconocida a nivel internacional con presencia en los 32 estados de la República Mexicana.

14. BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, BanRegio Grupo Financiero.

15. GRUPO TELEVISIA

Empresa de medios en español líder del mundo.

16. WALMART

Walmart de México, es la cadena de comercialización minorista que Walmart Stores, posee en México fundada en el año 2000 con sede Ciudad de México.

CONOCE MÁS PROYECTOS





ESTADIO WRIGLEY FIELD-CHICAGO

Estadio de béisbol de ligas mayores más importante, localizado en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Es la casa de los Chicago Cubs desde 1916, ubicado en la zona residencial de Lakeview, en la llamada Ciudad de los Vientos.



PENTÁGONO


Arlington, Estados Unidos
Sede del departamento de defensa de los Estados Unidos.

CASA BLANCA

Distrito de Columbia, Estados Unidos
Residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos.

WTC

New York, NY, Estados Unidos




Aeropuerto Internacional LAX

Los Angeles, CA, Estados Unidos

Aeropuerto Internacional de Beijing, China

Beijing, China



THE WALT DISNEY COMPANY

The Walt Disney Company, también conocida simplemente como Disney, es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo.

Shaniyah Makkah

Arabia Saudita

TABLA DE CONTENIDOS



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Flujómetros | 16 |
| Especialidad | 17 |
| Deluxe | 22 |
| Premium | 24 |
| Clásico | 27 |
| Retrofit y Accesorios | 29 |
| Combos Sloan® | 31 |
| Especialidad | 32 |
| Deluxe | 35 |
| Premium | 38 |
| Clásico | 43 |
| Cerámica | 46 |
| Sloan Gravity | 47 |
| Sloan Flushmate | 48 |
| Tazas | 48 |
| Mingitorios híbridos | 50 |
| Mingitorios waterfree | 50 |
| Mingitorios | 50 |
| Lavabos | 51 |
| Complementos para Lavabo | 52 |
| Consumibles mingitorios waterfree | 52 |
| Ilaves | 53 |
| Deluxe | 54 |
| Premium | 59 |
| Clásico | 63 |
| Dispensadores de Jabón | 65 |
| Accesorios | 68 |
| Lavabos de estaciones | 70 |
| Especialidad | 71 |
| Deluxe | 73 |
| Premium | 75 |
| Clásico | 81 |
| Soluciones de Higiene | 82 |
| Secadores | 83 |
| Accesorios para secadores | 83 |
| Regaderas | 85 |
| Barras de seguridad | 85 |

¿CÓMO ELEGIR UN FLUXÓMETRO?



Elegir el fluxómetro correcto es crucial para crear una experiencia del usuario consistente e higiénica, y requiere de un análisis cuidadoso de varios factores clave:

- Tráfico esperado
- Presión del agua
- Calidad del agua
- Experiencia del usuario
- Presupuesto

Desde su invención en 1906, los fluxómetros Sloan son la elección preferida de arquitectos, diseñadores, ingenieros y propietarios de construcciones que buscan calidad, confiabilidad y opciones en una amplia gama de aplicaciones de baños institucionales e industriales. Ningún otro fabricante puede igualar nuestra experiencia, dedicación o compromiso con el mercado.

La amplia gama de fluxómetros representa lo más reciente en diseño hidromecánico y electrónico.

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS

MONTAJE SUPERIOR

SOLIS

Los fluxómetros SOLIS extienden la vida de las baterías utilizando paneles solares para capturar y almacenar energía de la iluminación interior. Disponible en opciones de descarga sencilla y doble.

G2

Los fluxómetros G2 cuentan con un nuevo sistema electrónico que brinda hasta seis años de vida útil con baterías AA alcalinas estándar.

ECOS

ECOS cuenta con la confiabilidad de G2 más una mayor conservación de agua. Alta eficiencia disponible en opciones de descarga sencilla o doble.

MONTAJE LATERAL

DFSM

El montaje lateral de doble descarga brinda una descarga automática reducida basada en el tiempo. El botón de verdadero sobrepaso mecánico asegura que el inodoro siempre se pueda descargar.

SFSM

El montaje lateral de descarga sencilla cuenta con un botón de verdadero sobrepaso mecánico que asegura que el inodoro siempre se pueda descargar.

SMOOTH

El fluxómetro SMOOTH se coloca justo sobre la manija actual del fluxómetro. Cuenta con un botón de verdadero sobrepaso mecánico que asegura que el inodoro siempre se pueda descargar.

SMO

Un diseño compacto con montaje lateral y desempeño confiable, hacen del fluxómetro SMO a baterías, una elección de gran aceptación.

FLUXÓMETROS MECÁNICOS

DIAFRAGMA

Los fluxómetros de diafragma son especialmente benéficos en entornos de tráfico intenso o donde la calidad del agua está por debajo de lo ideal. Brindan desempeño confiable y larga duración.

ROYAL

Los fluxómetros Royal cuentan con materiales avanzados incluyendo diafragmas de hule sintético con sobrepaso fijo de filtrado doble de cuerpo y válvula, cubierta de latón semi-rojo.

Ahora disponibles con la nueva manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.

PISTÓN

Los fluxómetros de pistón son especialmente utilizados en entornos con alto contenido de sólidos en el agua, arena, limo, arcilla; por su buen desempeño con aguas de esta calidad.

CROWN

Los fluxómetros Crown cuentan con tecnología avanzada de pistón. El diseño es eficiente en consumo de agua.

NAVAL

Diseñado específicamente para condiciones de agua dura. El latón Naval de la más alta calidad y su exclusivo sobrepaso Expelor brindan desempeño superior en agua dura. El latón Naval tiene mayor contenido de cobre, para tener una mayor resistencia a la corrosión generada por el alto contenido de sal en el agua usada en zonas costeras, embarcaciones y plataformas marinas.

DOLPHIN

Los fluxómetros Dolphin de pistón responden confiablemente a las exigencias del agua salada y a otras condiciones de agua severas y utilizan latón Naval.

TRUFLUSH

Con tecnología de pistón Sloan, los fluxómetros TruFlush cuentan con un diseño definido y oculto, con acceso frontal para fácil mantenimiento.

ACABADOS ESPECIALES:

- Cromo Pulido
- Latón Pulido (PB)
- Inoxidable Cepillado (SF)
- Níquel Cepillado (BN)
- Grafito (GR)

Además de nuestro acabado en cromo pulido, algunos de nuestros fluxómetros se pueden ordenar con acabados especiales:

TIPOS DE ENERGÍA:

- 👉 Manual
- 👉 Pedal
- 👉 Baterías
- ⚡ Corriente
- ☀ Solar
- 💧 Hidráulica

CERTIFICACIONES:

- ♿ Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.
- 🏆 Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



FLUXÓMETROS DE ESPECIALIDAD
TRUFLUSH- ANTIVANDÁLICO
ÚNICO EN SU CLASE

DISEÑO PARA LOS CUARTOS DE BAÑO COMERCIAL



Ahorro de agua y prevención de derrames.

Con volúmenes de descarga de alta eficiencia, el fluxómetro **Truflush antivandálico** suministra el volumen de agua prescrito todas las veces.

La función de prevención de derrames puede reducir el índice de flujo de agua hasta por diez veces, desde 75 litros por minuto, hasta solo 7.5 litros por minuto. Esto no solo economiza agua sino también reduce las posibilidades de derrame.

Exactitud con cualquier presión de agua.

Comparado con la válvula comúnmente utilizada que simplemente abre y cierra, **TruFlush** controla de manera confiable la cantidad de agua que se consume, gracias a su tecnología de pistón brindando un consistente volumen de descarga.

Dos opciones de activación.

Con dos opciones de activación: versión manual y versión con sensor infrarrojo. Tecnología avanzada que brinda un desempeño higiénico Sin contacto, cuidando con esto, la salud de los usuarios.

Diseño elegante y alta durabilidad.

La placa cromada y resistente a la corrosión posee un diseño elegante y sencillo y está fabricada para desempeñarse en cualquier ambiente.

La revolucionaria tecnología de Sloan®

1. Placa de Pared y Botón

El diseño de la placa de pared cromada es elegante, sencillo, antivandalismo y de alta durabilidad.

2. Soporte

El soporte es fácil de instalar necesitando sólo tres tornillos para montaje.

3. Anillo de Seguridad

Durante el mantenimiento e instalación, el anillo de seguridad bloquea firmemente los componentes internos asegurándolos en su lugar.

4. Ensamble de Activación

Se utiliza para ajustar el índice de flujo de agua y es de fácil acceso a través de la placa de pared.

5. Pistón

La comprobada tecnología de pistón de Sloan es el corazón del fluxómetro y controla con exactitud el volumen de descarga.

6. Cuerpo de la Válvula

El cuerpo de la válvula de latón para uso rudo y resistente a la corrosión, aloja los componentes internos y trabaja con una variedad de conexiones de descarga.



INSTALACIÓN EN 1-2-3



Diseño compacto, ideal para construcciones nuevas o como reequipamiento para los sistemas de plomería existentes.

MENOS PIEZAS, MENOS PROBLEMAS



Diseñado con la menor cantidad de piezas posibles, hace que su mantenimiento sea sencillo. Se accede a las piezas a través de la placa de pared para minimizar la posibilidad de fugas.

APLICACIONES INFINITAS



Disponibles en sus versiones manual y de sensor y volúmenes de descarga variados.


TRF-8156

Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, de pistón, para W.C.

- De alta eficiencia.
- Para sanitarios de spud posterior y superior.
- Conexión roscada de 38mm.
- Placa de pared con botón metálico.
- Oculto detrás de muro.



| | | | | |
|---|----------|------------------|---------|-----------|
| ● | 3400101 | TRF-8156-1.28 | 4.8 Lpd | \$ 18,195 |
| ● | 34001005 | TRF-8156-1.1 | 4.2 Lpd | \$ 18,195 |
| ● | 3400116 | TRF-8156-1.28 SF | 4.8 Lpd | \$ 26,980 |
| ● | 34001006 | TRF-8156-1.1 SF | 4.2 Lpd | \$ 26,980 |




TRF-8196

Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, de pistón. De alta eficiencia, para Mingitorio

- De alta eficiencia.
- Para mingitorios de spud posterior y superior.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Placa de pared con botón metálico.
- Oculto detrás de muro.



| | | | | |
|---|---------|------------------|---------|-----------|
| ● | 3400102 | TRF-196-0.5 | 1.9 Lpd | \$ 18,195 |
| ● | 3400103 | TRF-196-0.25 | 1.0 Lpd | \$ 18,195 |
| ● | 3400104 | TRF-196-0.125 | 0.5 Lpd | \$ 18,195 |
| ● | 3400117 | TRF-196-0.5 SF | 1.9 Lpd | \$ 26,980 |
| ● | 3400118 | TRF-196-0.25 SF | 1.0 Lpd | \$ 26,980 |
| ● | 3400129 | TRF-196-0.125 SF | 0.5 Lpd | \$ 26,980 |




TRF-156

Fluxómetro Truflush mecánico, oculto, de pistón. De alta eficiencia para W.C

- De alta eficiencia.
- Para sanitarios de spud posterior y superior.
- De pared con botón metálico.
- Oculto detrás de muro.
- Conexión roscada de 38mm placa.



| | | | | |
|---|----------|-----------------|---------|-----------|
| ● | 3400001 | TRF-156-1.28 | 4.8 Lpd | \$ 8,301 |
| ● | 34000002 | TRF-156-1.1 | 4.2 Lpd | \$ 8,301 |
| ● | 34000016 | TRF-156-1.28 SF | 4.8 Lpd | \$ 12,142 |
| ● | 34000003 | TRF-156-1.1 SF | 4.2 Lpd | \$ 12,142 |




TRF-196

Fluxómetro Truflush mecánico, oculto, de pistón. De alta eficiencia para Mingitorio

- De alta eficiencia.
- Para mingitorios de spud posterior y superior.
- De pared con botón metálico.
- Oculto detrás de muro.
- Conexión roscada de 38mm placa.



| | | | | |
|---|----------|-----------------|---------|-----------|
| ● | 3400002 | TRF-196-0.5 | 1.9 Lpd | \$ 8,301 |
| ● | 34000003 | TRF-196-0.25 | 1.0 Lpd | \$ 8,301 |
| ● | 34000004 | TRF-196-0.125 | 0.5 Lpd | \$ 8,301 |
| ● | 34000017 | TRF-196-0.5 SF | 1.9 Lpd | \$ 12,142 |
| ● | 34000018 | TRF-196-0.25 SF | 1.0 Lpd | \$ 12,142 |






ROYAL 111 RW SFSM

Fluxómetro electrónico de baterías para agua recuperada para W.C.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Utiliza baterías tipo "C".
- Niple rompe vacío.
- Botón de descarga de cortésia manual mecánico.

● 3010081 ROYAL 111-1.28 RW SFSM 4.8 Lpd \$ 14,589




ROYAL 186 RW SFSM

Fluxómetro electrónico de baterías, para agua recuperada para mingitorio.

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Utiliza baterías tipo "C".
- Niple rompe vacío.
- Botón de descarga de cortésia manual mecánico.

● 3012675 ROYAL 186-0.125 RW SFSM 0.5 Lpd \$ 14,589




ROYAL 111 RW

Fluxómetro mecánico, de manija, para agua recuperada para W.C.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Niple rompe vacío.
- Para agua recuperada.

● 3010080 ROYAL 111-1.28 RW 4.8 Lpd \$ 8,580

● 3010080CV ROYAL 111-1.28 RW CV 4.8 Lpd \$ 9,165




ROYAL 186 RW

Fluxómetro para agua recuperada para Mingitorio

- Para Spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Niple rompe vacío.
- Para agua recuperada.

● 3012672 ROYAL 186-0.125 RW 0.5 Lpd \$ 8,580

● 3012672CV ROYAL 186-0.125 RW CV 0.5 Lpd \$ 9,165






DOLPHIN 111

Fluxómetro mecánico de pistón para W.C.

- Para agua áspera.
- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Niple rompe vacío.
- Ideal para agua salada.
- Cumple con las especificaciones militares.

●  3050010 DOLPHIN 111-1.28 4.8 Lpd \$ 16,232





ECOS 8111

Fluxómetro electrónico de baterías, para W.C.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Niple rompe vacío.
- Utiliza 4 baterías "AA".
- Botones de cortesía.

●  33704024 ECOS 8111 BT DF 4.8/4.2 Lpd \$ 19,179





FLUXÓMETROS DELUXE
EL BAÑO DEL FUTURO
SLOAN CONNECT




SOLIS 8111

Fluxómetro electrónico solar para W.C.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Niple rompe vacío.
- Botón de descarga de cortesía.
- Utiliza 4 baterías "AA".
- Tecnología Bluetooth y App Sloan Connect disponible.

| | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|---------|-----------|
| ● | ✦ | 3370002 | Solis 8111-1.28 | 4.8 Lpd | \$ 17,823 |
| ● | ✦ | 33700048 | Solis 8111-1.28 PB | 4.8 Lpd | \$ 26,060 |
| ● | ✦ | 33700043 | Solis 8111-1.28 SF | 4.8 Lpd | \$ 26,060 |
| ● | ✦ | 33700053 | Solis 8111-1.28 BN | 4.8 Lpd | \$ 26,060 |
| ● | ✦ | 33700098 | Solis 8111-1.28 GR | 4.8 Lpd | \$ 26,060 |

Bluetooth Disponible 33700002




SOLIS 8186

Fluxómetro electrónico solar para mingitorio.

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Niple rompe vacío.
- Botón de descarga de cortesía.
- Utiliza 4 baterías "AA".
- Tecnología Bluetooth y App Sloan Connect disponible.

| | | | | | |
|---|---|---------|---------------------|---------|-----------|
| ● | ✦ | 3370005 | Solis 8186-0.125 | 0.5 Lpd | \$ 17,823 |
| ● | ✦ | 3370084 | Solis 8186-0.125 PB | 0.5 Lpd | \$ 27,326 |
| ● | ✦ | 3370054 | Solis 8186-0.125 SF | 0.5 Lpd | \$ 27,326 |
| ● | ✦ | 3370083 | Solis 8186-0.125 BN | 0.5 Lpd | \$ 27,326 |
| ● | ✦ | 3370100 | Solis 8186-0.125 GR | 0.5 Lpd | \$ 27,326 |

Bluetooth Disponible 33700012




G2 8111

Fluxómetro electrónico de baterías, para W.C.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm
- Niple rompe vacío.
- Botón de descarga de cortesía.
- Utiliza 4 baterías "AA".
- Tecnología Bluetooth y App Sloan Connect disponible.
- *Requiere transformador EL-451.

| | | | | | |
|---|---|----------|------------------|---------|-----------|
| ● | ✦ | 3250289 | G2 8111-1.28 | 4.8 Lpd | \$ 17,143 |
| ● | ✦ | 3250335 | G2 8111-1.28 PB | 4.8 Lpd | \$ 32,762 |
| ● | ✦ | 3250320 | G2 8111-1.28 SF | 4.8 Lpd | \$ 32,762 |
| ● | ✦ | 3250348 | G2 8111-1.28 BN | 4.8 Lpd | \$ 32,762 |
| ● | ✦ | 3250314 | G2 8111-1.28 GR | 4.8 Lpd | \$ 32,762 |
| ● | ✦ | 3370421* | ECOS 111-1.28 HW | 4.8 Lpd | \$ 14,308 |

Bluetooth Disponible 32503024




ECOS 8186

Fluxómetro electrónico de baterías, para mingitorio

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Niple rompe vacío.
- Botón de descarga de cortesía.
- Utiliza 4 baterías "AA".
- Tecnología Bluetooth y App Sloan Connect disponible.
- *Requiere transformador EL-451.

| | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|---------|-----------|
| ● | ✦ | 3250325 | ECOS 8186-0.125 | 0.5 Lpd | \$ 17,143 |
| ● | ✦ | 3370419 | ECOS 8186-0.125 PB | 0.5 Lpd | \$ 35,700 |
| ● | ✦ | 3370415 | ECOS 8186-0.125 SF | 0.5 Lpd | \$ 35,700 |
| ● | ✦ | 3370438 | ECOS 8186-0.125 BN | 0.5 Lpd | \$ 35,700 |
| ● | ✦ | 3370457 | ECOS 8186-0.125 GR | 0.5 Lpd | \$ 35,700 |
| ● | ✦ | 3370440* | ECOS 186-0.125 HW | 0.5 Lpd | \$ 14,308 |

Bluetooth Disponible 33704007





FLUXÓMETROS PREMIUM





ROYAL 111 SMOOTH

Fluxómetro electrónico para W.C. de diafragma.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Niple rompe vacío.
- Botón de descarga de cortésia manual mecánico.
- Requiere transformador EL-451.
- * Utiliza baterías tipo "C"

- 3910072* Royal 111-1.28 SMOOTH 4.8 Lpd \$ 14,621
- 3910059 Royal 111-1.28 SMOOTH HW 4.8 Lpd \$ 15,197




ROYAL 186 SMOOTH

Fluxómetro electrónico para mingitorio de diafragma.

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Botón de descarga de cortésia - manual mecánico.
- Niple rompe vacío.
- Requiere transformador EL-451.
- * Utiliza baterías tipo "C"

- 3912698* Royal 186-0.125 SMOOTH 0.5 Lpd \$ 14,621
- 3912700 Royal 186-0.125 SMOOTH HW 0.5 Lpd \$ 15,197




ROYAL 111 SFSM

Fluxómetro electrónico para W.C. de diafragma.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Botón de descarga manual-mecánico (TMO).
- Niple rompe vacío.
- Requiere transformador EL-451.
- * Utiliza baterías tipo "C"

- 3910276* Royal 111-1.28 SFSM 4.8 Lpd \$ 14,178
- 3910288 Royal 111-1.28 SFSM HW 4.8 Lpd \$ 14,918




ROYAL 186 SFSM

Fluxómetro electrónico para mingitorio de diafragma.

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Botón de descarga manual-mecánico (TMO).
- Niple rompe vacío.
- Requiere transformador EL-451.
- * Utiliza baterías tipo "C"

- 3912748* Royal 186-0.125 SFSM 0.5 Lpd \$ 14,178
- 3912753 Royal 186-0.125 SFSM HW 0.5 Lpd \$ 14,918






ROYAL 111 ESS TMO

Fluxómetro electrónico de corriente, para W.C. De diafragma.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Requiere transformador EL-154.
- Opera hasta 10 equipos.

- 3450055 Royal 111-1.28 ESS TMO 4.8 Lpd \$ 17,159
- 3450023 Royal 111-1.28 ESS TMO PB 4.8 Lpd \$ 31,917
- 3450021 Royal 111-1.28 ESS TMO SF 4.8 Lpd \$ 31,917
- 3450022 Royal 111-1.28 ESS TMO BN 4.8 Lpd \$ 31,917
- 3450026 Royal 111-1.28 ESS TMO GR 4.8 Lpd \$ 31,917




ROYAL 186 ESS TMO

Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Requiere transformador EL-154.
- Opera hasta 10 equipos.

- 3452643 Royal 111-0.125 ESS TMO 0.5 Lpd \$ 17,159
- 3452652 Royal 111-0.125 ESS TMO PB 0.5 Lpd \$ 32,282
- 3452651 Royal 111-0.125 ESS TMO SF 0.5 Lpd \$ 32,282
- 3452646 Royal 111-0.125 ESS TMO BN 0.5 Lpd \$ 32,282
- 3452666 Royal 111-0.125 ESS TMO GR 0.5 Lpd \$ 32,282




ROYAL 111 SMO

Fluxómetro electrónico para W.C. De diafragma.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Botón de descarga manual electrónico.
- Niple rompe vacío.
- Utiliza baterías tipo "C"

- 3910022 Royal 111-1.28 SMO 4.8 Lpd \$ 14,918




ROYAL 186 SMO

Fluxómetro electrónico para mingitorio de diafragma.

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Botón de descarga manual electrónico.
- Niple rompe vacío.
- Utiliza baterías tipo "C"

- 3912654 Royal 186-0.125 SMO 0.5 Lpd \$ 14,918





FLUXÓMETROS CLÁSICOS




ROYAL 111

Fluxómetro mecánico, de manija para W.C. de diafragma.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Niple rompe vacío.
- CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.

| | | | | | |
|---|--|---------|-------------------|---------|-----------|
| ● | | 3910168 | Royal 111-1.28 | 4.8 Lpd | \$ 6,687 |
| ● | | 3910289 | Royal 111-1.28 CV | 4.8 Lpd | \$ 7,273 |
| ● | | 3910272 | Royal 111-1.28 PB | 4.8 Lpd | \$ 26,595 |
| ● | | 3510120 | Royal 111-1.28 SF | 4.8 Lpd | \$ 26,595 |
| ● | | 3910134 | Royal 111-1.28 BN | 4.8 Lpd | \$ 26,595 |
| ● | | 3910284 | Royal 111-1.28 BN | 4.8 Lpd | \$ 26,595 |




ROYAL 186

Fluxómetro mecánico, de manija para mingitorio de diafragma.

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Niple rompe vacío.
- CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.

| | | | | | |
|---|--|---------|--------------------|---------|-----------|
| ● | | 3912633 | Royal 186-0.125 | 0.5 Lpd | \$ 6,726 |
| ● | | 3912762 | Royal 186-0.125 CV | 0.5 Lpd | \$ 7,312 |
| ● | | 3912731 | Royal 186-0.125 PB | 0.5 Lpd | \$ 26,751 |
| ● | | 3912732 | Royal 186-0.125 SF | 0.5 Lpd | \$ 26,751 |
| ● | | 3912728 | Royal 186-0.125 BN | 0.5 Lpd | \$ 26,751 |
| ● | | 3912749 | Royal 186-0.125 GR | 0.5 Lpd | \$ 26,751 |




CROWN 111

Fluxómetro mecánico, de manija para W.C. de pistón.

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- Incluye Niple rompe vacío
- CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.

| | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|---------|-----------|
| ● | | 3120001 | CROWN 111-1.28 | 4.8 Lpd | \$ 11,103 |
| ● | | 3120001CV | CROWN 111-1.28 CV | 4.8 Lpd | \$ 11,688 |




CROWN 186

Fluxómetro mecánico, de manija para mingitorio de pistón.

- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- Niple rompe vacío.
- CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.

| | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------|---------|-----------|
| ● | | 3122626 | CROWN 186-0.5 | 1.9 Lpd | \$ 10,694 |
| ● | | 3122626CV | CROWN 186-0.5 CV | 1.9 Lpd | \$ 11,281 |
| ● | | 3122665 | CROWN 186-0.125 | 0.5 Lpd | \$ 10,694 |
| ● | | 3122665CV | CROWN 186-0.125 CV | 0.5 Lpd | \$ 11,281 |





RETROFIT Y ACCESORIOS




EL-700-A HW

Módulo para conversión de Fluxómetro de manija Royal o Crown a Electrónico de para W.C y mingitorio.

- Requiere transformador EL-451.
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).

3345100 EL-700-A HW \$ 8,342




EBV-500-A

Módulo para conversión de Fluxómetro de manija Royal o Crown a Electrónico de para W.C y mingitorio.

- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Utiliza baterías tipo "C".
- Rango de detección ajustable.
- Vida útil de baterías 3 años.

3325500 EBV-500-A \$ 7,729



EBV-200-A

Módulo para conversión de Fluxómetro de manija Royal o Crown a Electrónico de para W.C y mingitorio.

- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Acabado cromo.
- Utiliza baterías tipo "C".

3325201 EBV-200-A \$ 8,213




EBV 89A-M

Módulo para conversión de Fluxómetro de manija Royal o Crown a Electrónico de para W.C y mingitorio.

- Acabado cromo.
- Utiliza baterías tipo "C".

0325105 EBV-89-M \$ 6,675





G2 RESS-C

Módulo para conversión de fluxómetro ROYAL mecánico, de manija a electrónico G2 para W.C.

- Requiere transformador EL-451.
- Botón de descarga manual.

3325435 G2 RESS-C 4.8 Lpd \$ 12,027



G2 RESS-U

Módulo para conversión de fluxómetro ROYAL mecánico, de manija a electrónico G2 para Mingitorio.

- Botón de descarga manual.
- Acabado cromo

3325436 G2 RESS-U 1.0 Lpd \$ 12,027



B73A-CV

Manija de cobre bactericida CuVerro®

- CuVerro® es una superficie táctil que mata continuamente las bacterias que dejan las manos sucias. Las pruebas de laboratorio han demostrado que:
- Ofrece una acción bactericida continua, que sigue siendo efectiva para matar el 99.9% de las bacterias en 2 horas.
- Ayuda a inhibir la acumulación y el crecimiento de las bacterias, dentro de las 2 horas posterior a la exposición entre los pasos de limpieza y desinfección de rutina.
- Reduce continuamente la contaminación bacteriana.

0302408 B73A-CV \$ 1,043

Innovación CuVerro®



KO TRF T

Kit de conexión para Truflush, para W.C.

- Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.

KO TRFT \$ 932



KO TRF U

Kit de conexión para Truflush, para mingitorio.

- Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.

KO TRFU \$ 1,370



KE TRF T

Kit de alimentación superior para W.C.

- Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.

KE TRFT \$ 2,054



KE TRF U

Kit de alimentación superior para mingitorio.

- Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.

KE TRFU \$ 1,780

COMBOS SLOAN-CUANDO TODO COMBINA



Una de las ventajas de diseñar y fabricar tanto los fluxómetros como los muebles de baño de cerámica, es la capacidad de ofrecerlos como combinaciones previamente preparadas.

Nuestros combos le brindan una manera rápida y fácil de combinar la calidad y el desempeño de Sloan® en un paquete fácil de instalar:

- Un solo proveedor de especificación.
- El mismo gran servicio post-venta.

Combinar un mueble de baño con un fluxómetro, brinda operación consistente y confiable diseñada para ayudarle a lograr sus metas de reducir el consumo de agua manteniendo a la vez las expectativas de desempeño.

Ahorre tiempo y esfuerzo en su próximo proyecto, ya sea construcción nueva o remodelación:

- Cuidados de la salud
- Restaurantes y hoteles
- Estadios
- Escuelas y universidades
- Terminales de transporte
- Edificios de oficinas

CARACTERÍSTICAS W.C.

- Cerámica blanca al alto brillo.
- Trampa esmaltada.
- Incluye Spud completo.
- Alargada.
- MAP de 1,000 gramos.
- Espejo de agua de 10" x 7.5" que favorece la limpieza de la taza.
- Incluye tornillos de fijación y cubre tornillos.
- No incluye asiento.

CARACTERÍSTICAS MINGITORIOS

- Cerámica blanca al alto brillo.
- Incluye Spud completo.
- Incluye Kit para su instalación (Pijas, taquetes, brida y empaque de brida).

TIPOS DE ENERGÍA:

-  Manual
-  Pedal
-  Baterías
-  Corriente
-  Solar

CERTIFICACIONES:

 Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.

 Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.

 **HET** Baños de Alta Eficiencia.

 **HEU** Mingitorios de Alta Eficiencia.



COMBOS DE ESPECIALIDAD
TRUFLUSH-ANTIVANDÁLICO




COMBO TRUFLUSH-SUPENDIDO

Taza suspendida con fluxómetro Truflush electrónico.

- Sanitario de alimentación posterior.
- De alta eficiencia.
- Conexión roscada de 38 mm.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

● 24613001 WETS 2461.3001 4.2 Lpd \$ 24,829




COMBO TRUFLUSH-TAZA

Taza con fluxómetro Truflush electrónico de baterías.

- Sanitario de alimentación posterior.
- De alta eficiencia.
- Altura estandar de 15".
- Altura ADA de *17".
- Conexión roscada de 38 mm.
- La taza no incluye asiento. Se cotiza por separado.

● 20113001 WETS2011.3001 4.2 Lpd \$ 21,548
 ● 20313001* WETS 2031.13001 ADA 4.2 Lpd \$ 21,971




COMBO TRUFLUSH-MINGITORIO

Mingitorio grande con fluxómetro Truflush electrónico.

- De alta eficiencia.
- Para mingitorios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 19 mm.

● 10101450 WEUS 1010.1450-0.5 TRF 1.9 Lpd \$ 23,329




COMBO TRUFLUSH-MINGITORIO MEDIANO

Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush electrónico.

- De alta eficiencia.
- Para mingitorios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 19 mm.

● 70101450 WEUS 7010.1450-0.5 TRF 1.9 Lpd \$ 20,368






COMBO TRUFLUSH-SUPENDIDO MANUAL

Taza suspendida con fluxómetro
Truflush mecánico.

- Sanitario de alimentación posterior.
- De alta eficiencia.
- Conexión roscada de 38 mm.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

● **24612001** WETS 2461.2001-1.1 TRF 4.2 Lpd \$ 15,431




COMBO TRUFLUSH MANUAL- TAZA

Taza con fluxómetro Truflush mecánico.

- Para sanitarios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Altura estandar de 15".
- Altura ADA de *17".
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento. Se cotiza por separado.

● **20112001** WETS2011.2001-1.1 TRF 4.2 Lpd \$ 12,149

● **20312001*** WETS2031.2001-1.1 TRF ADA 4.2 Lpd \$ 12,573




COMBO TRUFLUSH MANUAL-MINGITORIO

Mingitorio grande con fluxómetro Truflush mecánico.

- De alta eficiencia.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- Mingitorios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 19 mm.

● **10101050** WEUS 1010.1050-0.5 TRF 1.9 Lpd \$ 13,930




COMBO TRUFLUSH-MINGITORIO MEDIANO

Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush electrónico.

- De alta eficiencia.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- Mingitorios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 19 mm.

● **70101050** WEUS 7010.1050-0.5 TRF 1.9 Lpd \$ 10,969





COMBOS DELUXE




COMBO SOLIS 8111-SUPENDIDO

Taza suspendida con fluxómetro electrónico.

- Válvula de retención 25 mm.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.
- Bluetooth y App Sloan Connect disponible

● ✨ 24501201 WETS 2450.1201-1.28 4.8 Lpd \$ 24,819




COMBO SOLIS 8111-TAZA

Taza con fluxómetro electrónico solar SOLIS 8111-1.28

- Válvula de retención 25 mm.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- Altura estándar de 15".
- Altura ADA de *17".
- Bluetooth y App Sloan Connect disponible.

● ✨ 20001201 WETS 2000.1201-1.28 4.8 Lpd \$ 22,224

● ✨ 20201201 WETS 2020.1201-1.28 ADA 4.8 Lpd \$ 22,224




COMBO SOLIS 8186-MINGITORIO

Mingitorio grande con fluxómetro electrónico solar SOLIS 8186-0.125

- Válvula de retención 19 mm.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- Bluetooth y App Sloan Connect disponible.

● ✨ 10001201 WEUS 1000.1201-0.125 0.5 Lpd \$ 23,970




COMBO SOLIS 8186-MINGITORIO MEDIANO

Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico solar SOLIS 8186-0.125

- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- Bluetooth y App Sloan Connect disponible.

● ✨ 70001201 WEUS 7000.1201-0.125 0.5 Lpd \$ 20,909






COMBO G2-SUPENDIDO

Taza suspendida con fluxómetro electrónico G2.

- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

● **24501401** WETS 2450.1401-1.28 G2 4.8 Lpd \$ 23,114




COMBO G2-TAZA

Taza con fluxómetro electrónico G2.

- Válvula de retención 25 mm.
- Altura estándar de 15".
- *Altura ADA de 17".
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.

● **20001401** WETS 2000.1401-1.28 G2 4.8 Lpd \$ 20,517

● **20201401*** WETS 2020.1401-1.2 G2 ADA 4.8 Lpd \$ 20,517




COMBO ECOS-MINGITORIO

Mingitorio grande con fluxómetro electrónico ECOS.

- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- *El fluxómetro requiere transformador EL-451.

● **10001401** WEUS 1000.1401-0.125 ECOS 0.5 Lpd \$ 22,266

● **10001411*** WEUS 1000.1411-0.125 HW 0.5 Lpd \$ 19,575




COMBO ECOS-MINGITORIO MEDIANO

Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico ECOS.

- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- *El fluxómetro requiere transformador EL-451.

● **70001401** WEUS 7000.1401-0.125 ECOS 0.5 Lpd \$ 19,203

● **70001411*** WEUS 7000.1411-0.125 HW 0.5 Lpd \$ 16,511





COMBOS PREMIUM




COMBO SMOOTH-SUPENDIDO

Taza suspendida con fluxómetro electrónico ROYAL 111 SMOOTH.

- Válvula de retención 25 mm.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

- **24501403** WETS 2450.1403-1.28 SMOOTH 4.8 Lpd \$ 20,718
- **24501425** WETS 2450.1425-1.28 HWS 4.8 Lpd \$ 21,266




COMBO SMOOTH-TAZA

Taza con fluxómetro electrónico ROYAL 111 SMOOTH.

- Válvula de retención 25 mm.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura estandar de 15".
- Altura ADA de *17".
- La taza no incluye asiento.

- **20001403** WETS 2000.1403 -1.28 SMOOTH 4.8 Lpd \$ 18,120
- **20001302** WETS 2000.1302-1.28 HW 4.8 Lpd \$ 18,668
- **20201403** WETS 2020.1403- 1.28 SMOOTH ADA 4.8 Lpd \$ 18,120
- **20201302** WETS 2020.1302- 1.28 HW ADA 4.8 Lpd \$ 18,668




COMBO SMOOTH MINGITORIO

Mingitorio grande con fluxómetro electrónico ROYAL SMOOTH.

- Válvula de retención 19 mm.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- *El fluxómetro requiere transformador EL-451.

- **10001403** WEUS 1000.1403 SMOOTH 0.5 Lpd \$ 19,871
- **10001302*** WEUS 1000.1302-0.125 HW 0.5 Lpd \$ 20,419




COMBO SMOOTH-MINGITORIO MEDIANO

Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico ECOS.

- Válvula de retención 19 mm.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- *El fluxómetro requiere transformador EL-451.

- **70001403** WEUS 7000.1403-0.125 SMOOTH 0.5 Lpd \$ 16,808
- **70001302*** WEUS 7000.1302-0.125 HW 0.5 Lpd \$ 17,354






COMBO SFSM-SUPENDIDO

Taza suspendida con fluxómetro electrónico ROYAL SFSM.

- Válvula de retención 25 mm.
- Mecanismo TMO.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

● **24501410** WETS 2450.1410- 1.28 SFSM 4.8 Lpd \$ 20,297




COMBO SFSM-TAZA

Taza con fluxómetro electrónico ROYAL SFSM.

- Válvula de retención 25 mm.
- Taza blanco al alto brillo.
- Mecanismo TMO.
- Altura estandar de 15".
- Altura ADA de *17".
- La taza no incluye asiento.

● **20001410** WETS 2000.1410- 1.28 SFSM 4.8 Lpd \$ 17,700

● ***20201410** WETS 2020.1410- 1.28 SFSM ADA 4.8 Lpd \$ 17,700




COMBO SFSM-MINGITORIO

Mingitorio grande con fluxómetro electrónico ROYAL SFSM.

- Válvula de retención 19 mm.
- Mecanismo TMO.
- Mingitorio blanco al alto brillo.

● **10001410** WEUS 1000.1410- 0.125 SFSM 0.5 Lpd \$ 19,450




COMBO SFSM-MINGITORIO MEDIANO

Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico ROYAL 186 SFSM.

- Válvula de retención 19 mm.
- Mingitorio blanco al alto brillo.

● **70001410** WEUS 7000.1410-0.125 SFSM 0.5 Lpd \$ 16,386






COMBO SMO-SUPENDIDO

Taza suspendida con fluxómetro electrónico ROYAL 111 SMO.

- Válvula de retención 25 mm.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

● 24501402 WETS 2450.1402-1.28 SMO 4.8 Lpd \$ 21,003




COMBO SMO-TAZA

Taza con fluxómetro electrónico ROYAL 111 SMO.

- Válvula de retención 25 mm.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura estandar de 15".
- Altura ADA de *17".
- La taza no incluye asiento.

● 20001402 WETS 2000.1402-1.28 SMO 4.8 Lpd \$ 18,406

● 20201402* WETS 2020.1402-1.28 SMO ADA 4.8 Lpd \$ 18,406




COMBO SMO-MINGITORIO

Mingitorio grande con fluxómetro electrónico ROYAL SMO.

- Válvula de retención 19 mm.
- Mingitorio blanco al alto brillo.

● 10001402 WEUS 1000.1402-0.125 SMO 0.5 Lpd \$ 20,153




COMBO SMO-MINGITORIO MEDIANO

Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico SMO.

- Válvula de retención 19 mm.
- Mingitorio blanco al alto brillo.

● 70001402 WEUS 7000.1402-0.125 SMO 0.5 Lpd \$ 17,901






COMBO ESS-SUPENDIDO

Taza suspendida con fluxómetro electrónico ROYAL ESS TMO.

- Válvula de retención 25 mm.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.
- El fluxómetro requiere transformador EL-154.

● **24501304** WETS 2450.1304-1.28 ESS TMO 4.8 Lpd \$ 23,132




COMBO ESS-TAZA

Taza con fluxómetro electrónico ROYAL ESS TMO.

- Válvula de retención 25 mm.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura estándar de 15".
- Altura ADA de *17".
- La taza no incluye asiento.
- El fluxómetro requiere transformador EL-154.

● **20001304** WETS 2000.1304 ESS TMO 4.8 Lpd \$ 20,533

● **20201304** WETS 2020.1304 ESS TMO ADA 4.8 Lpd \$ 20,533




COMBO ESS-MINGITORIO

Mingitorio grande on fluxómetro electrónico ROYAL ESS TMO.

- Válvula de retención 19 mm.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- El fluxómetro requiere transformador EL-154.

● **10001304** WEUS 1000.1304-0.125 ESS 0.5 Lpd \$ 22,284



NOTE: Allow extra for height requirements above all heights 17" and below. Allow extra for mounting height to the floor to achieve a 600" min height or more in shower compartments.



COMBOS CLÁSICOS



CERÁMICA, DESEMPEÑO Y DURABILIDAD EXCEPCIONALES



Siendo el líder en diseño de baños inteligentes y sostenibles, Sloan® es el único fabricante enfocado exclusivamente en las necesidades particulares del cliente institucional.

Ya sea que los busque montados al piso, a muro, aptos para discapacitados, con o sin soportes para cómodos, sólo hay una manera de asegurar un desempeño óptimo con el líder en fluxómetros: combinarlos con sanitarios Sloan.

Mingitorios Waterfree (Secos)

Los Mingitorios Waterfree (Secos) Sloan incorporan un cartucho de mingitorio multi-patentado de clase mundial para filtrar sedimentos y atrapar olores, para obtener desempeño excepcional sin usar agua de descarga. Y el mueble de baño de cerámica presenta un aspecto limpio, elegante y eficiente.

Mingitorios Híbridos

Los Mingitorios Híbridos Sloan brindan la eficiencia de los mingitorios sin agua, con la funcionalidad de los mingitorios de descarga convencional, ahorrando a la vez miles de litros de agua por año. Este innovador mueble combina el mismo cartucho de mingitorio multi-patentado de clase mundial que se encuentra en nuestros modelos sin agua, con nuestra revolucionaria Tecnología de Solución JetRinse que ayudará a mantener sus mingitorios y líneas de desagüe limpias, higiénicas, sin olores y sin obstrucciones.

Cómo Trabaja la Tecnología de Solución JetRinse:

Se suministra agua al cartucho por medio de la válvula solenoide. El agua se dirige hacia el cartucho por la línea de desagüe para mantenerlo limpio. La válvula solenoide se programa para inyectar 3.8 litros de agua cada 72 horas.

Un interruptor infrarrojo permite la operación manual del sistema JetRinse durante los cambios de cartucho.



LAVABOS:

Desde hoteles de alta gama hasta edificios gubernamentales, elegantes oficinas y hospitales, baños ejecutivos, escuelas, salones de entretenimiento, centros de transporte o edificios de gobierno, hay un diseño de lavabo de Sloan® para cada entorno.

Los lavabos de cerámica Sloan están disponibles para su instalación montados a muro o sobre la cubierta. Sus opciones incluyen respaldo, acceso para silla de ruedas, y perforación para juego central de 4" u 8".

Combine un lavabo Sloan con una de nuestras llaves electrónicas y con nuestros despachadores de jabón con sensor.

CERTIFICACIONES:

 Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.

 Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.

 Baños de Alta Eficiencia.

 Mingitorios de Alta Eficiencia.

 Mingitorios de Alta Eficiencia.



CERÁMICA SLOAN
SLOAN GRAVITY




SLOAN GRAVITY

Sanitario de gravedad

- Elongado.
- Distancia taza a pared 10"
- *Distancia taza a pared 12"
- °Altura ADA de 17"
- Altura estandar de 15"
- La taza no incluye asiento.
- La taza y el tanque se facturan por separado.

| | | | |
|-------------------|--------------------|---------|-----------|
| 2104011/2104009 | WETS-4009.4011 | 4.2 Lpd | \$ 9,698 |
| 2104011/2104029° | WETS-4029.4011 ADA | 4.2 Lpd | \$ 10,194 |
| 2104211/2104009* | WETS-4009.4211 | 4.2 Lpd | \$ 9,549 |
| 2104211/2104029*° | WETS-4029.4211 ADA | 4.2 Lpd | \$ 10,046 |




SLOAN PRESSURE ASSISTED

Sanitario de tanque, con sistema de presión asistida

- Blanco al alto brillo.
- Elongado.
- *Altura ADA de 17"
- Altura estandar de 15"
- La taza no incluye asiento.
- La taza y el tanque se facturan por separado.

| | | | |
|------------------|--------------------|---------|-----------|
| 2108016/2108009 | WETS-8009.8016 | 3.8 Lpd | \$ 11,572 |
| 2108016/2108009* | WETS-8029.8016 ADA | 3.8 Lpd | \$ 11,572 |




TAZA SUSPENDIDA

Taza suspendida para fluxómetro

- De alimentación superior.
- *De alimentación posterior.
- Blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- No incluye soporte.

| | | |
|----------|---------|----------|
| 2102459 | ST 2459 | \$ 7,193 |
| 2102469* | ST 2469 | \$ 7,910 |



TAZA A PISO

Taza para fluxómetro

- Blanco al alto brillo.
- De alimentación superior.
- *De alimentación posterior.
- °Altura ADA de 17"
- Altura estandar de 15"
- Elongado.
- La taza no incluye asiento.

| | | |
|-----------|-------------|----------|
| 2102009 | ST 2009 | \$ 4,460 |
| 2102029° | ST-2029 ADA | \$ 4,460 |
| 2102019* | ST 2019 | \$ 4,905 |
| 2102039*° | ST-2039 ADA | \$ 4,905 |



UNA TAZA EVOLUCIONADA



PRESSURE ASSISTED



Centriflo™

GRAVITY

El sanitario de descarga asistida por presión Sloan Flushmate®, es una alternativa sencilla y económica cuando no se puede instalar un fluxómetro. Se instalan de la misma forma que los inodoros de gravedad y requieren la misma presión de suministro de agua (20 - 25 psi). No requiere de ninguna infraestructura adicional, por lo que es ideal para remodelación o reemplazo, como nuevas construcciones, brindando un desempeño similar al de los inodoros con fluxómetro.

Al expulsar los desechos de la taza con un índice de flujo más bajo, Sloan Flushmate® brinda hasta un 50% más de capacidad de desagüe que los inodoros de gravedad, por lo que experimentará mucho menos obstrucciones. El sanitario Flushmate®, le brinda el desempeño de un fluxómetro en un inodoro de tanque.

VENTAJAS:

-  **Una taza más limpia.** Los chorros del borde tienen más velocidad y presión y crean un mejor barrido.
-  **Menos "Dobles descargas".** La presión efectiva del inodoro despeja la línea de desagüe.
-  **Máximo ahorro de agua.** A diferencia de los inodoros de gravedad, con volúmenes de descarga variables, los inodoros Sloan asistidos por presión, no son ajustables.

 **Sin condensación** debido al tanque aislado.

 **Activación suave y silenciosa.** Los inodoros Sloan Flushmate®, no tienen cadenas ni peras de descarga.

Una taza más limpia y una descarga gravitacional más poderosa.

Tecnología Centriflo, diseño de doble liberación.

El diseño pulcro de la taza sin orificios en los bordes ofrece un flujo de agua que crea un vigoroso ciclón de agua que limpia y arrastra todo dentro de la taza con cada descarga. La potente descarga elimina cualquier atascamiento de minerales o cal y minimiza el número de bacterias que puedan crecer en las grietas para una fácil experiencia de limpieza.

CONOCE MÁS AQUÍ



SLOAN PRESSURE ASSISTED



SLOAN GRAVITY




MINGITORIO WATER FREE 1000

Mingitorio Seco/Híbrido

- Cartucho con sello hidráulico.
- *Sistema de enjuague automático de drenaje.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- Incluye pilas y el primer cartucho.

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 1001020* | HYB 1000 | \$ 28,314 |
| 1001000 | WES 1000 | \$ 15,968 |



SLOAN
Waterfree




MINGITORIO WATER FREE 4000

Mingitorio Seco/Híbrido

- Cartucho con sello hidráulico.
- *Sistema de enjuague automático de drenaje.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- Incluye pilas y el primer cartucho.

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 1004020* | HYB 4000 | \$ 22,936 |
| 1004000 | WES 4000 | \$ 10,164 |



SLOAN
Waterfree




MINGITORIO GRANDE

Mingitorio grande para fluxómetro

- De alimentación superior.
- *De alimentación posterior.
- Blanco al alto brillo.

| | | |
|----------|---------|----------|
| 1101009 | SU 1009 | \$ 6,298 |
| 1101019* | SU 1019 | \$ 6,334 |



HET
HIGH EFFICIENCY TOILET




MINGITORIO MEDIANO

Mingitorio mediano para fluxómetro

- De alimentación superior.
- *De alimentación posterior.
- Blanco al alto brillo.

| | | |
|----------|---------|----------|
| 1107009 | SU 7009 | \$ 3,074 |
| 1107019* | SU 7019 | \$ 3,215 |



HET
HIGH EFFICIENCY TOILET



ELC-34A

Césped de latón para lavabo con registro cromado

- Para desagüe de 1-1/2"
- Aplica descuento refacción.

0387834 ELC-34A

\$ 1,363



ETF-460A

Contra para lavabo con rejilla cromada

- Para desagüe de 1-1/4"
- Aplica descuento refacción.

0365036PK ETF-460A

\$ 918



1955 CT

Asiento para taza

- Asiento para tazas altura estándar, ADA y tazas suspendidas.

8004020 1955 CT

\$ 522



195 SLOW

Asiento para taza

- Asiento para tazas altura estándar, ADA, y tazas suspendidas.

62012001 195 SLOW

\$ 860



SLOAN
Waterfree


WES-150

Cartucho para mingitorio seco Waterfree

- *Aplica descuento de refacciones

100150 WES-150

\$ 1,648



LLAVES SLOAN: DISEÑO. INNOVACIÓN. DURABILIDAD



La llave representa un punto crucial de interacción entre el usuario y el producto, encontrar la solución correcta implica lograr un balance entre muchos factores:

- Entorno
- Estética
- Volumen esperado de tráfico
- Eficiencia / sustentabilidad
- Costo inicial de adquisición/costo a largo plazo
- Facilidad de mantenimiento

Como pionero en el desarrollo de llaves de sensor comercial, Sloan ha creado la línea más completa de llaves de sensor Sin Contacto, con más opciones y estilos que cualquier otro fabricante en la industria para una amplia gama de aplicaciones.

ACABADOS ESPECIALES:

Además de nuestro acabado en cromo pulido, algunos de nuestras llaves se pueden ordenar con acabados especiales:

- Cromo Pulido
- Latón Pulido (PB)
- Inoxidable Cepillado (SF)
- Níquel Cepillado (BN)
- Grafito (GR)

TIPOS DE ENERGÍA:

- 🔋 Baterías
- ⚡ Corriente
- ☀️ Solar

GRABADO PERSONALIZADO:

Añada un toque distintivo a sus llaves con grabado personalizado.

Logos corporativos, nombres de equipos o sedes, las posibilidades son ilimitadas.

*pregunte a un representante sloan

CERTIFICACIONES:

- ♿ Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.
- 🏆 Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.


SLOAN CONNECT:



REDUCE EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO:

La mejor manera de mantener tus instalaciones es con la información de tus productos al alcance de tus dedos.

Ahorra tiempo y costo en tu mantenimiento. Los productos conectados vía Bluetooth de Sloan permiten al personal de mantenimiento identificar los problemas potenciales antes de que ocurran y realizar los ajustes al producto cuando lo requieren. Esto gracias a nuestra **App Sloan Connect** disponible para Android y iOS. Los administradores y propietarios apreciarán el nivel extra de eficiencia y los usuarios podrán ver y experimentar las mejoras.



ADAPTADOR DE BLUETOOTH:

Dale a tus llaves BASYS EFX y al Optima EAF cableado un inteligente ascenso con nuestro adaptador de Bluetooth fácil de instalar. Se instala por debajo de la cubierta con un dispositivo plug and play. Simplemente conecta el adaptador al cable del grifo y la información automáticamente se actualizará.

Nota: No es necesario para las llaves Optima ETF/EBF



CONOCE MÁS AQUÍ:



ESCANÉAME



LLAVES DELUXE

SLOAN BASYS




BASYS EFX SERIE 170

Llave electrónica de celda solar

- Sensor infrarrojo.
- °Pantalla LCD.
- Acabado cromo.
- Conexión de 3/8"
- Incluye 4 baterías AA de respaldo.
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador.
- *Mezcladora lateral ISM.

- ☀️ **3324013°** EFX 177.502.0000 5.7 Lpd **\$ 26,425**
- ☀️ **3324220** EFX 175.002.0000 5.7 Lpd **\$ 22,285**
- ☀️ **3324010*** EFX 175.502.0000 ISM 5.7 Lpd **\$ 23,406**




BASYS EFX SERIE 270

Llave electrónica de celda solar

- Sensor infrarrojo.
- *Mezcladora lateral ISM.
- Conexión de 3/8"
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador.

- ☀️ **3324002*** EFX 275.500.0000 1.9 Lpd **\$ 21,442**
- ☀️ **3324003** EFX 275.000.0000 1.9 Lpd **\$ 21,183**




BASYS EFX SERIE 100

Llave electrónica Basys

- Sensor infrarrojo.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- *Mezcladora lateral ISM.
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador.

- 📏 **3324246** EFX 100.000.0010 1.9 Lpd **\$ 21,508**
- 📏 **3324012*** EFX 100.500.0010 ISM 1.9 Lpd **\$ 22,071**
- 📏 **3324025** EFX 150.000.0000 1.9 Lpd **\$ 20,078**
- 📏 **3324026*** EFX 150.500.0000 ISM 1.9 Lpd **\$ 21,162**




BASYS EFX SERIE 800

Llave electrónica Basys a pared.

- Montada a pared.
- Sensor infrarrojo.
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador.

- 📏 **3324248** EFX 800.002.1010 5.7 Lpd **\$ 22,322**
- 📏 **3324056** EFX 850.002.1000 5.7 Lpd **\$ 20,293**






EFX SERIE 200

Llave electrónica Basys

- Sensor infrarrojo.
- *Mezcladora lateral ISM.
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador.

| | | | | |
|---|----------|-------------------------|---------|-----------|
| ● | 3324004* | EFX 250.500.0000 ISM | 1.9 Lpd | \$ 20,078 |
| ● | 3324481* | EFX 250.500.0000 ISM PB | 1.9 Lpd | \$ 30,116 |
| ● | 3324468* | EFX 250.500.0000 ISM SF | 1.9 Lpd | \$ 30,116 |
| ● | 3324480* | EFX 250.500.0000 ISM BN | 1.9 Lpd | \$ 30,116 |
| ● | 3324491* | EFX 250.500.0000 ISM GR | 1.9 Lpd | \$ 30,116 |
| ● | 3324005 | EFX 250.000.0000 | 1.9 Lpd | \$ 18,955 |
| ● | 3324483 | EFX 250.000.0000 PB | 1.9 Lpd | \$ 28,430 |
| ● | 3324482 | EFX 250.000.0000 SF | 1.9 Lpd | \$ 28,430 |
| ● | 3324478 | EFX 250.000.0000 BN | 1.9 Lpd | \$ 28,430 |
| ● | 3324493 | EFX 250.500.0000 GR | 1.9 Lpd | \$ 28,430 |
| ● | 3324247 | EFX 200.000.0010 | 1.9 Lpd | \$ 19,614 |
| ● | 3324095* | EFX 200.500.0010 | 1.9 Lpd | \$ 20,738 |




EFX SERIE 300

Llave electrónica Basys

- Sensor infrarrojo.
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- *Turbina.
- *Sensor capacitiva.

| | | | | |
|---|----------|------------------|---------|-----------|
| ● | 3324007 | EFX 300.010.0010 | 1.9 Lpd | \$ 20,446 |
| ● | 3324096 | EFX 300.000.0010 | 1.9 Lpd | \$ 17,970 |
| ● | 3324019 | EFX 300.010.0010 | 1.9 Lpd | \$ 19,132 |
| ● | 3324037 | EFX 350.000.0000 | 1.9 Lpd | \$ 15,820 |
| ● | 3324021* | EFX 380.010.0000 | 1.9 Lpd | \$ 20,580 |




EFX SERIE 600

Llave electrónica Basys

- Sensor infrarrojo.
- Base integrada de 4".
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- *Turbina.
- *Sensor capacitiva.

| | | | | |
|---|----------|------------------|---------|-----------|
| ● | 3324245 | EFX 600.010.0010 | 1.9 Lpd | \$ 18,373 |
| ● | 3324008 | EFX 600.000.0010 | 1.9 Lpd | \$ 20,425 |
| ● | 3324001 | EFX 600.010.0010 | 1.9 Lpd | \$ 19,033 |
| ● | 3324052 | EFX 650.000.0000 | 1.9 Lpd | \$ 16,712 |
| ● | 3324018* | EFX 680.010.0000 | 1.9 Lpd | \$ 21,415 |




EAF SERIE 100

Llave electrónica Optima

- Sensor infrarrojo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- *Mezcladora lateral ISM.

| | | | | |
|---|----------|-------------|---------|-----------|
| ● | 3335003 | EAF 100 | 5.7 Lpd | \$ 18,646 |
| ● | 3335000 | EAF 150 | 5.7 Lpd | \$ 17,371 |
| ● | 3335001* | EAF 150 ISM | 5.7 Lpd | \$ 17,815 |
| ● | 3335004* | EAF 100 ISM | 5.7 Lpd | \$ 19,323 |






EBF/ETF SERIE 420

Llave electrónica Optima

- Sensor infrarrojo.
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect.
- *Turbina.

| | | | | |
|---|------------|----------------|---------|-----------|
| ● | 3315419BT | EBF 425 BT | 1.3 Lpd | \$ 24,834 |
| ● | 3315393BT | EBF 425 BT PB | 1.3 Lpd | \$ 37,250 |
| ● | 3315391BT | EBF 425 BT SF | 1.3 Lpd | \$ 37,250 |
| ● | 3315395BT | EBF 425 BT BN | 1.3 Lpd | \$ 37,250 |
| ● | 3315301BT | EBF 425 BT GR | 1.3 Lpd | \$ 37,250 |
| ● | 3365825BT | ETF 420 BT | 1.3 Lpd | \$ 25,289 |
| ● | 3365828BT | ETF 420 BT PB | 1.3 Lpd | \$ 37,932 |
| ● | 3365829BT | ETF 420 BT SF | 1.3 Lpd | \$ 37,932 |
| ● | 3365824BT | ETF 420 BT BN | 1.3 Lpd | \$ 37,932 |
| ● | 3365827BT | ETF 420 BT GR | 1.3 Lpd | \$ 37,932 |
| ● | 3315427BT* | EBF 425 TUR BT | 1.3 Lpd | \$ 26,007 |




EBF/ETF SERIE 820

Llave electrónica Optima montada a pared

- Sensor infrarrojo.
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect.
- *Turbina.

| | | | | |
|---|------------|----------------|---------|-----------|
| ● | 3315451BT | EBF 825 BT | 1.3 Lpd | \$ 13,580 |
| ● | 3315463BT | EBF 825 BT PB | 1.3 Lpd | \$ 20,370 |
| ● | 3315464BT | EBF 825 BT SF | 1.3 Lpd | \$ 20,370 |
| ● | 3315455BT | EBF 825 BT BN | 1.3 Lpd | \$ 20,370 |
| ● | 3315462BT | EBF 825 BT GR | 1.3 Lpd | \$ 20,370 |
| ● | 3365843BT | ETF 820 BT | 1.3 Lpd | \$ 13,981 |
| ● | 3365852BT | ETF 820 BT PB | 1.3 Lpd | \$ 20,971 |
| ● | 3365853BT | ETF 820 BT SF | 1.3 Lpd | \$ 20,971 |
| ● | 3365844BT | ETF 820 BT BN | 1.3 Lpd | \$ 20,971 |
| ● | 3315462BT | ETF 820 BT GR | 1.3 Lpd | \$ 20,971 |
| ● | *3315454BT | EBF 825 TUR BT | 1.3 Lpd | \$ 13,710 |




EBF/ETF SERIE 410

Llave electrónica Optima

- Sensor infrarrojo.
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect.
- *Turbina.

| | | | | |
|---|------------|----------------|---------|-----------|
| ● | 3315388BT | EBF 415 BT | 1.3 Lpd | \$ 26,275 |
| ● | 3315394BT | EBF 415 BT PB | 1.3 Lpd | \$ 39,411 |
| ● | 3315392BT | EBF 415 BT SF | 1.3 Lpd | \$ 39,411 |
| ● | 3315396BT | EBF 415 BT BN | 1.3 Lpd | \$ 39,411 |
| ● | 3315390BT | EBF 415 BT GR | 1.3 Lpd | \$ 39,411 |
| ● | 3365801BT | ETF 410 BT | 1.3 Lpd | \$ 26,725 |
| ● | 3365804BT | ETF 410 BT PB | 1.3 Lpd | \$ 40,087 |
| ● | 3365805BT | ETF 410 BT SF | 1.3 Lpd | \$ 40,087 |
| ● | 3365800BT | ETF 410 BT BN | 1.3 Lpd | \$ 40,087 |
| ● | 3365803BT | ETF 410 BT GR | 1.3 Lpd | \$ 40,087 |
| ● | 3315411BT* | EBF 415 TUR BT | 1.3 Lpd | \$ 27,446 |




EBF/ETF SERIE 810

Llave electrónica Optima montada a pared

- Sensor infrarrojo.
- Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect.
- *Turbina.

| | | | | |
|---|------------|----------------|---------|-----------|
| ● | 3315435BT | EBF 815 BT | 1.3 Lpd | \$ 13,220 |
| ● | 3315447BT | EBF 815 BT PB | 1.3 Lpd | \$ 19,828 |
| ● | 3315448BT | EBF 815 BT SF | 1.3 Lpd | \$ 19,828 |
| ● | 3315439BT | EBF 815 BT BN | 1.3 Lpd | \$ 19,828 |
| ● | 3365839BT | EBF 815 BT GR | 1.3 Lpd | \$ 19,828 |
| ● | 3365831BT | ETF 810 BT | 1.3 Lpd | \$ 13,541 |
| ● | 3365840BT | ETF 810 BT PB | 1.3 Lpd | \$ 20,312 |
| ● | 3365841BT | ETF 810 BT SF | 1.3 Lpd | \$ 20,312 |
| ● | 3365832BT | ETF 810 BT BN | 1.3 Lpd | \$ 20,312 |
| ● | 3365839BT | ETF 810 BT GR | 1.3 Lpd | \$ 20,312 |
| ● | 3315438BT* | EBF 815 TUR BT | 1.3 Lpd | \$ 13,920 |






EAF SERIE 200

Llave electrónica de celda solar

- Sensor infrarrojo.
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador.
- *Mezcladora lateral ISM.
- °Doble sensor.

| | | | |
|---|-----------|------------------------|-----------|
| ● | 3335060 | EAF-250 1.9 Lpd | \$ 15,357 |
| ● | 3335016 | EAF-275 1.9 Lpd | \$ 19,033 |
| ● | 3335051 | EAF-200-P-ISM 1.9 Lpd | \$ 19,323 |
| ● | 3335050 | EAF-200-P 1.9 Lpd | \$ 18,646 |
| ● | 3335149 | EAF 250 ISM GR 1.9 Lpd | \$ 28,892 |
| ● | 3335051* | EAF-200-P-ISM 1.9 Lpd | \$ 19,323 |
| ● | 3335061* | EAF-250-ISM 1.9 Lpd | \$ 15,820 |
| ● | 3335017*° | EAF-275-ISM 1.9 Lpd | \$ 18,355 |
| ● | 3335117*° | EAF-275-ISM PB 1.9 Lpd | \$ 27,531 |
| ● | 3335092*° | EAF-275-ISM SF 1.9 Lpd | \$ 27,531 |
| ● | 3335070*° | EAF-275-ISM BN 1.9 Lpd | \$ 27,531 |




EAF SERIE 300

Llave electrónica de celda solar

- Sensor infrarrojo.
- *Mezcladora lateral ISM.

| | | | |
|---|-----------|---------------------|-----------|
| ● | 3335104 | EAF 300 1.3 Lpd | \$ 11,510 |
| ● | 3335110 | EAF 350 1.9 Lpd | \$ 14,205 |
| ● | 3335111* | EAF 350 ISM 1.9 Lpd | \$ 15,524 |
| ● | 33351013* | EAF 300 ISM 1.3 Lpd | \$ 12,160 |




EAF SERIE 700

Llave electrónica Optima cuello de ganso

- Sensor infrarrojo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Agregue conectividad Bluetooth con adaptador.
- *Mezcladora lateral ISM.

| | | | |
|---|----------|---------------------|-----------|
| ● | 3335096 | EAF 700 5.7 Lpd | \$ 25,032 |
| ● | 3335097 | EAF 750 5.7 Lpd | \$ 23,064 |
| ● | 3335074* | EAF 750 ISM 5.7 Lpd | \$ 23,771 |
| ● | 3335079* | EAF 700 ISM 5.7 Lpd | \$ 25,739 |





LLAVES PREMIUM




EBF/ETF SERIE 180

Llave electrónica Optima

- Sensor infrarrojo.
- Placa integrada 4".
- Caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- *Turbina.

| | | | | |
|---|------------|---------------|---------|-----------|
| ● | 3365013BT | ETF 880 4P | 1.9 Lpd | \$ 17,465 |
| ● | 3315107BT | EBF 187-4 | 1.9 Lpd | \$ 18,646 |
| ● | 3315337BT* | EBF 187-4-TUR | 1.9 Lpd | \$ 19,835 |




EBF/ETF SERIE 80

Llave electrónica Optima

- Sensor infrarrojo.
- Caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- *Turbina.

| | | | | |
|---|------------|-------------|---------|-----------|
| ● | 3365320BT | ETF 80 | 1.9 Lpd | \$ 14,353 |
| ● | 3315010BT | EBF 85 | 1.9 Lpd | \$ 15,784 |
| ● | 3315335BT* | EBF 185 TUR | 1.9 Lpd | \$ 16,929 |




EBF/ETF SERIE 600

Llave electrónica Optima

- Sensor infrarrojo.
- Placa integrada 4".
- Caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- *Turbina.

| | | | | |
|---|------------|----------------|---------|-----------|
| ● | 3315025BT | EBF 650 BT | 1.9 Lpd | \$ 13,711 |
| ● | 3315077BT | EBF 650 BT PB | 1.9 Lpd | \$ 20,568 |
| ● | 3315193BT | EBF 650 BT SF | 1.9 Lpd | \$ 20,568 |
| ● | 3315249BT | EBF 650 BT BN | 1.9 Lpd | \$ 20,568 |
| ● | 3315374BT | EBF 650 BT GR | 1.9 Lpd | \$ 20,568 |
| ● | 3365330BT | ETF 600 BT | 1.9 Lpd | \$ 14,736 |
| ● | 3365658BT | ETF 600 BT PB | 1.9 Lpd | \$ 22,104 |
| ● | 3365657BT | ETF 600 BT SF | 1.9 Lpd | \$ 22,104 |
| ● | 3365697BT | ETF 600 BT BN | 1.9 Lpd | \$ 22,104 |
| ● | 3365659BT | ETF 600 BT GR | 1.9 Lpd | \$ 22,104 |
| ● | 3315346BT* | EBF 650 TUR BT | 1.9 Lpd | \$ 15,776 |




EBF/ETF SERIE 610

Llave electrónica Optima

- Sensor infrarrojo.
- Placa integrada 4".
- Caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- *Turbina.

| | | | | |
|---|------------|-------------|---------|-----------|
| ● | 3365163BT | ETF 610 | 1.9 Lpd | \$ 14,736 |
| ● | 3315114BT | EBF 615 | 1.9 Lpd | \$ 13,711 |
| ● | 3315339BT* | EBF 615 TUR | 1.9 Lpd | \$ 14,815 |






EBF/ETF SERIE 500

Llave Optima cuello de ganso montada a pared

- Sensor infrarrojo.
- Cebolleta no incluida, se cotiza por separado.
- Caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- *Turbina.

- 3365340BT ETF 500 8.3 Lpd \$ 14,736
- 3315156BT EBF 550 8.3 Lpd \$ 14,099
- 3315370BT* EBF 550-TUR 5.7 Lpd \$ 14,652




EBF/ETF SERIE 500-S

Llave Optima cuello quirúrgico montada a pared

- Sensor infrarrojo.
- Cebolleta no incluida, se cotiza por separado.
- Caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- *Turbina.

- 3365335BT ETF 500-S 8.3 Lpd \$ 14,736
- 3315158BT EBF 550-S 8.3 Lpd \$ 14,099
- 3315371BT* EBF 550-S-TUR 5.7 Lpd \$ 14,642




EBF/ETF SERIE 700

Llave Optima cuello de ganso

- Sensor infrarrojo.
- Cebolleta no incluida, se cotiza por separado.
- Caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- *Turbina.

- 3365177BT ETF 700 8.3 Lpd \$ 14,736
- 3315104BT EBF 750 8.3 Lpd \$ 14,099
- 3315336BT* EBF 750-TUR 5.7 Lpd \$ 14,853




EBF/ETF SERIE 700-S

Llave Optima cuello quirúrgico

- Sensor infrarrojo.
- Cebolleta no incluida, se cotiza por separado.
- Caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- *Turbina.

- 3365185BT ETF 700-S 8.3 Lpd \$ 14,736
- 3315105BT EBF 750-S 8.3 Lpd \$ 14,099
- 3315368BT* EBF 750-S-TUR 5.7 Lpd \$ 14,837






EBF/ETF SERIE 800

Llave Electrónica Optima montada a pared

- Sensor infrarrojo.
- Caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- *Turbina

| | | | | |
|---|------------|-------------|---------|-----------|
| ● | 3365721BT | ETF 800 | 1.9 Lpd | \$ 15,263 |
| ● | 3315365BT | EBF 850 | 1.9 Lpd | \$ 14,631 |
| ● | 3315366BT* | EBF 850-TUR | 1.9 Lpd | \$ 15,386 |




SF SERIE 2800

Llave Electrónica Sloan montada a pared

- Sensor infrarrojo.
- * Incluye baterías.

| | | | | |
|---|-----------|---------|---------|-----------|
| ● | 33621017 | SF 2800 | 1.3 Lpd | \$ 10,870 |
| ● | 33621013* | SF 2850 | 1.3 Lpd | \$ 10,567 |




SF SERIE 2900

Llave Electrónica Sloan

- Sensor infrarrojo.
- * Incluye baterías.

| | | | | |
|---|-----------|---------|---------|----------|
| ● | 33621008 | SF 2900 | 1.3 Lpd | \$ 9,864 |
| ● | 33621004* | SF 2950 | 1.3 Lpd | \$ 9,560 |






LLAVES CLÁSICAS
SLOAN SF-2150



SF SERIE 2100 Llave Electrónica Sloan

- Sensor infrarrojo.
- Incluye placa de 4".
- Incluye 4 baterías AA.
- * Utiliza transformador SFP6.


| | | | | |
|---|----------|---------|---------|-----------|
| ● | 3362103* | SF 2100 | 1.9 Lpd | \$ 12,020 |
| ● | 3362102 | SF 2150 | 1.9 Lpd | \$ 11,214 |



SF SERIE 2200 Llave Electrónica Sloan cuello de ganso

- Sensor infrarrojo.
- Incluye placa de 4".
- Incluye 4 baterías AA.
- * Utiliza transformador SFP6.


| | | | | |
|---|----------|---------|---------|-----------|
| ● | 3362109* | SF 2200 | 8.3 Lpd | \$ 12,020 |
| ● | 3362104 | SF 2250 | 8.3 Lpd | \$ 11,214 |



SF SERIE 2300 Llave Electrónica Sloan

- Sensor infrarrojo.
- Incluye placa de 4".
- Incluye 4 baterías AA.
- * Utiliza transformador SFP6.


| | | | | |
|---|----------|---------|---------|-----------|
| ● | 3362116* | SF 2300 | 1.9 Lpd | \$ 12,020 |
| ● | 3362119 | SF 2350 | 1.9 Lpd | \$ 11,214 |



SF SERIE 2400 Llave Electrónica Sloan

- Sensor infrarrojo.
- Incluye placa de 4".
- Incluye 4 baterías AA.
- * Utiliza transformador SFP6.

| | | | | |
|---|----------|---------|---------|-----------|
| ● | 3362130* | SF 2400 | 1.9 Lpd | \$ 12,020 |
| ● | 3362124 | SF 2450 | 1.9 Lpd | \$ 11,214 |





DISPENSADORES DE JABÓN Y ACCESORIOS

ESD 801 - ESD 800



ESD 200

Dispensador electrónico de jabón líquido

- A corriente de sobrecubierta.
- Incluye primer cartucho de jabón.

● **3346051** ESD 200 **\$ 9,580**




BASYS ESD 400

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- A corriente de sobrecubierta.
- No incluye consumible de jabón.

● **3346080** ESD 400 **\$ 23,408**
 ● **3346083** ESD 400 PB **\$ 35,112**
 ● **3346082** ESD 400 SF **\$ 35,112**
 ● **3346081** ESD 400 BN **\$ 35,112**
 ● **3346182** ESD 400 GR **\$ 35,112**




ESD 410

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- 1500 activaciones por botella de jabón.
- Incluye dos cartuchos de jabón.

● **3346160** ESD 410 **\$ 13,041**
 ● **3346162** ESD 410 PB **\$ 19,565**
 ● **3346164** ESD 410 SF **\$ 19,565**
 ● **3346163** ESD 410 BN **\$ 19,565**
 ● **3346161** ESD 410 GR **\$ 19,565**




ESD 420

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- 1500 activaciones por botella de jabón.
- Incluye dos cartuchos de jabón.

● **3346166** ESD 420 **\$ 13,471**
 ● **3346168** ESD 420 PB **\$ 20,204**
 ● **3346170** ESD 420 SF **\$ 20,204**
 ● **3346169** ESD 420 BN **\$ 20,204**
 ● **3346167** ESD 420 GR **\$ 20,204**




BASYS ESD 500

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.
- Combinar con la serie de llaves de la línea Basys.

● **3346087** ESD 500 **\$ 14,797**
 ● **3346144** ESD 500 PB **\$ 22,194**
 ● **3346141** ESD 500 SF **\$ 22,194**
 ● **3346138** ESD 500 BN **\$ 22,194**
 ● **3346154** ESD 500 GR **\$ 22,194**




ESD 600

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- Se puede combinar con las llaves EBF 615 y ETF-610.
- Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.

● **3346091** ESD 600 **\$ 13,794**
 ● **3346146** ESD 600 PB **\$ 20,808**
 ● **3346143** ESD 600 SF **\$ 20,808**
 ● **3346140** ESD 600 BN **\$ 20,808**
 ● **3346155** ESD 600 GR **\$ 20,808**



ESD 700

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- Se puede combinar con las llaves EAF 700 y EAF 750.
- Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.

● **3346095** ESD 700 **\$ 14,285**






ESD 800

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- Se puede combinar con las llaves EBF-85 Y ETF-80.
- Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.

● 3346097 ESD 800 \$ 13,794




ESD 1500

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- Se puede combinar con las llaves EAF 100 y EAF 150.
- Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.

● 3346093 ESD 1500 \$ 13,979




ESD 2000

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- Se puede combinar con las llaves EAF-100 y EAF-150.
- Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.

● 3346089 ESD 2000 \$ 14,599
 ● 3346145 ESD 2000 PB \$ 21,899
 ● 3346142 ESD 2000 SF \$ 21,899
 ● 3346139 ESD 2000 BN \$ 21,899
 ● 3346167 ESD 2000 GR \$ 21,899




ESD 2100

Dispensador electrónico de jabón de espuma

- Combina con las llaves SF-2100, SF-2150, SF-2450, SF-2400.
- Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.

● 3346098 ESD 2100 \$ 14,070



ESD 411

Combo de dispensador y llave electrónicos.

- Combo de dispensador de espuma y llave electrónica.
- Óptima EBF-415 a baterías.

● 3346165 ESD 411 \$ 37,351



ESD 421

Combo de dispensador y llave electrónicos.

- Combo de dispensador de espuma y llave electrónica.
- Óptima EBF-425 a baterías.

● 3346171 ESD 421 \$ 36,388



BASYS ESD 501

Combo de dispensador y llave electrónicos.

- Combo de dispensador de espuma y llave electrónica.
- Basys EFX-250.500.0000.

● 3346086 ESD 501 \$ 35,247



ESD 601

Combo de dispensador y llave electrónicos.

- Combo de dispensador de espuma y llave electrónica.
- EBF-615 a baterías.

● 3346090 ESD 601 \$ 26,596





ESD 701

Combo de dispensador y llave electrónicos.

- Combo de dispensador de espuma y llave electrónica.
- EAF-750 ISM a baterías.

●  3346094 ESD 701

\$ 26,964



ESD 2101

Combo de dispensador y llave electrónicos.

- Combo de dispensador de espuma y llave electrónica.
- SF 2150 a baterías.

●  3346099 ESD 2101

\$ 24,020



ESD 801

Combo de dispensador y llave electrónicos.

- Combo de dispensador de espuma y llave electrónica.
- EBF 85 a baterías.

●  3346096 ESD 801

\$ 28,098



ESD 1501

Combo de dispensador y llave electrónicos.

- Combo de dispensador de espuma y llave electrónica.
- EAF 150 a baterías.

●  3346092 ESD 1501

\$ 29,781



ESD 2001

Combo de dispensador y llave electrónicos.

- Combo de dispensador de espuma y llave electrónica.
- EAF 150 a baterías.

●  3346088 ESD 2001

\$ 28,457



Adaptador de llave Bluetooth

- Para usarse en Nuevos productos o para llaves Basys y llaves EAF a corriente modelos EAF-100, EAF-200 Y EAF-700, adquiridas desde el 2015 hasta el presente.

33351001

\$ 3,714



ESD 217

- Jabón líquido para dispensador.
- Para Modelos ESD 250, ESD 200, ESD 350.
- Se vende en cajas de 4 (800 ml c/u).

0346017 ESD 217 (REFACCIÓN)

\$ 2,401



SJS 1751

- Jabón líquido para dispensador espuma, caja con 6.
- Incluye dos botellas de 1.5L.
- Para modelos ESD 400.

5700751 ESD 1751 (REFACCIÓN)

\$ 667



SJS 1651

- Se surte en múltiplo de 6 (1000 ml c/u).

5700307 ESD 1651 (REFACCIÓN)

\$ 1,651



AC 55-A

- Aireador tipo cebolleta para llaves cuello de ganso.
- Solo para llaves ETF-500/700 y EBF-500/700.
- Gasto de 5.7 L por minuto.

0328234 AC 55-A \$ 3,039



PLACA DE 8"

- *Placa a 8" para llaves ETF y EBF.
- Placa a 8" para llaves SF.

3365024* ETF 510-A \$ 3,687

3362022 SFP-22-A \$ 857



SFP-30-A

- Extensión para llaves SF 2100 y SF 2150.

0362030 SFP-30-A \$ 1,016



EAF-1003

- Batería para llaves EAF.

3335018 EAF-1003 \$ 1,345



SFP45A

- Conector de 1/2" a 3/8".

0362045 SFP45A \$ 135



AIREADOR

- Aireador de 1.33 Lpm.
- Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).

0335029 EAAF51 \$ 78

3365755 ETF1038A VR \$ 219

3365756 ETF1039A VR \$ 219



EAF 35*

- Kit de extensión para llaves línea EAF200.
- *Aplica descuento de refacciones.

3335035 EAF 35* \$ 4,719



MIX 60

- Válvula mezcladora bajo cubierta para usarse con llaves Óptima.
- Para entradas y salidas de 3/8".
- Acabado cromo.
- *Aplica descuento de refacciones.

3326009 MIX 60 \$ 1,215



MIX-135

- Válvula mezcladora termostática.
- Bajo cubierta.
- Para entradas y salidas de 3/8".
- Diseñada para compensar variaciones de temperatura provocadas por cambios de presión del agua en la línea de suministro.
- *Aplica descuento de refacciones.

0326045PK MIX-135 \$ 4,923

LAVABOS DE ESTACIONES: UN LAVABO PARA CADA APLICACIÓN.

Los lavabos son los elementos funcionales más visibles en los baños institucionales. Los lavabos Sloan son el complemento perfecto para nuestras llaves, despachadores de jabón, secadores de manos, fluxómetros, sanitarios, mingitorios y más.

Utilizando nuestro sistema de lavabos SloanStone® que utiliza un material de superficie moldeado no poroso, que elimina todos los adhesivos y selladores para brindar sólida durabilidad y fáciles reparaciones.

Los lavabos SloanStone se fabrican con las siguientes características:

Componentes de fácil acceso. Se puede tener fácil acceso a todos los componentes a los que se puede dar servicio, incluyendo la electrónica. En algunos modelos incluso se puede tener acceso desde la cubierta.

Anti vandalismo. Cada diseño proporciona un nivel de resistencia al vandalismo, desde superficies de fácil limpieza hasta llaves integradas y acceso con cerradura a los componentes.

Combine los lavabos SloanStone con llaves y despachadores de jabón Sloan. Modelos selectos disponibles en acabados especiales.

COLORES:



SIMBOLOGIA:



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Modelos compatibles con la mayoría de las llaves de alta eficiencia Sloan®.



Acceso frontal para fácil instalación y mantenimiento.


Lavabos de estación AB

Estos lavabos incluyen para su montaje ménsulas de acero galvanizado.



Lavabos de estación ENC

Incluyen para su montaje bastidor a base de perfiles de acero inoxidable y faldón de lámina de acero inoxidable.






LAVABOS DE ESPECIALIDAD



LAVABO EW 3 ESTACIONES

Lavabo de resina de 3 estaciones

- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.
- Las jaboneras se cotizan por separado.
- *Incluye ménsulas para montaje de acero galvanizado.




| | |
|-----------------------------|-------------------|
| <i>EW-73000 (BASTIDOR)</i> | \$ 169,042 |
| <i>EW-63000 (MÉNSULAS)*</i> | \$ 104,552 |



LAVABO EW 2 ESTACIONES

Lavabo de resina de 2 estaciones

- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.
- Las jaboneras se cotizan por separado.
- *Incluye ménsulas para montaje de acero galvanizado.



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| <i>EW-72000 (BASTIDOR)</i> | \$ 126,889 |
| <i>EW-62000 (MÉNSULAS)*</i> | \$ 77,464 |

LOS PRECIOS MOSTRADOS AQUÍ SON PRECIOS REFERENCIA.
SE DEBE LLENAR UNA FICHA PERSONALIZADA PARA PRECIO REAL.



LAVABOS DELUXE
AER-DEC LA EVOLUCIÓN DEL LAVABO



AD-82000

Lavabo AER-DEC dos estaciones

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod.ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- Se requiere toma eléctrica para el secador.

* Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.

AD-82000

\$ 380,815



AD-83000

Lavabo AER-DEC tres estaciones

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod.ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- Se requiere toma eléctrica para el secador.

* Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.

AD-83000

\$ 589,254



AD-84000

Lavabo AER-DEC cuatro estaciones

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod.ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- Se requiere toma eléctrica para el secador.

* Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.

AD-84000

\$ 725,290

LOS PRECIOS MOSTRADOS AQUÍ SON PRECIOS REFERENCIA. SE DEBE LLENAR UNA FICHA PERSONALIZADA PARA PRECIO REAL.

TODO COMIENZA CON EL AIRBASIN.

Cada componente del AER-DEC está diseñado para crear un sistema totalmente integrado. La clave de esta integración es el AirBasin que redirige el aire y el flujo del agua para eliminar las salpicaduras y la corriente de aire ascendente.

NUNCA TOQUE OTRO DISPENSADOR DE JABÓN.

El dispensador de jabón Sin contacto Sloan utiliza un sensor infrarrojo que detecta al usuario para entregarle una dosis pre-medida de jabón. Esto no sólo reduce los residuos y elimina el goteo de jabón sobre las cubiertas, sino, también, mejora la higiene.

- Operación sin contacto, mayor higiene en el lavado de manos.
- Dosis pre-medida de jabón que reduce el desperdicio de jabón.
- Indicador de jabón bajo, la luz hace más fácil su mantenimiento.

FINALMENTE, UN SECADOR DE MANOS DONDE LO NECESITA.


Nuestros ingenieros y diseñadores de Sloan® han colaborado juntos para producir un secador de manos montado a cubierta, que proporciona un aire silencioso y limpio, gracias a su sistema de supresión y filtro de aire HEPA, el cual utiliza menos energía. Todo esto, lo hace el complemento perfecto para crear la mejor experiencia en el lavado de manos.

- Más silencioso que los secadores manuales convencionales.
- Filtro de aire que elimina el 99% de las bacterias a 0,3 micras.
- Utiliza menos energía que secadores manuales convencionales, en un 95%.
- Opción de encendido / apagado: Reduce el uso de energía.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN



MATERIALES Y COLORES
Cuarzo y Corian en más de 100 colores.



ANCHOS ESTÁNDAR O A LA MEDIDA
Anchos estándar de 30", 60", 90" o 120". Personalice el ancho para adaptarlo a las dimensiones de su baño.




LAVABOS PREMIUM



ELWF-82000-AB

Lavabo dos estaciones tipo cascada

- Recipiente moldeado dos estaciones sencillo.
- Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.
- Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.




ELWF-82000-AB

\$ 128,029

ELWF-83000-AB

Lavabo tres estaciones tipo cascada

- Recipiente moldeado tres estaciones sencillo.
- Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.
- Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.
- No poroso.
- Fácilmente reparable.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.




ELWF-83000-AB

\$ 167,953

ELWF-84000-AB

Lavabo cuatro estaciones tipo cascada

- Recipiente moldeado cuatro estaciones sencillo.
- Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.
- Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.
- No poroso.
- Fácilmente reparable.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELWF-84000-AB

\$ 209,180


LOS PRECIOS MOSTRADOS AQUÍ SON PRECIOS REFERENCIA. SE DEBE LLENAR UNA FICHA PERSONALIZADA PARA PRECIO REAL.



ELRF-81000

Lavabo una estación frente redondo.

- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.




| | |
|----------------------------------|-------------------|
| ELRF-81000-ENC (BASTIDOR) | \$ 101,074 |
| *ELRF-81000-AB (MÉNSULAS) | \$ 71,819 |

ELRF-82000

Lavabo dos estaciones frente redondo.

- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.




| | |
|----------------------------------|-------------------|
| ELRF-82000-ENC (BASTIDOR) | \$ 181,723 |
| ELRF-82000-AB (MÉNSULAS)* | \$ 126,913 |

ELRF-83000

Lavabo tres estaciones frente redondo.

- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.




| | |
|----------------------------------|-------------------|
| ELRF-83000-ENC (BASTIDOR) | \$ 235,829 |
| ELRF-83000-AB (MÉNSULAS)* | \$ 169,414 |

ELRF-84000

Lavabo cuatro estaciones frente redondo.

- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| ELRF-84000-ENC (BASTIDOR) | \$ 298,798 |
| ELRF-84000-AB (MÉNSULAS)* | \$ 212,139 |


LOS PRECIOS MOSTRADOS AQUÍ SON PRECIOS REFERENCIA.
SE DEBE LLENAR UNA FICHA PERSONALIZADA PARA PRECIO REAL.



ELA-81000

Lavabo una estación punta de flecha

- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.



ELA-81000-ENC (BASTIDOR) \$ 85,023


ELA-81000-AB (MÉNSULAS)* \$ 55,768



ELA-82000

Lavabo dos estaciones punta de flecha

- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.



ELA-82000-ENC (BASTIDOR) \$ 150,530


ELA-82000-AB (MÉNSULAS)* \$ 98,731



ELA-83000

Lavabo tres estaciones punta de flecha

- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.



ELA-83000-ENC (BASTIDOR) \$ 194,158


ELA-83000-AB (MÉNSULAS)* \$ 132,258



ELA-84000

Lavabo cuatro estaciones punta de flecha

- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.



ELA-84000-ENC (BASTIDOR) \$ 243,800

ELA-84000-AB (MÉNSULAS)* \$ 168,294


LOS PRECIOS MOSTRADOS AQUÍ SON PRECIOS REFERENCIA. SE DEBE LLENAR UNA FICHA PERSONALIZADA PARA PRECIO REAL.



ELGR-81000

Lavabo una estación, gradiente

- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.



ELGR-81000-ENC (BASTIDOR) \$ 88,840


ELGR-81000-AB (MÉNSULAS)* \$ 67,572



ELGR-82000


Lavabo dos estaciones, gradiente

- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.



ELGR-82000-ENC (BASTIDOR) \$ 158,009


ELGR-82000-AB (MÉNSULAS)* \$ 111,985



ELGR-83000

Lavabo tres estaciones, gradiente

- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.



ELGR-83000-ENC (BASTIDOR) \$ 190,978


ELGR-83000-AB (MÉNSULAS)* \$ 132,017



ELGR-84000

Lavabo cuatro estaciones, gradiente

- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.
- *Se surte con ménsulas.



ELGR-84000-ENC (BASTIDOR) \$ 241,763

ELGR-84000-AB (MÉNSULAS)* \$ 160,553

LOS PRECIOS MOSTRADOS AQUÍ SON PRECIOS REFERENCIA. SE DEBE LLENAR UNA FICHA PERSONALIZADA PARA PRECIO REAL.




ELC-81000

Lavabo de resina de una estación

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- Las llaves se venden por separado.
- Incluye bastidor para montaje.

ELC-81000

\$ 51,713




ELC-82000

Lavabo de resina de dos estaciones

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- Las llaves se venden por separado.
- Incluye bastidor para montaje.

ELC-82000

\$ 79,866




ELC-83000

Lavabo de resina de tres estaciones

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- Las llaves se venden por separado.
- Incluye bastidor para montaje.

ELC-83000

\$ 109,881



LOS PRECIOS MOSTRADOS AQUÍ SON PRECIOS REFERENCIA.
SE DEBE LLENAR UNA FICHA PERSONALIZADA PARA PRECIO REAL.



LAVABOS CLÁSICOS




LAVABO ELS DOS ESTACIONES

Lavabo de resina de 2 estaciones

- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Con rebosadero.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Incluye bastidor de acero inoxidable.
- Las llaves se venden por separado.
- *Incluye ménsulas para montaje de acero galvanizado.

ELS-72000 (BASTIDOR) \$ 63,673

ELS-62000 (MÉNSULAS)* \$ 44,785




LAVABO ELS TRES ESTACIONES

Lavabo de resina de 3 estaciones

- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Con rebosadero.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Incluye bastidor de acero inoxidable.
- Las llaves se venden por separado.
- *Incluye ménsulas para montaje de acero galvanizado.

ELS-73000 (BASTIDOR) \$ 82,401

ELS-63000 (MÉNSULAS)* \$ 55,728



**LOS PRECIOS MOSTRADOS AQUÍ SON PRECIOS REFERENCIA.
SE DEBE LLENAR UNA FICHA PERSONALIZADA PARA PRECIO REAL.**

Más potencia, eficiencia y ahorro, cuidando tu medio ambiente.

SECADORES

La nueva generación de secadores de manos, cuidan el medio ambiente por sus ciclos de secado más rápidos y eficientes. Son perfectos para cualquier tipo de proyecto comercial, pues están disponibles en diferentes acabados que le brindan mayor estética a las instalaciones. Con filtro antibacterial que garantiza instalaciones más higiénicas.

-  Mayor potencia que resulta en un secado más rápido.
-  Más silencioso por sus opciones de nivel de ruido.
-  Diferentes acabados que combinan con tus instalaciones.
-  Mayor eficiencia energética.
-  Filtra hasta el 99.97% de las bacterias.
-  Ahorro del 95% en insumos, al no gastar en papel.

ACABADOS:

- Cromo Pulido
- Latón Pulido (PB)
- Inoxidable Cepillado (SF)
- Níquel Cepillado (BN)
- Grafito (GR)
- Blanco Pulido (PW)
- Blanco Mate (MW)



SLOAN OPTIMA AIR

-  Secado en 14 segundos.
-  500 watts (con calor) y 300 watts (sin calor).
-  Cumple con normas ADA.



SLOAN EHD 501

-  Secado en 8 segundos.
-  1490 watts al utilizar calor.
-  99.97% libre de bacterias en la versión con filtro HEPA.



SLOAN EHD 501 ECO

-  Secado en 10 segundos.
-  500 watts sin utilizar calor.
-  99.97% libre de bacterias en la versión con filtro HEPA.



World Health Organization | Johns Hopkins University | CDC | ADA | NSF


Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

SECADOR EHD 701

Secador de manos Optima Air

- Montado a pared, cumple con lineamientos ADA.
- 110-120V.
- Tiempo de secado 14 seg.
- Temperatura regulable (alta, baja o desactivada).
- 500 watts (con calor), 300 watts (sin calor).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Ayuda a calificar para varios créditos LEED V4.
- Garantía de 3 años.

| | | | |
|---|---------|------------|-----------|
| ● | 3366129 | EHD-701-BN | \$ 23,667 |
| ● | 3366128 | EHD-701-PW | \$ 17,356 |



World Health Organization | Johns Hopkins University | CDC | ADA | NSF


Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

SECADOR EHD 501

Secador de manos XLERATOR

- Kit adicional para cumplimiento ADA.
- 110-120V.
- Temperatura regulable (alta, media, baja o desactivada).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB.
- 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 8 seg.
- *Opción de filtro HEPA (Versión HEPA).
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.

| | | | |
|---|----------|-----------------|-----------|
| ● | 3366051 | EHD-501-CP | \$ 27,782 |
| ● | 3366122 | EHD-501-BN | \$ 30,653 |
| ● | 3366050 | EHD-501-PW | \$ 24,796 |
| ● | 3366061 | EHD-501-GR | \$ 27,781 |
| ● | 3366070 | EHD-501-MW | \$ 21,794 |
| ● | 3366120* | EHD-501-CP HEPA | \$ 40,090 |
| ● | 3366123* | EHD-501-HEPA BN | \$ 36,284 |
| ● | 3366142* | EHD-501-HEPA PW | \$ 32,406 |
| ● | 3366121* | EHD-501-HEPA GR | \$ 33,407 |
| ● | 3366119* | EHD-501-HEPA MW | \$ 28,160 |



World Health Organization | Johns Hopkins University | CDC | ADA | NSF


Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

SECADOR EHD 501 ECO

Secador de manos XLERATOR

- Kit adicional para cumplimiento ADA.
- 110-120V.
- Versión sin calor.
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB.
- 71 con reductor de ruido.
- *Opción de filtro HEPA (Versión HEPA).
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.

| | | | |
|---|----------|---------------------|-----------|
| ● | 3366101 | EHD-501-CP ECO | \$ 26,947 |
| ● | 3366105 | EHD-501-ECO BN | \$ 26,947 |
| ● | 3366107 | EHD-501-ECO PW | \$ 24,724 |
| ● | 3366103 | EHD-501-ECO GR | \$ 26,947 |
| ● | 3366074 | EHD-501-ECO MW | \$ 20,542 |
| ● | 3366102* | EHD-501-CP ECO HEPA | \$ 41,399 |
| ● | 3366106* | EHD-501-ECO HEPA BN | \$ 32,790 |
| ● | 3366108* | EHD-501-ECO HEPA PW | \$ 31,404 |
| ● | 3366104* | EHD-501-ECO HEPA GR | \$ 31,572 |
| ● | 3366100* | EHD-501-ECO HEPA MW | \$ 27,167 |



ACCESORIO PARA SECADOR - GABINETE

Gabinete para montar secador EHD 501

- Permite la actualización completa del despachador de toallas de papel y los residuos.
- Altura estándar.
- Saliente ADA de 4".
- Acabado en acero inoxidable cepillado.

| | | |
|---------|-------------------------|-----------|
| 3366139 | Gabinete proyecto nuevo | \$ 10,526 |
|---------|-------------------------|-----------|



ACCESORIO PARA SECADOR - GABINETE

Gabinete para montar EHD 501 para remodelación

- Permite la actualización completa del despachador de toallas de papel y los residuos.
- No daña la superficie existente.
- Acabado en acero inoxidable cepillado.

3366135 Gabinete Remodelación \$ 23,387



ACCESORIO PARA SECADOR - GABINETE

Gabinete altura ADA para montar EHD 501 para remodelación

- Permite la actualización completa del despachador de toallas de papel y los residuos.
- Cumple con los requisitos ADA, sin dañar a la superficie existente.
- Acabado en acero inoxidable cepillado.

3366134 Gabinete Remodelación ADA \$ 23,387



ACCESORIO PARA SECADOR - PROTECTOR

Protector de pared

- Se ajusta debajo de los secadores de mano Sloan®.
- Protegen las paredes del agua que sopla durante el proceso de secado.

| | | |
|-----------|--------------|-----------|
| ● 3366138 | Acero Inox. | \$ 11,697 |
| ● 3366137 | Negro Mate. | \$ 23,274 |
| ● 3366136 | Blanco Mate. | \$ 23,274 |



Boquilla reductora de ruido

- Reduce el nivel de sonido en 9 decibeles (aumenta el tiempo de secado en 3 segundos).
- Se adapta fácilmente a cualquier secador Sloan®.

3366133 Boquilla \$ 472



Kit de filtro HEPA

- Filtro HEPA para secadores Sloan comprados sin filtro.
- El filtro HEPA filtra hasta el 99.97% de bacterias.

3366141 Kit Filtro HEPA \$ 8,771



Prefiltro HEPA

- Prefiltro de repuesto para secadores de manos con filtro HEPA.
- Filtra hasta el 99.97% de bacterias.

3366140 Pre-Filtro HEPA \$ 1,174



Filtro HEPA

- Reemplazo filtro HEPA.
- Filtra hasta el 99.97% de bacterias.

3366132 Filtro HEPA \$ 4,664



Sensor Óptico para EHD-501

- Indicar a la hora de su compra si la versión de su secador es para la versión anterior, de dos LEDs encapsulados o el actual, de tres LEDs con cubierta deacrílico.

XL15 Sensor Óptico \$ 1,232




ACT-O-MATIC 450

Regadera cromada de autolimpieza

- Fijación a muro.
- Tornillos expuestos.
- Antivandalismo.

4024530 ACT-O-MATIC 450 A-2.0 GPM CP 8 Lpm \$ 9,650




ACT-O-MATIC 460

Regadera cromada

- Fijación a muro.
- Tornillos ocultos.
- Antivandalismo.

4024630 ACT-O-MATIC 460 A-2.0 GPM CP 8 Lpm \$ 11,458




SL 8930

Barra de seguridad

- Acero inoxidable 30".
- Acabado satinado.
- Chapetón cobre tornillos.

8002006 SL 8930 30"

\$ 1,867



SL 8924

Barra de seguridad

- Acero inoxidable 24".
- Acabado satinado.
- Chapetón cobre tornillos.

8002005 SL 8924 24"

\$ 1,954



SL 8918

Barra de seguridad

- Acero inoxidable 18".
- Acabado satinado.
- Chapetón cobre tornillos.

8002004 SL 8918 18"

\$ 1,579



SL 8712

Barra de seguridad

- Acero inoxidable 12".
- Acabado satinado.
- Chapetón cobre tornillos.

8002000 SL 8712 12"

\$ 1,729





RENASER

Apasionados por servirte

Red Nacional de servicio Post Venta

(844) 254 0667
(844) 285 0443
(844) 285 1724

experiencia.clientes@sloan.com.mx
experiencia.tecnica@sloan.com.mx

Trabajamos para atender los requerimientos técnicos de clientes y usuarios, antes, durante y después de la compra.

Capacitamos a instaladores y personal de mantenimiento sobre la correcta instalación y puesta en marcha de nuestros productos y damos soporte técnico a la labor de venta de nuestra red de distribuidores y equipo de ventas.



Sigue a Sloan

f /SloanMexico

in /sloan-mexico

@ @sloanmexico

info@sloan.com.mx

www.sloan.com.mx





SLOAN®

C/PEABRII.2024